

济南市南部山区管理委员会柳埠街道办事处

2018 年度水毁修复工程（A 包）

竞争性磋商文件



项目编号：SDGP370191201902000037

采 购 单 位：济南市历城区人民政府柳埠街道办事处

代 理 机 构：山东蓝盾招标代理有限公司

日 期：二〇一九年二月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告.....	4
第二部分 供应商须知.....	7
前附表.....	7
一、适用范围.....	12
二、定义.....	12
三、踏勘现场.....	12
四、竞争性磋商文件说明.....	13
五、响应文件的编写.....	13
六、合格的供应商.....	18
七、报价有效期.....	18
八、磋商费用.....	18
九、报价保证金.....	18
十、无效报价.....	18
十一、解释权.....	19
第三部分 项目说明.....	21
第四部分 公开报价、磋商、成交.....	29
一、报价文件的递交及开标仪式.....	29
二、评标程序.....	30
三、评标原则和评标办法.....	30
四、评标纪律.....	32
五、定标.....	32
六、中标通知书.....	32
七、授予合同.....	33
第五部分 合同格式.....	34
第六部分 工程量清单及图纸.....	45
第七部分 报价函部分格式.....	46
一、投 标 函.....	46
二、法定代表人身份证明书.....	47
三、法定代表人授权委托书.....	48
四、投标保证金.....	49

五、报价一览表.....	50
第八部分 附件.....	51
一、报价明细表.....	51
二、 技术条款偏离表.....	52
三、商务条款偏离表.....	53
四、投标人概况表.....	54
五、财务状况.....	55
六、业绩一览表.....	56
七、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明.....	57
八、政府采购投标担保函（如有）.....	58
九、中小微企业声明函（如有）.....	60
十、从业人员声明函（如有）.....	61
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）.....	62
十二、 封面及密封包格式.....	63
第九部分 报价文件商务部分格式.....	65
第十部分响应文件技术部分格式.....	70
一、施工组织设计.....	70
二、项目管理机构配备情况.....	74
第十一部分 评分办法.....	79

第一部分 竞争性磋商公告

一、采购人: 济南市历城区人民政府柳埠街道办事处

地 址: 济南市南部山区柳埠街道办事处

联系人: 王主任 联系方式: 18954540789

采购代理机构: 山东蓝盾招标代理有限公司

地址: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系人: 滕在霞

联系方式: 0531-88809762 转 8013 18596098698

二、采购项目名称: 济南市南部山区管理委员会柳埠街道办事处 2018 年度水毁修复工程

采购项目编号: SDGP370191201902000037

三、采购项目分包情况:

包号	名称	数量	用途	供应商资格要求	预算金额
A	2018 年度水毁修复工程施工	1	详见磋商文件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 2、在中国境内注册, 必须具备独立法人资格; 3、须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及其以上资格; 4、在人员、设备、资金等方面具有相应的能力, 具备建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证; 5、拟担任本项目的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书 B 类; 6、在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、“信用山东” (www.creditsd.gov.cn) 等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 7、本项目不接受联合体投标。	174.66 万元

B	2018 年度水毁修复工程监理	1	详见磋商文件	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；</p> <p>2、在中国境内注册，必须具备独立法人资格；</p> <p>3、具有水利部颁发的监理丙级资质，并在人员、设备、资金等当面具备相应的服务能力；</p> <p>4、项目总监理工程师具有国家注册监理工程师证书，并在本单位注册，且未担任其他在施建设工程项目的项目总监；</p> <p>5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>6、本项目不接受联合体投标。</p>	5.24 万元
C	2018 年度水毁修复工程审计	1	详见磋商文件	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；</p> <p>2、在中国境内注册，必须具备独立法人资格；</p> <p>3、供应商须具备工程造价咨询乙级资质；投标人项目负责人须具备注册造价工程师资格</p> <p>4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>5、本项目不接受联合体报价。</p>	1.39 万元

四、获取磋商文件：

1. 时间：2019 年 3 月 4 日 9 时 00 分至 2019 年 3 月 8 日 16 时 30 分（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼财务部

3. 方式：根据山东省政府采购有关规定，供应商在投标报名和购买招标文件前，应在中国山东政府采购网中注册成功并报名，注册并报名后需携带以下证件进行现场报名。

A 包请携带：营业执照副本（三证合一）、资质证书副本、安全生产许可证、拟配备项目经理的注册建造师证书及安全生产考核合格证、信用查询结果网页截图加盖公章、法人代

表授权委托书及被授权人身份证。以上证件需提供原件及加盖公章复印件各一份, 否则不予办理报名手续。

B包请携带: 营业执照副本(三证合一)、资质证书副本、注册监理工程师证、信用查询结果网页截图加盖公章、法人代表授权委托书及被授权人身份证。以上证件需提供原件及加盖公章复印件各一份, 否则不予办理报名手续。

C包请携带: 营业执照副本(三证合一)、资质证书副本、注册造价师证、信用查询结果网页截图加盖公章、法人代表授权委托书及被授权人身份证。以上证件需提供原件及加盖公章复印件各一份, 否则不予办理报名手续。

报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4. 售价: 300 元/包, 文件售后不退。

五、公告期限: 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 8 日

六、递交响应文件时间及地点:

1. 时间: 2019 年 3 月 14 日 9 时 00 分至 2019 年 3 月 14 日 9 时 30 分(北京时间)
2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

七、磋商时间及地点:

1. 时间: 2019 年 3 月 14 日 9 时 30 分(北京时间)
2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

八、采购项目联系方式:

联系人: 滕在霞 联系方式: 0531-88809762 转 8013

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等: 详见磋商文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策: 详见磋商文件。

发布人: 山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间: 2019 年 3 月 3 日

第二部分 供应商须知

前附表

序号	内容	说明与要求
1	综合说明	<p>采购人: 济南市历城区人民政府柳埠街道办事处</p> <p>项目名称: 济南市南部山区管理委员会柳埠街道办事处 2018 年度水毁修复工程</p> <p>工程地点: 济南市南部山区管理委员会柳埠镇</p> <p>计划工期: 60 日历天, 具体开工时间以开工令为准;</p> <p>招标范围: 济南市南部山区管理委员会柳埠街道办事处 2018 年度水毁修复工程施工, 包括竞争性磋商文件、清单、图纸范围内的所有内容。</p> <p>工程规模: 具体详见工程量清单及图纸。</p> <p>承包方式: 包工包料, 交钥匙工程。</p> <p>质保期: 1 年, 符合国家标准。</p> <p>质量标准: 合格, 达到甲方验收标准</p>
2	采购方式	竞争性磋商
3	供应商资格要求	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;</p> <p>2、在中国境内注册, 必须具备独立法人资格;</p> <p>3、须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及其以上资格;</p> <p>4、在人员、设备、资金等方面具有相应的能力, 具备建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证;</p> <p>5、拟担任本项目的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书 B 类;</p> <p>6、在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、“信用山东” (www.creditsd.gov.cn) 等网站中没有被列入失信被</p>

		<p>执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;</p> <p>7、本项目不接受联合体投标。</p>
4	资格审查方式	资格后审
5	资金来源	财政资金
6	报价有效期	公开报价后 90 日历天
7	报价保证金	<p>以采用电汇交款形式,须在 2019 年 3 月 13 日上午 12 时 00 分之前提交。</p> <p>保证金金额: (A 包) <u>34000.00 元 (大写: 叁万肆仟元整)</u>;</p> <p>(1)若采用电汇或支票,投标人应将投标保证金由投标人的基本账户转入指定账户,接收账户如下:</p> <p>单位名称: 山东蓝盾招标代理有限公司</p> <p>开户银行: 中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处</p> <p>帐 号: 15132401040008055</p> <p>投标保证金必须由供应商基本账户支出。</p> <p>未按规定交纳报价保证金的供应商,其响应文件不予接收。</p> <p>①投标保证金必须由投标单位的基本账户支出</p> <p>②保证金递交时间以代理公司实际到账时间为准。</p> <p>③投标保证金须在规定的时间内提交,否则视为无效投标。供应商须在备注栏注明“【项目名称】报价保证金”。</p> <p>(2)以专业担保机构出具的担保函的形式交纳投标保证金(格式见附件)供应商须在 2019 年 3 月 13 日中午 12 时 00 分之前发送担保函扫描件 Ldzb002@163.com 邮箱,逾期视为自动放弃投标资格。</p> <p>未成交供应商的保证金将在确定成交供应商后 5 个工作日内退还。成交供应商的保证金将在采购人与成</p>

		<p>交供应商签订合同并交由招标代理公司后，五个工作日内退还保证金。（采购代理费于领取成交通知书之前交纳）。逾期办理造成损失由成交供应商自行承担。</p> <p>保证金退还办理流程：</p> <p>请携带投标单位对招标代理公司开的退保证金收据（加盖财务章）及开户许可证复印件加盖公章到公司财务部办理。</p> <p>电话：0531-88809761</p>
8	勘察现场	供应商自行踏勘现场，费用自理。
9	响应文件份数	<p>正本一份，副本四份（开标后不退还）。</p> <p>投标人资质文件原件（资格后审内容）一份，可不密封。</p> <p>投标文件电子版 U 盘或光盘一份（内容包含投标书所有内容，开标后不退还）。</p> <p>唱标一览表三份（单独密封）</p>
10	装订方式	胶装（否则按废标处理）
11	付款方式	工程完工验收合格后，一次性付至审定值的 100%。
12	履约保证金	<p>履约保证金形式：银行汇款</p> <p>履约保证金金额：¥17.2 万元（大写：壹拾柒万贰仟元整）</p> <p>履约保证金退还时间：工程完工验收合格进入质保期，质保期满一年后；</p> <p>履约保证金汇款账号：</p> <p>账号：9010 2030 0201 0000 0743</p> <p>开户行：济南市农村商业银行股份有限公司柳埠支行</p> <p>联系人：王主任，18954540789</p> <p>成交供应商自接到成交通知书后 1 日内缴纳履约保证金，方可签订合同，否则采购人有权取消其成交资格。</p>
13	提出疑问时间及方式	<p>时 间：<u>2019 年 3 月 9 日上午 12:00 前（北京时间）</u></p> <p>方 式：投标人可提交纸质文件至济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼，同时，发送一</p>

		份质疑文件的电子文档至 Ldzb002@163.com 并电话通知查收 ; 联系电话: 0531-88809762 转 8013。
14	答疑地点、时间	采购文件出售截止后 2 天内以电子版形式通知, 供应商须在 1 日内确认。
15	递交响应文件截止时间、地点	时 间: 2019 年 3 月 14 日 09 时 30 分(北京时间)
		地 点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼
16	公开报价时间及地点	时 间: 2019 年 3 月 14 日 09 时 30 分(北京时间)
		地 点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼
17	招标控制价	本项目控制价为 174.66 万元, 超出控制价的按废标处理。
18	小型、微型企业有关政策	<p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定;在政府采购活动中,小型、微型企业享受评审中价格扣除的政府采购政策;价格扣除幅度:小型、微型企业价格给予 6% 扣除。用扣除后的评审报价参与评审。在政府采购中,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格加分的政府采购政策;价格扣除幅度:监狱企业价格给予 6% 扣除。用扣除后的评审报价参与评审。</p> <p>2、采购文件中所称小微企业(含小型、微型企业)应当同时符合以下条件:</p> <p>(1)符合中小企业划分标准;(指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。)</p> <p>(2)提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务,或者提供其他小微企业制造的货物。</p> <p>3、小型、微型企业价格需扣除的供应商;需提供以下证明材料资料,证明材料不全者不予以确认;</p>

		<p>《中小企业声明函》、《从业人员声明函》(加盖公章); (开标现场提供原件)</p> <p>2017 年度经审计的企业财务审计报告复印件(加盖公章); (开标现场提供原件)</p> <p>4、如供应商为监狱企业,需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件(加盖公章); (开标现场提供原件)</p> <p>注:如发现供应商不如实提供中小企业声明函及证明材料,采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。</p>
19	节能、环保产品 有关政策	<p>节能、环保产品评审要求</p> <p>1.1 按国家有关节能环保政策执行(依据(鲁财库【2007】32 号)文);属于节能环保产品的将分别给予价格扣除;属于政府强制采购节能产品的,必须按照强制采购节能产品清单填报,否则按无效报价处理。</p> <p>1.2 价格优惠幅度:</p> <p>(1)节能环保产品(强制采购节能产品除外)价格总得分给予 4%加分;</p> <p>(2)节能环保产品(强制采购节能产品除外)技术总得分 9 给予 4%加分;</p> <p>1.3 节能产品试制列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(最新一期),且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)且经过认证的环境标志产品。</p>
20	残疾人福利性单位 有关政策	<p>根据财政部、民政部、中国人残疾人联合会颁发的《财政部民政部中国人残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定,如供应商为符合上述通知中规定的残疾人福利性单位,视</p>

		<p>同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策,按照上述第1条的规定及方法进行价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的不重复享受政策。供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。原件在递交响应文件截止时间前随响应文件一起递交,并将相应复印件加盖公章做入响应文件中,否则不给予价格扣除。</p> <p>注:如发现供应商不如实提供中小企业声明函及证明材料、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料,采购人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。</p>
注:由中标供应商负责当地周边关系。		

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1. “采购人”系指济南市历城区人民政府柳埠街道办事处。
2. “采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。
3. “供应商”系指响应磋商并进行报价竞争的单位。
4. “成交供应商”系指由磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

三、踏勘现场

1. 各供应商应根据自身情况,对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅,以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料,踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2. 供应商踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况,掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据,是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3. 供应商及其人员经过采购人的允许,可为踏勘目的进入采购人的工程现场,但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、竞争性磋商文件说明

(一) 竞争性磋商文件的组成

- 第一部分 竞争性磋商公告
- 第二部分 供应商须知
- 第三部分 项目说明
- 第四部分 公开报价、磋商、成交
- 第五部分 合同格式
- 第六部分 报价函部分格式
- 第七部分 响应文件商务部分格式
- 第八部分 响应文件技术部分格式
- 第九部分 工程量清单
- 第十部分 其他附件
- 第十一部分封面格式

(二) 竞争性磋商文件的修改

1. 采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容, 需在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前, 以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分, 对所有供应商均具有约束力。

2. 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件, 采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期, 并将此变更书面通知上述每一供应商。

(三) 竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清, 应在磋商文件要求提交报价文件截止时间至少六日前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求, 须将要求澄清内容发送电子邮件至须将要求澄清内容发送电子邮件至 Ldzb002@163.com 并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时, 将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间 5 日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日, 以书面形式给予确认, 逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分, 具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

五、响应文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容, 按竞争性磋商文件的要求提供响应文件, 并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性, 以使其报价对竞争性

磋商文件做出实质性响应。否则, 其报价有可能被拒绝或被视为无效。

(一) 响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件, 提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。

本项目采用资格后审, 资格后审文件要求必须单独胶装成册、单独密封, 否则视为无效投标。

1. 报价函部分

(1) 报价函

(2) 法定代表人授权委托书, 如法定代表人参加报价, 提供法定代表人证书复印件或身份证复印件 (加盖公章)

(3) 报价一览表

(4) 保证金

2. 资格审查部分

(1) 营业执照复印件 (加盖公章);

(2) 资质证书复印件 (加盖公章);

(3) 安全生产许可证复印件 (加盖公章);

(4) 拟派项目负责人建造师证书及安全考核证书 (B 类) 复印件 (加盖公章) 及其在本单位 2018 年 11 月至 2019 年 1 月连续三个月的社保缴纳证明材料;

(5) 投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件 (加盖公章);

(6) 法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证 (复印件加盖公章); 若法定代表人参加, 仅提供法定代表人身份证明及身份证 (复印件加盖公章);

(7) 2017 年财务状况报表复印件, 投标人新成立不足一年, 提供银行出具的资信证明材料复印件 (加盖公章);

(8) 供应商提供投标截止前至少 3 个月缴税证明, 如无法提供, 应出具税务部门的证明;

(9) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (加盖公章);

(10) 信用截图加盖公章 (信用中国、信用山东、中国政府采购网);

(11) 投标人认为需要提交的其它文件。

下列证件须单独提供原件:

- ①营业执照;
- ②资质证书;
- ③安全生产许可证;
- ④建造师证书及安全考核证书(B类);
- ⑥法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证。

资格审查(原件)放入资格审查档案袋中,可不密封,与投标文件同时递交,未按上述要求提供证件或资格审查不合格视为无效投标。

3. 商务部分

- (1) 报价编制说明、分项报价表、工程量清单报表等;
- (2) 关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议;
- (3) 商务偏离表;
- (4) 对竞争性磋商文件的认同程度;
- (5) 供应商认为需要提供的其他表格及资料。

4. 技术部分

1) 施工组织设计或施工方案

- (1) 综合说明,质量、工期、安全文明施工目标;
- (2) 主要施工方法;降低工程造价的主要措施;新技术、新材料、新工艺、新设备的应用;
- (3) 工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划;
- (4) 劳动力安排计划;
- (5) 确保工程质量的技术组织措施;
- (6) 确保安全生产的技术组织措施;
- (7) 确保文明施工的技术组织措施;
- (8) 确保扬尘防治的技术组织措施;
- (9) 确保工期的技术组织措施、施工进度网络图;
- (10) 保护道路、管线及绿化带等公共设施的措施;
- (11) 施工总平面图布置设计(投标单位可根据经验及现场情况编制临时设施布置及总平面图);
- (12) 水、电用量计划
- (13) 有必要说明的其他内容
- (14) 编制依据及原则

(15) 施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图

(16) 临时设施项目数量及平面布置

2) 项目管理机构配备

(1) 项目管理班子配备情况表、施工机构图;

(2) 项目经理简历表、承建类似工程情况介绍及证明;

(3) 项目技术负责简历表、承建类似工程情况介绍及证明;

(4) 项目管理班子配备情况及其它辅助说明资料、施工力量部署;

(5) 拟分包项目名称和分包人情况

4) 投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明, 有关质量、工期、文明施工、服务等方面对业主的承诺、合理化建议及优惠条件;

5) 质保期内服务的内容措施及承诺, 其内容至少包含以下内容: 保修年限: 应承诺质保年限及相关内容

6) 有必要说明的其他内容

(二) 响应文件的编写方式

1. 响应文件按以上顺序装订成册, 响应文件要求胶装, 并在首页编制“响应文件目录”。不按要求胶装或未编制“响应文件目录”的视为无效响应文件。

2. 响应文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印, 并提供电子文档一份, 以供备份。

3. 为方便公开唱标, 请供应商另外准备三份“报价一览表”, 并单独密封在一起, 与响应文件同时递交。

4. “报价一览表”用 A4 幅面, 竖版。

(三) 响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件(正本、副本)、报价一览表, 并在响应文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

(四) 语言及计量单位

1. 供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函, 使用中文。

2. 除竞争性磋商文件另有规定外, 响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

(五) 响应文件的密封和标记

1. 供应商应准备五份响应文件, 一份正本和四份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样, 一旦正本和副本有差异, 以正本为准。

2. 供应商应将响应文件正本、副本、报价一览表分别密封, 在封口处加盖供应商

单位公章，并在封面明显处注明：

- (1) 项目编号、项目名称；
- (2) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；
- (3) 包封内容（正本、副本、报价一览表）；
- (4) 注明“于2019年 月 日 时 分之前不准启封”字样。

（六）响应文件的递交

1. 递交响应文件的地点和时间

地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

截止时间：2019年3月14日09时30分（北京时间）

2. 供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3. 采购代理机构收到响应文件后，供应商在签到处进行签到。

4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

5. 对供应商提交的响应文件不予退还。

（七）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的响应文件。

（八）响应文件的修改、补充和撤回

1. 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

2. 响应文件的有效期为公开报价后90天（日历日），在有效期内不得撤回。

（九）报价要求

1. 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。

2. 采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

3. 成交供应商的最终报价均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、税金、政策性文件规定费用、各类措施费、临时设施费、大型机械进出场费、风险费、与当地有关方面的协调费、垃圾清理及外运费、施工用水、用电费、深化设计费等所有费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力

以外的一切风险。

4. 投标人应先到工地考察以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

(十) 报价错误的修正

1. 如果正本与副本不一致,以正本为准;如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异,以报价一览表为准;响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的,以报价一览表为准。三份开标一览表不一致的,按无效投标处理。

2. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别,以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。

3. 调整后的数据对供应商具有约束力,供应商不同意以上修正,其投标将被拒绝。

六、合格的供应商

符合本磋商文件资格要求的供应商,为合格的供应商。

七、报价有效期

1. 从报价截止之日,报价有效期为 90 天(日历日)。

2. 特殊情况下,在磋商有效期满之前,采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回报价保证金;同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期,但不得修改响应文件的实质性内容。

八、磋商费用

1. 无论磋商结果如何,投标人自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

2. 成交服务费: 签订合同前,由中标人在签订合同前向代理机构交纳成交服务费。

3. 律师见证费: 中标人在签订合同前按中标金额的 1%向律师事务所交纳律师见证费,不足 500 元的按 500 元收取。

4. 项目造价咨询费: 壹万零肆佰捌拾元整(¥10480.00 元),由中标单位支付。

九、报价保证金

详细要求见前附表

十、无效报价

(一) 供应商有下列情况之一,其报价将被视为无效:

1. 供应商未按规定提交报价保证金的。
2. 响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封的。
3. 报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或其授权代表未签字的。
4. 供应商对竞争性磋商文件的要求未做出实质性响应的。
5. 供应商不参加报价仪式及磋商的。
6. 供应商资格不符合磋商文件要求, 未按磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。
7. 响应文件载明的工期超过磋商文件规定的时间且不能被采购人接受。
8. 报价超过采购预算的;
9. 第二次报价(最终报价)高于第一次报价的;
10. 磋商小组有权否决经评议低于市场成本价格恶意竞标的投标单位。
11. 报价文件未按磋商文件要求格式签字盖章、未提供法定代表人授权委托书、或者填写项目不齐全的。
12. 采购人、评标小组一致认为本项目明显不具备竞争性, 由采购人或评标小组根据情况, 有权作出废标决定。
13. 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。
14. 法律、法规规定的其他情况。

(二) 供应商有下列情况之一, 被视为废标, 而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其报价保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的, 应予以赔偿。

1. 供应商在报价有效期内撤回报价。
2. 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。
3. 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假, 骗取成交。
4. 供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。
5. 在整个报价、磋商、评审过程中, 供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。
6. 供应商的报价高于最高限价的。
7. 成交供应商不按规定签订合同的。
8. 法律、法规规定的其他情况。

十一、解释权

1. 本次采购的最终解释权为采购代理机构, 当对一个问题有多种解释时以采购代

理机构的书面解释为准。

2. 竞争性磋商文件未做明示, 而又有相关法律、法规规定的, 采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

第三部分 项目说明

一、项目名称: 济南市南部山区管理委员会柳埠街道办事处 2018 年度水毁修复工程
标段划分: 本次采购共一个包段。

采购内容: 施工项目主要涉及: 黄巢水库、河西村、三石桥、田褚村、蔡家村、刘家共六处。具体内容详见工程清单及图纸。

计划工期: 60 日历天, 具体开工时间以开工令为准。

质保期: 执行国家标准。

质量标准: 合格。

二、主要建设内容

1、黄巢水库

(1) 水毁地点: 黄巢水库东岸靠路段岸墙

(2) 水毁现场照片



(3) 水毁破坏程度调查

水库东岸紧靠防汛路段岸墙长 22m, 修建年代久远, 受水库水流常年冲刷以及道路外侧压力影响, 原砌石挡墙全部坍塌, 库区岸墙土坡裸露在外, 致使道路外侧悬空, 严重影响库区安全和防汛路的正常使用。

(4) 修复措施设计

对库区坍塌段挡墙进行修复, 采用 C30 扶壁式钢筋砼挡墙结构形式, 挡墙长 22m, 高 6m。

2、河西村

(1) 水毁地点: 河西村交通桥下游河道左岸

(2) 水毁现场照片



(3) 水毁破坏程度调查

此段挡墙距河道底高 8m, 原挡墙内侧为村民回填石渣, 结构较为松散, 外墙为直立式, 建设质量标准较低, 且挡墙外侧为一条简易生产路, 常年外力作用致使挡墙倾斜坍塌。坍塌后原路面距离村民房屋仅为 4m 左右, 考虑到现阶段挡墙还存在继续坍塌的危害, 水毁维修整治迫在眉睫。

(4) 修复措施设计

采用 M10 浆砌石重力式挡墙, 基础扩大, 前趾宽 1m, 深 1.5m, 挡墙长 26m, 高 8m。

3、三石桥拦河坝

(1) 水毁地点: 锦阳川河道三石桥拦河坝

(2) 水毁现场照片



(3) 水毁破坏程度调查

三石桥上游拦河坝主坝体基本冲毁，上游拦河坝至桥下护坦大部分被冲毁，桥下桥墩已裸露清晰可见，严重危害到桥身的安全及下游两岸挡墙稳定。


(4) 修复措施设计

利用现有的护坦砌石找平后，采用 30cm 厚 C25 埋石砼铺底，长 40m，宽 50m。

4、田褚村

(1) 水毁地点：闫家河田褚村中段河道右岸、紧靠交通桥处

(2) 水毁现场照片



河道右岸、紧靠交通桥处挡墙坍塌

(3) 水毁破坏程度调查

拦河坝上游河道的右岸，紧靠交通桥段挡墙经年冲刷，已全部坍塌；此段挡墙不仅保护河道右岸农田及道路，又影响到交通桥的安全，长 48m；交通桥下游的拦河坝护坦基本冲毁。

(4) 修复措施设计

修复坍塌段挡墙，采用重力式 M10 浆砌石结构，总长 48m，顶宽 0.5m，0.15m 厚 C20 砼压顶，迎水坡垂直，背水坡 1: 0.3，挡墙高 3m，基础深 0.5m，前后趾宽 0.5m，挡墙距河底 1.0m 处设 DN50pvc 排水管，间距 2m，挡墙每隔 10m 设伸缩缝；C25 埋石砼修复拦河坝下游护坦，长 5m，宽 13m，护坦厚 0.3m。

5、蔡家庄

(1) 水毁地点：闫家河蔡家庄段自建桥下游，紧靠道路侧

(2) 水毁现场照片



(3) 水毁破坏程度调查

蔡家庄段河道共 3 处, 均存在安全隐患。自建桥下游河道紧靠道路侧无任何防护, 岸墙外即为摩泥路, 一旦雨季河道水量较大时段, 不仅影响河道行洪及岸墙稳定, 更容易导致道路外侧岸墙掏空坍塌。

(4) 修复措施设计

修复挡墙, 采用重力式 M10 浆砌石结构, 总长 120m, 顶宽 0.5m, 0.15m 厚 C20 砼压顶, 迎水坡垂直, 背水坡 1: 0.3, 挡墙高 3m, 基础深 0.5m, 前后趾宽 0.5m, 挡墙距河底 1.0m 处设 DN50pvc 排水管, 间距 2m, 挡墙每隔 10m 设伸缩缝。

6、刘家

(1) 水毁地点: 闫家河刘家段河道右岸、紧靠道路侧

(2) 水毁现场照片



(3) 水毁破坏程度调查

刘家段河道共 2 处, 均存在安全隐患。交通桥下游河道紧靠道路原挡墙冲毁, 岸墙外即为摩泥路, 一旦雨季河道水量较大时段, 不仅影响河道行洪及岸墙稳定, 更容易导致道路外侧岸墙掏空坍塌。

(4) 修复措施设计

修复挡墙, 采用重力式 M10 浆砌石结构, 总长 53m, 顶宽 0.5m, 0.15m 厚 C20 砼压顶, 迎水坡垂直, 背水坡 1: 0.3, 挡墙高分别为 3m 和 2.5m, 基础深 0.5m, 前后趾宽 0.5m, 挡墙距河底 1.0m 处设 DN50pvc 排水管, 间距 2m, 挡墙每隔 10m 设伸缩缝。

三、工程要求

1、依据设计施工和技术文件要求, 本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求, 如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、验收合格、交付使用前, 由成交供应商负责项目成品保护工作。

3、施工期间, 成交供应商须负责做好施工现场与居民及相关管理部门等全部周边关系协调工作, 成交供应商因协调所产生的费用由成交供应商承担。因中标单位协调不利导致的工程延期, 责任由成交供应商承担。

4、本工程甲方不提供临时供水、供电、临时道路、临时设施等, 由供应商根据现场实际情况综合考虑, 包含在总报价中, 成交供应商不得以此作为工期、费用索赔的条件或结算时追加任何费用的理由。

5、安全文明施工要求:

(1) 对全体职工进行安全文明施工教育, 强化全文明施工意识, 使职工从思想上意识到安全文明施工的重要性, 杜绝发生安全事故, 杜绝各种不良现象在工地出现, 并确定专人负责安全文明施工管理。

(2) 随着工程的进展、季节的变化要悬挂相应的指示牌, 张贴宣传标语, 现场内材料做到分门类别堆放整齐, 先后有序, 加强机械进退场、机械设备堆放、管线布路、场内运输等工作的协调控制。

(3) 施工区规范管理: 场区门前设路警示标记, 树立醒目的宣传标牌。二十四小时安排专人值班, 及时清理打扫场内卫生, 防止场外闲杂人员进入场内。

(4) 为保证市容市貌, 施工车辆不得带泥上路, 路面泥土派专人及时清除干净。

(5) 严格整理物料堆放、机械停放场地, 施工机械进场必须安全检查, 并做好记录, 检查合格才可使用。

(6) 施工现场采取防止有害烟尘和恶臭气体的灭害措施。

(7) 管理人员一律佩戴工作牌上岗, 项目部保卫人员统一着装, 总值日人员、安全员佩戴袖标, 安全帽样式一致, 并按不同的构成区分颜色。

(8) 施工现场管理人员要合理的安排施工时间, 不能影响周围居民的正常休息, 不得影响交通道路的通行。

四、技术标准及规范

1、依据技术文件要求, 本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求, 如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范, 投标人须在投标文件中提供详细的施工质量保证措施。

3、技术规范

(1) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);

(2) 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)

(3) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

(4) 《防洪标准》(GB59201-2014);

(5) 《堤防工程设计规范》(GB50286-2013);

(6) 其他与工程有关的国家或行业现行标准、规范、规程。

五、其他

1、违反相关部门规定受到处罚的, 由乙方承担全部处罚金。

2、技术规范罗列不详细及清单遗漏部分均包含在相应清单报价中, 报价不予调整。

3、在施工过程中, 乙方对工程量等有异议时, 需经甲方确认后施工, 若擅自施工其工程款不予支付, 若需变更, 乙方需提出书面申请, 经甲方书面确认后方可施工。

4、在施工过程中的隐蔽工程, 在施工前、施工后均需甲方、监理、审计等单位签字确认并附相关照片资料。

5、在施工过程中, 所产生的所有渣土等垃圾由中标单位负责外运, 且费用包含在投标报价中。

第四部分 公开报价、磋商、成交

一、报价文件的递交及开标仪式

1、报价文件递交时间、地点:

时间: 2019 年 3 月 14 日 9 时 0 分至 2019 年 3 月 14 日 9 时 30 分 (北京时间)

地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

2、开标时间、地点

时间: 2019 年 3 月 14 日 9 时 30 分 (北京时间)

地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

3、采购代理机构组织报价文件的递交, 递交报价文件的投标人代表应签字确认。

4、见证律师对各投标人提交的报价文件密封情况按签到顺序进行检查, 并当场宣布检查结果。

5、唱标: 工作人员当众按投标人的签到顺序开启唱标一览表, 唱标员宣读投标人名称、投标报价等主要内容, 法定代表人或其授权代表现场签字确认。

6、开标会议结束后, 见证律师对供应商的投标人相关资格证书进行审验。

为方便见证律师检查投标人的资格, 投标人需携带以下相关资质材料参加开标会议。

(1) 营业执照复印件 (加盖公章);

(2) 资质证书复印件 (加盖公章);

(3) 安全生产许可证复印件 (加盖公章);

(4) 拟派项目负责人建造师证书及安全考核证书 (B 类) 复印件 (加盖公章) 及其在本单位 2018 年 11 月至 2019 年 1 月连续三个月的社保缴纳证明材料;

(5) 投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件 (加盖公章);

(6) 法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证 (复印件加盖公章); 若法定代表人参加, 仅提供法定代表人身份证明及身份证 (复印件加盖公章);

(7) 2017 年财务状况报表复印件, 投标人新成立不足一年, 提供银行出具的资信证明材料复印件 (加盖公章);

(8) 供应商提供投标截止前至少 3 个月缴税证明, 如无法提供, 应出具税务部门的证明;

(9) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

(10) 信用截图加盖公章（信用中国、信用山东、中国政府采购网）；

(11) 投标人认为需要提交的其它文件。

下列证件须单独提供原件：

①营业执照；

②资质证书；

③安全生产许可证；

④建造师证书及安全考核证书（B 类）；

⑤法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证。

资格审查（原件）放入资格审查档案袋中，可不密封，与投标文件同时递交，未按上述要求提供证件或资格审查不合格视为无效投标。

二、评标程序

1、组建磋商小组：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人及有关方面的专家 3 人或以上单数组成，磋商小组负责对报价文件进行审查、澄清、评审，推荐中标候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。

2、选举磋商小组组长，由磋商小组组长组织评标。

3、评标准备工作。

4、对供应商进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

5、技术部分评审，参照执行评分细则。

6、商务部分评审，参照执行评分细则。

7、整理评审结果，编制评标报告并由磋商小组全体成员签字确认后，向采购人递交评标报告。

8、磋商小组解散，评标结束。

三、评标原则和评标办法

（一）评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1. 客观性原则: 磋商小组将严格按照采购文件的要求, 对供应商的报价文件进行认真评审; 磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身, 而不依据报价文件以外的任何因素。

2. 统一性原则: 磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法, 用同一标准进行评标。

3. 独立性原则: 评标工作在磋商小组内部独立进行, 不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4. 保密性原则: 采购代理机构应当采取必要的措施, 保证评标在严格保密的情况下进行。

5. 综合性原则: 磋商小组将综合分析、评审投标人的各项指标, 而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或成交供应商。

(二) 评标办法

本次评标采用综合评分法, 磋商小组成员根据采购文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的报价文件, 磋商小组成员打分取算术平均值计算综合总得分, 按照得分由高到低排序, 择优选取壹名中标人。

1. 初步评审

(1) 磋商小组审查投标人是否符合资格后审要求。

(2) 磋商小组将确定每一投标人是否对采购文件的要求做出了实质性的响应, 而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

(3) 磋商小组允许投标人修改报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变报价文件的实质性内容, 投标人修改的内容以书面文件为准。

(4) 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件, 投标人不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

(5) 磋商小组对各投标人的投标报价进行评审。磋商小组发现投标人的报价均超过采购预算的, 磋商小组有权否决所有投标; 磋商小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料, 投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料, 由磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作为废标处理。

(6) 磋商小组通过上述评审, 确定入围供应商名单, 只有成为入围投标人, 才能进入综合评分阶段。

2. 综合评分

(1) 为有助于对报价文件进行审查、评估和比较, 磋商小组有权向投标人询问。投标人有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确的内容进行澄清和说明, 但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分。

(2) 磋商小组根据评分办法(附后)对入围投标人进行综合评分, 按照评标得分由评标总得分最高的供应商做为中标人。

四、评标纪律

1. 评标是招标工作的重要环节, 评标工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将按照评标原则的要求, 公正、平等地对待所有供应商。

2. 所有磋商小组成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3. 报价文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中, 投标人对采购人、采购代理机构以及磋商小组其他成员施加影响的任何行为, 都将导致被取消投标中标资格。

4. 为保证评标的公正性, 在评标过程中, 磋商小组成员不得与任何投标人或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人, 不得将评标情况对外扩散。

5. 评标过程中, 当发表结论性意见时, 先听取专家评委意见, 采购人代表随后发表意见。

6. 磋商小组成员应当客观、公正地履行职责, 遵守职业道德, 对所提出的评标意见承担个人责任。

7. 在评标期间, 投标人不得向磋商小组成员询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的任何活动。投标人有企图影响评标结果的任何活动, 可能导致评标失败。如有违法行为, 将依法追究其法律责任。

五、定标

本项目按照评标得分经采购人授权直接确定得分最高的报价人作为中标。

六、中标通知书

确定中标结果后,在投标有效期内,采购代理机构向中标人签发《中标通知书》。
对未中标者,采购人不对未中标原因做出解释,同时亦不退还报价文件。

七、授予合同

《中标通知书》发出后 30 日内,采购人与中标人签订合同。采购文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

第五部分 合同格式

一、合同格式

仅供参考，正式合同在成交后依据项目实际情况签订。

(合同参考样本)

政府采购合同

项目名称: _____

项目编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

代理机构名称: _____

合同生成日期: _____

_____ (甲方) 所需 _____ (工程名称) 经 _____
(代理机构名称) 以 _____ 磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。
经评审小组确定 _____ (乙方) 为成交投标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府招投标法》和其他法律、法规的规定, 并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则, 同意按照以下条款和条件, 签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、磋商文件
- 2、成交投标人报价文件
- 3、成交投标人在磋商过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- 4、本合同附件

二、项目的名称、内容

_____ (可后附详细工程内容或项目合同)

三、合同金额

合同金额: 人民币 _____ 元 (大写)

人民币 _____ 元 (小写)

四、付款

- 1、付款方式: 工程完工验收合格后, 一次性付至审定值的 100%。

五、时间、地点、验收方式

- 1、时间: 合同生效后于 _____ 以前, 乙方完成全部工作。
- 2、施工地点: 甲方指定地点。
- 3、验收方式: 甲方自行组织验收。

六、履约保证金

履约保证金形式: 银行汇款或现金

履约保证金金额: 17.2 万元

履约保证金退还时间: 工程完工验收合格进入质保期, 质保期满一年后;

履约保证金汇款账号:

账号: 9010 2030 0201 0000 0743

开户行: 济南市农村商业银行股份有限公司柳埠支行

联系人: 王主任, 18954540789

成交供应商自接到成交通知书后 1 日内缴纳履约保证金, 方可签订合同, 否则采购人有权取消其成交资格。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同, 除甲乙双方签章, 同时加盖代理机构合同审核章后, 合同生效。

八、合同保存

本合同一式七份, 甲方二份, 乙方一份, 代理机构三份, 南山区财政局一份。

九、违约条款

(1) 合同一方违约, 违约方向对方支付违约金, 违约金额为成交金额的 10%。中标人违约, 可直接从质保金中扣除; 采购单位违约, 从采购款项中扣除。

(2) 成交投标人给采购单位造成的实际损失高于违约金的, 成交投标人应给采购单位对高出违约金的部分予以赔偿。

(3) 成交投标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求, 除支付违约金外, 采购单位有权要求其继续履行合同或重新提供符合要求的服务或解除本合同。采购单位要求解除本合同的, 成交投标人应退回采购单位已付合同价款并赔偿损失。

(4) 其它未尽事宜, 以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、争议解决

本合同履行过程中发生的或者与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应协商解决, 协商不成的, 应向甲方住所地人民法院起诉解决。

甲 方 (公章):

法定代表人或授权代理人: (签字)

开户单位:

开户银行:

帐 号:

地 址:

邮政编码:

电 话:

签订时间:

乙 方 (公章):

法定代表人或授权代理人: (签字)

开户单位:

开户银行:

帐 号:

地 址:

邮政编码:

电 话:

签订时间:

此处加盖代理机构合同审核章, 并签署日期(同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章)

本合同附件分别由工程质量保修书、廉政合同、大气污染防治、工地扬尘治理责任承诺书、
安全生产合同
等组成。

附件 1:

工程质量保修书

甲方(全称): _____

乙方(全称): _____

为保证_____ (工程名称) 在合理使用期限内正常使用, 甲方、乙方经协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量缺陷修复责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修双方约定如下: 本协议书为_____ (工程名称) 关于工程质量保修的补充内容, 保修范围、内容与合同一致。

二、质量保修期: 质量保修自工程完工验收合格之日起开始计算 1 年。

三、质量保修责任

1. 属于修复范围和内容的项目, 承包人应在收到修复通知之日后 7 天内派人修复。承包人不在于约定期限内派人修复, 发包人可委托其他人员修复, 修复费用从保留金内扣除。

2. 发生须紧急抢修事故, 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担赔偿责任。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付: _____。

五、质量保修金的返还: _____。

六、其他本工程质量保修书作为施工合同附件, 由施工合同甲方、乙方双方共同签署。其有效期至保修期满。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人

法定代表人

或委托代理人:

或委托代理人:

签约时间:

签约时间:

附件 2:

廉 政 合 同

根据《关于在市政基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目业主(全称)_____ (以下简称“甲方”)与施工单位(全称)_____ (以下简称“乙方”),特订立如下合同。

1. 甲乙双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
- (2) 严格执行_____工程的合同文件,自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌;公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

- (1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应有甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
- (2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动,配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
- (4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- (5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事, 不准营私舞弊, 不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方以及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条, 按管理权限, 依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条, 按管理权限, 依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理; 给甲方单位造成经济损失的, 应予以赔偿; 情节严重的, 甲方建议市政工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的市政工程建设市场的处罚。

5. 双方约定: 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查, 提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。

7. 本合同作为_____ (工程名称) 合同的附件, 与工程施工合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署立即生效。

甲方 (盖章):

乙方 (盖章):

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

签约时间:

签约时间:

附件 3:

大气污染防治、工地扬尘治理责任承诺书

济南市历城区仲官镇柳埠街道办事处:

为了在工程建设中做好大气污染防治,推进工地现场扬尘治理,结合工程建设的特点,在由我公司承建的__建设中承诺如下:

一、自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在建设工程合同履行过程中治理工地扬尘、防治大气污染。

二、施工前做好治理扬尘措施和人员、物资准备。

三、施工过程中严格落实责任,强化工作措施,切实保障大气污染防治、工地扬尘治理工作到位。落实“四个一律”(即所有裸露渣土一律覆盖,所有运输道路一律硬化,所有不达标工地一律停工,所有达不到整改要求的一律问责)和“六个百分百”(施工工地周边 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业以及渣土车辆 100%密封运输)工作要求。

四、工作中责任到人,分片包干,突出重点,确保措施到位,加强力量,确保人员配备到位。

五、我单位承诺严格按照甲方要求和相关规定做好大气污染防治,工地现场扬尘治理工作,如果工作不到位,愿意承担一切责任,并接受处罚。

供应商(公章):

日 期:

附件 4:

安全生产合同

为在_____施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主_____(以下简称“甲方”)与承包人_____(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同:

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的 1%—3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书, 参加施工的人员, 必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程, 定期进行安全技术考核, 合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员, 经过专业培训, 获得《安全操作合格证》后, 方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证 操作现象时, 项目负责人必须承担管理责任。
6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外, 还应配备有足够的消防设施, 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法; 乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人, 或允许、容忍上述同样行为。
7. 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查, 并有安全员的签字记录, 保证其经常处于完好状态; 不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10. 乙方必须按照本工程项目特点, 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案; 如果发生安全事故, 应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定, 及时上报有关部门, 并坚持“四不放过”的原则, 严肃处理 相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故, 将依法追究责任, 费用由责任方自行承担。

四、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。

五、本合同作为_____合同的附件, 与工程施工合同具有同等的法律效力, 经双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

签约时间:

签约时间:

第六部分 工程量清单及图纸

详见附件

第七部分 报价函部分格式

一、投 标 函

采购人: _____,

经研究,我方决定参加项目编号为 _____ 的项目的竞争性磋商活动并提交报价文件,为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- 1、我方提交的报价文件,正本一份,副本四份。
- 2、如果我方的报价文件被接受,我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求,并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。
- 3、我方理解最低报价不是中标的唯一条件,贵机构有选择中标人的权利。
- 4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 5、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳投标保证金、中标服务费、公证费(见证费)、造价咨询费,并遵守贵机构有关磋商会议的各项规定。
- 6、我方的报价文件自公开报价之日起有效期为 90 日历日。
- 7、我方若未成为成交投标人,贵机构有权不做解释。
- 8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

投标人代表姓名、职务:

投标人单位全称(公章)

法定代表人或其授权代理人签字:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

年 月 日

二、法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 职务:

系(供应商单位名称)的法定代表人。

请附: 法定代表人身份证正反面

特此证明

供应商: (加盖公章)

法人代表(签字):

年 月 日

三、法定代表人授权委托书

_____ (投标人名称) 法定代表人_____ 授权
我单位_____ (职务或职称) _____ (姓名) 为我单位
本次磋商授权代理人, 全权办理此次_____ 竞争性磋
商政府采购项目 (项目编号: _____) 的一切事宜。代理人在该项目活动中
所签署的一切文件, 我 (单位) 均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

法定代表人身份证复印件粘贴处 (正反两面)

被授权人身份证复印件粘贴处 (正反两面)

授权单位 (公章): _____

法定代表人 (签字): _____

被授权人 (签字): _____

日期: _____年____月____日

四、投标保证金

鉴于_____（下称“投标人”）于____年__月__日参加（下称“采购人”）_____项目的竞争性磋商。投标人在此承担向采购人支付总金额_____元的责任。

投标保证金在报价有效期内保持有效。

投标保证金证明

（粘贴处）

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

五、报价一览表

货币单位: 元 (人民币)

投标单位名称			
项目名称			
项目编号			
磋商前基础 报价 (总价)	大写	元	
	小写	元	
质量标准		承诺工期	
项目经理及证 书编号			
对竞争性磋商 文件 的认同程度			
法定代表人或委托代 理人现场确认 (签字)			

投标人 (盖章) _____

法定代表人: (签字、盖章) _____

_____年____月____日

注: 1、投标报价明显低于成本价视为无效报价。

2、本唱标单与报价文件装订在一起, 并单独密封三份与报价文件分别密封后共同递交各项内容务必认真填写详细, 可以填满, 表格自行扩展但不得分页。

第八部分 附件

一、报价明细表

货币单位: 元 (人民币)

序号	名称	规格型号及品牌	单位	数量	综合单价

投标人 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

日期: _____年____月____日

二、 技术条款偏离表

投标人名称:

序号	磋商文件条款		投标书条款		与磋商文件的偏离说明
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

投标人(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: _____年____月____日

三、商务条款偏离表

投标人名称:

序号	磋商文件条款		投标书条款		与磋商文件的偏离说明
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

投标人(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: _____年____月____日

四、投标人概况表

单位性质		隶属 关系		地址		法定 代表人		职 务	
注册资本		职工 总数		平均工人 技术等级		电话		传 真	
成立/或注 册日期			主营			兼营			
注册资金			固定 资产			净资产			
有职称管 理人员	高级		中级		初级		技术员		
组织机构	(附本表后)			法定代表人及技术负责人简历			(附本表后)		
单位简历 及概况									
单位优势									

注：附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等证件文件复印件。

五、财务状况

1、基本资料

资产总额	元	其中	固定资产	元
负债总额	元	其中	流动资产	元
年平均完成投资		元		
最高年制造/销售能力		元		

2、可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址。

六、业绩一览表

序号	签订合同时间	项目名称	合同金额	业主名称	业主评价
1					若有评价材料，请附在本表之后
2					
3					
4					
...					
...					
...					
...					
...					

后附本表中所列类似业绩的合同的复印件,加盖公章。

投标人（签署、盖章）：

授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

七、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致: 山东蓝盾招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（公章）: _____

法人代表或其授权人（签字）: _____

日 期: _____

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

八、政府采购投标担保函（如有）

编号:

_____（采购人或采购代理机构）:

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定, 全部或者部分免除投标人投标保证金义务时, 我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的, 我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的, 我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任, 但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由你我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年 月 日

九、中小微企业声明函（如有）

项目编号:

投标人名称: (公章)

法定代表人或授权代理人代表签字或盖章:

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号) 的规定, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号) 规定的划分标准, 本公司为_____ (请 填写: 中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工 程、提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

日期: 年 月 日

十、从业人员声明函（如有）

项目编号:

供应商名称: (公章)

法定代表人或授权代理人代表签字:

本公司郑重声明: 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定, 本公司从业人员数为_____。

本公司对上述声明的真实性负责, 如有虚假, 将依法承担相应责任。

日期: 年 月 日

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

十二、 封面及密封包格式

<p>(正本)</p> <p>投标文件</p> <p>项目名称:</p> <p>项目编号:</p> <p>投标人名称 (公章):</p> <p>地 址:</p> <p>电 话:</p> <p>联 系 人:</p>	<p>(副本)</p> <p>投标文件</p> <p>项目名称:</p> <p>项目编号:</p> <p>投标人名称 (公章):</p> <p>地 址:</p> <p>电 话:</p> <p>联 系 人:</p>
--	--

<p>唱标单</p> <p>项目名称:</p> <p>项目编号:</p> <p>投标人名称 (公章):</p> <p>地 址:</p> <p>电 话:</p> <p>联 系 人:</p>	<p>电子版</p> <p>项目名称:</p> <p>项目编号:</p> <p>投标人名称 (公章):</p> <p>地 址:</p> <p>电 话:</p> <p>联 系 人:</p>
---	---

封口格式:

<p>..... 于 年 月 日 之前不准启封 (公章)</p>
--

投标文件书脊

各投标单位，书脊内容请按照以下格式填写：

标书背面	正本（副本）	投标文件 正/副本
	项目名称 投标人名称 投标单位名称	项目名称： 项目编号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： 联 系 人：

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。

第九部分 报价文件商务部分格式

目 录

- 1、总说明
- 2、工程项目报价汇总表
- 3、单项工程报价汇总表
- 4、单位工程标报价汇总表
- 5、材料价格表
- 6、2016年1月1日至今同类业绩一览表（后附业绩合同）
- 7、对磋商文件的认同程度
- 8、投标人认为有必要提供的其他表格及资料

工程量清单计价表格

1、计价表格使用规定

1、封面应按规定的内容填写、造价员签字并盖章。

2、总说明应按下列内容填写:

(1) 工程概况: 建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

(2) 编制依据等。

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价, 投标人均应填写, 未填写的单价和合价, 视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、投标人应按招标文件的要求, 附工程量清单综合单价分析表。

投 标 总 价

采 购 人 : _____

工 程 名 称 : _____

项 目 编 号 : _____

投标总价 (小写) : _____

(大写) : _____

投 标 人: _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日



总 说 明

封一1

工程名称:

第 页 共 页

材料价格表

序号	材料名称	单位	数量	单价	总价


第十部分 响应文件技术部分格式


一、施工组织设计

1、供应商应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括磋商文件第一章投标须知规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施，成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施，以及与其他承包人的配合协调措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- (1) 拟投入的主要施工机械设备表；
- (2) 劳动力计划表；
- (3) 计划开、完工日期和施工进度网络图；
- (4) 施工总平面布置图及临时用地表

[illegible]



单位:_____人

[illegible]

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

(三) 计划开、完工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表,说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

(四) 施工总平面布置图及临时用地表

1、施工总平面布置图


投标人应提交一份施工总平面图,给出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。


2、临时用地表

用途	面积(平方米)	位置	需用时间
合计			

注:(1)投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积及详细用途。


(2)若本表不够,可加附页。





（二）项目经理简历表

[illegible]



拟担任职务:

[illegible]

(四) 拟投入本工程的主要技术装备和检测器具表

序号	名称	型号规格	数量	制造国及产地	制造年份	备注

(五) 项目管理机构配备情况辅助说明资料

注: 1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定, 由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。

第十一部分 评分办法

本次评标采用百分制综合评分法, 评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各投标人提交的报价文件。本项目分为商务标、技术标、社会信誉及业绩三部分进行评审。

序号	项目	分值	说明
1	总报价	30 分	<p>价格部分采用低价优先法计算, 即满足磋商文件要求且最后总报价最低的供应商价格为磋商基准价, 其价格分为满分, 其他供应商的价格分按照下列公式计算:</p> <p>磋商综合单价报价得分 = (磋商基准价 / 最后磋商报价) × 30 × 100%</p>
2	组价合理性	5 分	评标委员会根据投标单位的报价进行综合分析比较, 得 1-5 分
3	施工组织设计	40 分	<p>1. 施工组织总体设想。由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p> <p>2. 施工方案及技术措施。针对项目实际情况, 有先进、可行、具体方案和技术措施, 由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p> <p>3. 施工进度计划和施工进度保证措, 劳动力、机械设备和材料投入计划。由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p> <p>4. 施工质量保证措施。由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p> <p>5. 环境保护及防尘措施。由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p> <p>6. 安全文明施工措施。由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p> <p>7. 大气污染防治及维修现场扬尘治理方案。由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p> <p>8. 施工期间的便民、应急突发情况预案。由评审专家在 0-5 分之间进行自主打分, 没有该项不得分;</p>
4	周边关系协调	3 分	投标人根据踏勘现场情况及周边施工环境, 与周边协调、与采购人有关

			关部门的协调等情况制定合理的进场及施工解决方案, 得 1-3 分。
5	项目管理人员 配备情况	5 分	项目管理机构人员组成合理、人员简历完整、拟参加主要管理人员分工内容完整, 施工力量配备满足本工程要求, 得 1-5 分。
6	工程工期	4 分	①须满足招标文件工期要求, 否则为废标。 ②工程工期安排合理、可行、可靠、节假日及农忙季节不影响工程进度的措施得力, 能确保完工时间, 得 1-4 分。
7	类似项目业绩	8 分	2016 年 1 月 1 日至今投标人类似项目业绩, 每有一项得 2 分; 最多得 8 分。(提供合同原件证明, 不提供的视为无该业绩, 合同验证时间以合同签订时间为准)
8	优惠及承诺	5 分	全面满足竞争性磋商文件要求, 有实质性优惠条件、服务承诺和提出的合理化措施及建议, 由评审专家在 1~5 分之间进行打分。

1、节能环保产品政府采购评审办法

《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定, 磋商小组在综合评审时将对符合条件的产品在满足基本技术条件的前提下, 对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。

(1) 在价格评标项中, 对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的 4% 的加分; “节能产品政府采购清单” 优采加分: 加分=4×[所投“节能产品政府采购清单”(政府强制采购节能产品除外)中的产品价格占投标报价中所占比例], 总计最高加 4 分。“环境标志产品政府采购清单” 优采加分: 加分=4×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品价格占投标报价中所占比例], 总计最高加 4 分。

(2) 技术评标项中, 对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的 4% 的加分。“节能产品政府采购清单” 优采加分: 加分=4×[所投“节能产品政府采购清单”(政府强制采购节能产品除外)中的产品技术占技术总分值中所占比例], 总计最高加 4 分。

“环境标志产品政府采购清单” 优采加分: 加分=4×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品技术占技术总分值中所占比例], 总计最高加 4 分;

(3) 供应商所投产品如属于财政部、国家发展和改革委员会制定的最新一期《节能、环保产品政府采购清单》中的产品, 应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能产品, 并列明节能产品的生产厂家及产品品牌、型号并附节能环保目录证明材料并加盖单位公章, 并在开标一览表中注明, 未按要求注明和提供的, 将不予认定、不予

加分。属于政府强制采购节能产品的, 必须按照强制采购节能产品清单填报, 否则按无效报价处理。

(4) 如发现供应商不如实填写、列明的, 如成交将取消成交资格; 同时采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

2、中小企业评分办法

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定, 本项目磋商小组在综合评分时将给予小型、微型企业产品价格 6%扣除的; 须提供: (未按要求提供声明函原件及相关证明材料的, 将不给予价格扣除的政策优惠;)

①《中小企业声明函》及企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的认定书原件;
②《从业人员声明函》③上一年度资产负债表、损益表的复印件。④如供应商为监狱企业, 须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

(2) 具体计算方式为: 小微企业产品的评审价格=其投标报价-投标报价*扣除比例;

(3) 如发现供应商不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的, 如成交将取消成交资格; 同时采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

(4) 评审价格仅为评定价格, 不作为最终的成交。