

济南市历城区人民法院办公家具 采购项目

竞争性磋商文件



项目编号：SDGP370112201902000872

采 购 单 位：济南市历城区人民法院

代 理 机 构：山东蓝盾招标代理有限公司

日 期：二〇一九年十一月



目 录

第一部分 竞争性磋商公告.....	3
第二部分 供应商须知.....	6
前附表.....	6
一、适用范围.....	9
二、定义.....	9
三、合格供应商.....	10
四、货物定义.....	10
五、竞争性磋商文件说明.....	10
六、报价文件的编写.....	11
七、报价有效期.....	15
八、磋商费用.....	15
九、投标保证金.....	16
十、无效报价.....	16
十一、回避.....	16
十二、恶意串通.....	17
十三、解释权.....	17
十四、质疑.....	17
第三部分 货物需求及技术要求.....	19
第四部分 公开报价、磋商、成交.....	40
一、公开报价.....	40
二、磋商小组.....	40
三、磋商原则和评审办法.....	40
四、磋商纪律.....	42
五、定标.....	43
六、成交通知书.....	43
七、授予合同.....	43
第五部分 合同格式.....	44
第六部分 附 件.....	48



一、报 价 函.....	48
二、法定代表人授权委托书.....	49
三、报 价 一 览 表.....	50
四、报价明细表.....	51
五、技术偏离表.....	52
六、商务偏离表.....	53
七、供应商基本情况表.....	54
八、经营业绩一览表（2017年1月1日至今）.....	55
九、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明.....	56
十、无违规违法声明.....	57
十一、环境标志产品明细表（如有）.....	58
十二、节能产品明细表（如有）.....	59
十三、小型、微型企业产品明细表（如有）.....	60
十四、政府强制采购节能产品明细表（如果有）.....	61
十五、中小企业声明函等（如有）.....	62
十六、残疾人福利性单位声明函（如有）.....	63
十七、封面格式.....	64
第七部分 评分细则（共100分）.....	66



第一部分 竞争性磋商公告

济南市历城区人民法院办公家具采购项目竞争性磋商公告

一、招标人: 济南市历城区人民法院

地 址: 济南市化纤厂路 5 号

联系人: 宋立军

联系方式: 0531-89939211

招标代理机构: 山东蓝盾招标代理有限公司

地 址: 济南市工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系方式: 0531-88809762-8023

二、采购项目名称: 济南市历城区人民法院办公家具采购项目

采购项目编号: SDGP370112201902000872

采购项目分包情况:

标包	货物服务名称	数量	投标人资格要求	本包预算金额 (最高限价)
A 包	办公家具	1 批	1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、信用山东 (www.creditsd.gov.cn) 等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2、供应商须为在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格或其依法成立的其他组织，能够提供本次所采购货物能力的供应商； 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录； 4、本项目不接受联合体投标；	96 万元



		5、法律法规的其他要求规定。	
--	--	----------------	--

三、获取磋商文件

1. 时间: 2019 年 12 月 2 日 9 时 00 分至 2019 年 12 月 6 日 16 时 00 分 (北京时间, 法定节假日除外)

2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼财务室

3. 方式: 根据山东省政府采购有关规定, 凡有意参加本次政府采购的投标人必须在“山东省政府采购信息公开平台 <http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp>”进行注册并报名, 未按规定时限报名者不具备投标资格, 报名成功后联系采购代理机构进行系统确认。符合条件的供应商可免费下载磋商文件电子版, 或自愿购买纸质版磋商文件。

4. 售价: 300 元/份; 现金购取, 售后不退。

四、公告期限: 2019 年 12 月 2 日 至 2019 年 12 月 6 日

五、递交报价文件时间及地点

1. 时间: 2019 年 12 月 12 日 09 时 00 分至 2019 年 12 月 12 日 09 时 30 分 (北京时间)

2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼开标室

六、开标时间及地点

1. 时间: 2019 年 12 月 12 日 09 时 30 分 (北京时间)

2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼开标室

七、采购项目联系方式

联系人: 赵文文 联系方式: 0531-88809762-8023

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见竞争性磋商文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策等

详见竞争性磋商文件

发 布 人: 山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间: 2019 年 12 月 1 日



山东蓝盾招标代理有限公司

网址：<http://www.sdlzb.com>

联系方式：0531-88809762



第二部分 供应商须知

前附表

序号	名称	内容规定及要求
1	综合说明	项目名称: 济南市历城区人民法院办公家具采购项目 项目说明: 详见竞争性磋商文件第三部分。 质量标准: 合格。 供货期: 合同签订后 5 个日历日安装调试完毕并交付使用。 质保期: 验收合格之日起 2 年, 供应商可在此基础上竞报最长质保期。
2	采购人	招标人: 济南市历城区人民法院 联系人: 宋立军 电 话: 0531-89939211
3	招标代理机构	采购代理单位: 山东蓝盾招标代理有限公司 联系人: 赵文文 电话: 0531-88809762-8023
4	采购方式	竞争性磋商
5	资金来源	财政资金
6	报价有效期	90 日历天
7	验收标准	根据国家或行业相关规定进行验收。
8	付款方式	货物安装调试完毕, 经验收合格后付至合同金额的 100%
9	供货日期	合同签订后 5 个日历日安装调试完毕并交付使用。 产品交付前的运输、保管, 以及验收相应的费用由乙方承担。
10	供应商资格要求	详见磋商公告要求
11	报价保证金	无
12	报价文件份数	正本一份, 副本四份, 电子文档一份 (Word/Excel 版本, 电子版投标表必须是可读的 Word/Excel 格式, 电子版采用的存储介质应为 U



		盘)
13	装订方式	胶装(采用胶粘形式,逐页编码打印装订)。
14	提出疑问时间及方式	时间: <u>2019年12月6日下午17:30前</u> (北京时间) 方式: 各投标人应标注好公司名称后,以电子版形式发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱: SLDLZBDL@163.com,并电话通知招标代理单位。 联系人: 赵文文; 联系电话: 0531-88809762-8023, 18596098630 招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。
15	报价文件递交时间及递交地点	时间: 2019年12月12日 09:00-09:30时(北京时间) 地点: 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标室
16	报价文件是否退还	不退还
17	公开报价时间和地点	时间: 2019年 <u>12月12日</u> 09:30(北京时间) 地点: 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标室
18	评标方法	综合评分法
19	报价文件签署和盖章	法定代表人或授权代理人必须按磋商文件的规定在报价文件(正本、副本及各附件)、报价一览表上签字并加盖投标人单位公章,不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章,否则投标将被视为无效。
20	预算	供应商的总报价超过预算的,其投标将被否决。预算详见磋商公告
21	履约保证金	中标后合同签订前,成交人向采购人缴纳合同总价的10%作为履约保证金。
22	政府采购优惠政策	小型、微型企业有关政策 根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)



	<p>的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：小型、微型企业价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。在政府招标中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格加分的政府招标政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。</p> <p>2、招标文件中所称小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：</p> <p>（1）符合中小企业划分标准；（指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。）</p> <p>（2）提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。</p> <p>3、小型、微型企业价格需扣除的供应商；需提供以下证明材资料，证明资料不全者不予以确认；</p> <p>《中小企业声明函》（开标现场提供原件）</p> <p>4、如供应商为监狱企业，需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）；（开标现场提供原件）</p> <p>注：如发现供应商不如实提供中小企业声明函及证明材料，采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。</p> <p>节能、环保产品有关政策</p> <p>1.1 按国家有关节能环保政策执行（依据（鲁财库【2007】32 号）文）；属于节能环保产品的将分别给予价格扣除；属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效报价处理。</p> <p>1.2 价格优惠幅度：</p> <p>（1）节能产品（强制采购节能产品除外）价格给予 4%加分；</p> <p>（2）节能产品（强制采购节能产品除外）技术给予 4%加分；</p> <p>（3）环保产品价格给予 4%加分；</p>
--	--



	<p>(4) 环保产品技术给予 4%加分。</p> <p>1.3 节能产品试制列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（最新一期），且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）且经过认证的环境标志产品。</p> <p>促进残疾人就业有关政策</p> <p>根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141 号）的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：残疾人福利性单位价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。</p> <p>1. 若供应商为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》。（开标现场提供原件）</p> <p>注：1. 成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接收社会监督。</p> <p>2. 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任</p> <p>3. 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4. 若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，并放入资格审查文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。</p>
--	---

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1. “采购人”系指济南市历城区人民法院。
2. “采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。
3. “供应商”系指响应磋商并进行报价竞争的单位。
4. “成交供应商”系指由磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。



三、合格供应商

3.1 供应商资格要求：

3.1.1 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.1.2 供应商须为在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格或其依法成立的其他组织，能够提供本次所采购货物能力的供应商；

3.1.3 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

3.1.4 本项目不接受联合体投标；

3.1.5 法律法规的其他要求规定。

四、货物定义

4.1 “招标货物”指本招标文件中所述非进口产品。本次采购只接受非进口产品报价（财政监督部门审批同意采购的或在有效的《山东省政府采购进口产品目录》内的进口产品除外）。

4.2 政府采购优先采购自主创新产品、节能产品和环境标志产品。自主创新产品是指纳入国家、省、市政府有权部门认定发布的自主创新产品目录内，且经过认证的产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

五、竞争性磋商文件说明

（一）竞争性磋商文件的组成

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 货物需求及技术参数

第四部分 公开报价、磋商、成交

第五部分 合同格式

第六部分 附件

第七部分 评审细则



(二) 竞争性磋商文件的修改

1. 采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容, 需在竞争性磋商文件要求提交报价文件截止时间 3 日前, 以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分, 对所有供应商均具有约束力。

2. 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改报价文件, 采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期, 并将此变更书面通知上述每一供应商。

(三) 竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清, 应在 2019 年 12 月 6 日下午 17:30 前 (北京时间) 前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求, 须将要求澄清内容发送电子邮件至 Ldzb002@163.com 并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时, 将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间 5 日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日, 以书面形式给予确认, 逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分, 具有约束作用。在规定的时间内以后提出的澄清要求将不予受理。

六、报价文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容, 按竞争性磋商文件的要求提供报价文件, 并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性, 以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则, 其报价有可能被拒绝或被视为无效。

(一) 报价文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写报价文件, 提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

报价文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。

1. 报价函部分

- (1) 法定代表人或授权代理人签署的投标函;
- (2) 法定代表人授权委托书, 若法定代表人参加报价, 提供法定代表人证明书原件及身份证复印件 (加盖公章);
- (3) 开标一览表;
- (4) 报价明细表。



2. 资格审查部分

以下内容要求供应商在报价文件中附加加盖公章的复印件，否则其报价无效

- (1) 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - 1) 有效的营业执照副本复印件加盖公章；
 - 2) 财务状况[应附本公司 2018 年度经审计的财务报告或开户银行 2019 年出具的资信证明材料的复印件加盖公章]；
 - 3) 2019 年开具的近三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；
 - 4) 2019 年开具的近三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；
 - 5) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
 - 6) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
 - (2) “信用中国”网站、“信用山东”及中国政府采购网查询结果的截图；
 - (3) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，法定代表人亲自参加报价的须提供法定代表人证明及身份证复印件（加盖公章）；
 - (4) 需要提交的其它文件。

注：为方便律师审查请各供应商单独准备一份资格审查资料（无需密封）与投标文件同时递交。

3. 商务部分

- (1) 商务响应表；
- (2) 类似项目业绩清单；
- (3) 产品质保承诺；
- (4) 售后服务条款（包括但不限于）；
 - ①售后服务保证、售后服务范围；
 - ②售后服务网点的具体分布、人员状况、详细地址和联系方式等；
- (5) 其他优惠条款；
- (6) 投标人认为需要加以说明的其他内容。

4. 技术部分

- (1) 货物整体技术参数和性能的详细说明（包括不仅限于所有货物的技术要求、



参数, 质量认证、影像资料(如: 照片、彩页、检验报告、合格证)等详细资料的复印件; 技术要求中要求体现的其他内容等);

- (2) 安装方案、工期保证措施、质量保证措施;
- (3) 对货物的实施、配送方案。
- (4) 技术规格偏离表(见附件)。
- (5) 供应商认为需要说明的其他问题。

(二) 报价文件的编写方式

1. 报价文件按以上顺序装订成册(胶装), 并在首页编制“报价文件目录”。

2. 报价文件正本和副本均需采用 A4 纸(如有图纸除外), 逐页标注页码, 不得采用活页夹。否则, 采购人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。并提供电子文档(U 盘)一份, 以供备份。

3. “报价一览表”用 A4 幅面, 竖版。

4. 供应商在磋商文件中提供的一切证件的复印件或影印件必须保证其真实性。如供应商提交虚假资料, 一经查出, 投标文件无效。

5. 供应商应认真审阅磋商文件中所有的投标人须知、合同条款、技术要求、规定格式。如果供应商编制的报价文件, 实质上不响应磋商文件的要求, 其报价文件将被拒绝。

(三) 报价文件的签署

法定代表人或授权代理人必须按磋商文件的规定在报价文件(正本、副本及各附件)、报价一览表上签字并加盖投标人单位公章, 不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章, 否则投标将被视为无效。

(四) 语言及计量单位

1. 供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函, 使用中文。

2. 除竞争性磋商文件另有规定外, 报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

(五) 报价文件及电子文档的密封和标记

1. 供应商应准备五份报价文件, 一份正本和四份副本。在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样, 一旦正本和副本有差异, 以正本为准。

2. 供应商应将报价文件正本、副本、报价一览表(三份)、电子文档(U 盘)分别密封, 在封口处加盖供应商单位公章, 并在封面明显处注明:



- (1) 项目编号、项目名称、包号;
- (2) 供应商名称(加盖公章)、地址、电话、传真;
- (3) 包封内容(正本、副本、报价一览表、电子文档);
- (4) 注明“于_____ (截止时间)_____之前不准启封”字样。
- (5) 加盖公章及骑缝章

电子文档表面需贴标签: 注明项目名称、供应商、日期。

(六) 报价文件的递交

1. 递交报价文件的时间和地点

截止时间: 2019年12月12日上午09:30(北京时间)

地 点: 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室

2. 供应商代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的, 则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3. 采购代理机构收到报价文件后, 供应商在签到处进行签到。

4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价文件概不接受。

5. 对供应商提交的报价文件不予退还。

(七) 迟交的报价文件

采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的报价文件。

(八) 报价文件的修改、补充和撤回

1. 供应商在竞争性磋商文件要求提交报价文件的截止时间前, 可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件, 并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为报价文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成报价文件的一部分, 份数和密封要求同报价文件一致。

2. 报价文件的有效期为公开报价后90天(日历日), 在有效期内不得撤回。

(九) 报价要求

1. 本次报价非一次性报价。币种为人民币。报价含货物费、安装调试费、配件备品、培训费、运杂费、保险费、检测验收费及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。

2. 首轮基础报价须不高于预算价, 否则视为无效报价, 做废标处理。“磋商中”



报价不得高于“基础报价”，“最终报价”不得高于“磋商中”报价，否则视为无效报价，做废标处理。

3. 本次磋商有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；最终报价以本磋商文件、补充说明及各供应商的书面承诺为准。

4. 对总报价进行调整时，单价按相应比例浮动，单价浮动后所采用产品的品牌、质量等级不得变更。否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，因此所造成的损失由成交供应商承担。

5. 供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

6. 采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

7. 投标报价应根据有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本磋商文件；

(2) 不得违反当地劳动法及相关规定；

(3) 其他的相关资料（国家、省、市现行有关规定）。

（十）报价错误的修正

1. 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3. 调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

七、报价有效期

1. 从报价截止之日，报价有效期为90天（日历日）。

2. 特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长磋商有效期的供应商不得修改报价文件的实质性内容。

八、磋商费用



1. 无论磋商结果如何, 供应商自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

2. 成交服务费: 成交供应商在领取成交通知书前, 应交纳成交服务费。

3. 如果有律师见证的, 成交供应商在签订合同前按成交金额的 1% 向律师事务所交纳律师见证费, 不足 500 元的按 500 元收取。

九、投标保证金

无

十、无效报价

(一) 供应商有下列情况之一, 其报价将被视为无效:

1. 报价文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封的。
2. 报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或其授权代表未签字的。
3. 供应商对竞争性磋商文件的要求未做出实质性响应的。
4. 供应商不参加报价仪式及磋商的。
5. 法律、法规规定的其他情况。

(二) 供应商有下列情况之一, 其报价不仅被视为无效, 而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的, 应予以赔偿。

1. 供应商在报价有效期内撤回报价。
2. 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。
3. 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假, 骗取成交。
4. 供应商向采购人、采购代理机构、评审小组成员提供不正当利益。
5. 在整个报价、磋商、评审过程中, 供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。
6. 成交供应商不按规定签订合同的。
7. 法律、法规规定的其他情况。

十一、回避

采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的, 应当回避:

- (一) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系;
- (二) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;



(三) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

十二、恶意串通

有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十三、解释权

1. 本次采购的最终解释权为采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2. 竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

十四、质疑

1. 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2. 供应商认为评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代



理机构提出质疑，超过期限不予受理。

3. 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑项目名称、项目编号、包号、公告发布时间、公开报价时间；
- (2) 具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
- (3) 质疑相关证明文件或证明材料；
- (4) 质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

(5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5. 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。



第三部分 货物需求及技术要求

一、项目说明

本项目为济南市历城区人民法院办公家具采购项目，预算为 96 万元。

二、主要技术参数

序号	名称	规格	数量	单位	参数
1	填票台	1950*420*1100mm	4	张	1. 面材：优质环保三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质 PVC 封边条，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。
2	定制书架	930*400*1280mm	1	组	1. 面材：优质环保三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质 PVC 封边条，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质五金件
3	调解桌	3600*1300*750mm	2	件	1. 面材：优质环保三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质 PVC 封边条，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质五金件



					6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。
4	安检工作台	1300*500*750mm	6	张	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
5	定制组合办公桌(带资料柜)	1350*670*2300mm	4	件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
6	挂衣柜	750*600*2300mm	2	件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
7	办公椅	480*475*900mm	225	把	1、面料: 采用单层高密度小孔网, 高级弹力黑网布,



				<p>采用 PP 材料加纤 50%;</p> <p>2、缝韧和包履要求: 平服饱满、无皱折, 松紧均匀无松弛, 工艺缝线对称均匀, 嵌线圆弧处圆滑顺直; 办公椅无扶手, 后背可调节;</p> <p>3、海棉: 高密度高回弹复合定型阻燃海绵, 密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$。框架为扁形四脚腿, 管壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。</p>
8	会议桌 (配带 双人工 作位)	4200*1800*750mm	1 套	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
9	文件柜	900*650*1020mm	6 件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准优质配件和优质五金件</p>
10	操控台 (弧 形)	2550*1100*750mm	1 套	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸</p>



				按照整体效果合理配备。
11	定制办公桌	2400*1200*750mm	2 组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
12	定制书柜(带挂衣柜)	7600*500*2350mm	1 组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
13	定制柜	2400*650*670mm	1 组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>



14	接待桌	800*800*750mm	4	张	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备, 颜色为白色。</p>
15	定制办公桌	4200*1400*750mm	1	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
16	定制办公桌	2800*1400*750mm	1	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>



17	定制书柜(带挂衣柜)	900*650*2350mm	10	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
18	定制办公桌	3200*1200*1150mm	2	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
19	定制办公桌	3200*1400*1150mm	1	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>



20	定制办公桌	3800*1200*1150mm	2	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
21	定制文件柜	950*450*2740mm	5	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
22	定制衣柜	950*550*1350mm	7	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>



23	定制办公桌	4200*1400*750mm	1	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
24	定制办公桌	2800*1400*750mm	1	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
25	圆形审判桌	直径 2.4 米	2	件	<p>1. 面材: 面材全部采用约 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度$\geq 30\text{cm}$,</p> <p>2. 基材: 采用 E1 级中密度纤维板, 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度$\geq 0.5\text{g}/\text{cm}^3$。</p> <p>3. 油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。</p> <p>4. 环保标准: 总成品甲醛含量$\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。</p> <p>5. 颜色: 黑胡桃色</p>



26	主法官椅	600*680*1700mm	2	把	<p>1. 木料, 选用优质实木框架、卯榫结构, 含水率$\leq 8-12\%$。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫, 采用优质西皮软包工艺 (厚度 1.3-1.5mm, 环保型高密度泡绵, 座位$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$, 靠背$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$)。靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件。装饰, 扶手装饰: 实木雕刻龙头型。椅腿装饰: 龙爪雕刻。</p> <p>2. 整体: 美观大方彰显庄严气质。油漆, 采用优质环保亚光聚脂环保漆。</p>
27	副法官椅	600*680*1600mm	4	把	<p>1. 木料, 选用优质实木框架、卯榫结构, 含水率$\leq 8-12\%$。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫, 采用优质西皮软包工艺 (厚度 1.3-1.5mm, 环保型高密度泡绵, 座位$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$, 靠背$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$)。靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件。装饰, 扶手装饰: 实木雕刻龙头型。椅腿装饰: 龙爪雕刻。</p> <p>2. 整体: 美观大方彰显庄严气质。油漆, 采用优质环保亚光聚脂环保漆。</p>
28	当事人椅	550*530*1160mm	10	把	<p>1. 木料, 选用优质实木框架、卯榫结构, 含水率$\leq 8-12\%$。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫, 采用优质西皮软包工艺 (厚度 1.3-1.5mm, 环保型高密度泡绵, 座位$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$, 靠背$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$)。</p> <p>2. 油漆, 采用优质环保亚光聚脂环保漆。</p>
29	实木办公椅		2	把	<p>采用优质实木框架, 榫卯结构; 优质环保哑光聚脂油漆; 经三底二面工艺, 硬度达到 2-3H 级;</p>
30	休闲桌椅	1+4	1	套	<p>1. 桌面基材为 E1 级优质环保中密度板</p> <p>2. 面贴: 优质环保防火板 (厚度$\geq 0.8\text{mm}$), 优质 PVC (厚度$\geq 2.0\text{mm}$) 封边; 椅子采用优质环保西皮面料, 一次成型防老化高回弹海绵 (密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$), 优质五金配件。</p>
31	休闲桌椅	1+4	1	套	<p>1. 桌面基材为 E1 级优质环保中密度板</p> <p>2. 面贴: 优质环保防火板 (厚度$\geq 0.8\text{mm}$), 优质 PVC (厚度$\geq 2.0\text{mm}$) 封边; 椅子采用优质环保西皮面料, 一次成型防老化高回弹海绵 (密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$), 优质五金配件。</p>



32	定制书柜	6500*450*2650mm	1	组	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
33	定制长凳	1200*400*400mm	2	个	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
34	休闲椅	850*410*910mm	8	个	<p>采用优质棉麻面料, 透气性好, 舒适耐磨, 全新 45 密度海绵; 腿部采用优质钢架 (壁厚$\geq 1.5\text{mm}$), 结构牢固, 稳定性强。优质静电喷塑。</p>
35	休闲桌	600*600*610mm	3	个	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>



36	阅览桌	3900*1260*750mm	1	个	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p> <p>6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
37	阅览椅	480*475*900mm	12	把	<p>1、面料: 采用单层高密度小孔网, 高级弹力黑网布, 采用 PP 材料加纤 50%;</p> <p>2、缝韧和包履要求: 平服饱满、无皱折, 松紧均匀无松弛, 工艺缝线对称均匀, 嵌线圆弧处圆滑顺直; 办公椅无扶手, 后背可调节;</p> <p>3、海棉: 高密度高回弹复合定型阻燃海绵, 密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$。框架为扁形四脚腿, 管壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。</p>
38	休闲沙发	620*450*860mm	3	件	采用优质棉麻面料, 透气性好, 舒适耐磨, 高密度海绵 (密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$); 腿部采用优质刚架, 结构牢固, 稳定性强, 优质静电喷塑。
39	定制实木书柜	1350*400*2650mm	4	组	采用优质老榆木材料, 板材厚度 $\geq 30\text{mm}$; 榫卯工艺, 结构稳固; 高硬质木蜡油, 纯手工制作, 无味环保。
40	定制实木长凳	1200*400*400mm	2	个	采用优质老榆木材料, 凳面厚度 $\geq 60\text{mm}$; 榫卯工艺, 结构稳固; 高硬质木蜡油, 纯手工制作, 无味环保。
41	休闲桌椅	1+4	6	套	桌面基材高密度中间板贴木皮, 油漆封面, 优质环保防火板 (厚度 $\geq 0.8\text{mm}$) 贴面; 椅子采用实木框架, 优质麻棉布料, 透气性好, 舒适耐磨, 高密度海绵。
42	定制休闲椅	配两套布套	6	把	采用优质棉麻布料, 双面料可拆洗; 优质合金支撑, 承重力更强; 多层实木板 (厚度 $\geq 12\text{mm}$) 高温压制, 韧性极佳, 质地坚实;
43	实木阅览桌	1800*900*750mm	2	个	采用优质老榆木材料, 厚度 $\geq 60\text{mm}$; 榫卯工艺, 结构稳固; 高硬质木蜡油, 纯手工制作, 无味环保。



44	实木长凳	1800*400*450mm	4	条	采用优质老榆木材料, 凳面厚度 $\geq 60\text{mm}$; 榫卯工艺, 结构稳固; 高硬质木蜡油, 纯手工制作, 无味环保。
45	旁听椅	1800*550*1100mm	24	套	1. 面材: 面材全部采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 $\geq 30\text{cm}$, 2. 基材: 框架为优质实木框架, 其它基材采用 E1 级环保中密度板, 实木封边。游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$, 3. 油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。 4. 环保标准: 总成品甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 5. 颜色: 黑胡桃色
46	办公桌 (带副台)	1600*800*750mm	12	件	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。 7. 办公桌带副台
47	三人沙发	1750*840*860mm	10	件	优质橡胶木外框架及扶手, 扶手宽度 $\geq 8\text{CM}$, 优质环保皮软包, 一次成型防老化、高回弹海绵, 密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$, 优质硬杂木内框架, 卯榫结构, 含水率 8-12%, 优质环保哑光聚脂油漆, 内置蛇形拉簧加拉带。
48	大茶几	1200*600mm	9	件	基材采用 E1 级中密度纤维板, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 $\geq 30\text{cm}$, 框架采用优质橡木框架; 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$; 有害物质限量符合国际标准, 油漆采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。环保标准: 总成品甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。
49	档案柜	1850*900*400mm	9	件	采用优质冷轧钢板制作, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, (裸板) 钢板经除油除锈处理后优质静电喷塑 (配品牌锁具)。



50	玻璃门 更衣柜	1850*1000*420mm	9	件	采用优质冷轧钢板制作, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, (裸板) 钢板经除油除锈处理后优质静电喷塑 (配品牌锁具)。
51	单人床	2000*1200mm	4	张	床体、床板采用优质脱脂松木实木制作, 采用松木原木, 榫卯结构 (含水率 8%-12%); 选用优质环保油漆, 优质五金配件。
52	棕垫	2000*1200*80mm	4	件	采用优质天然椰棕, 经过高温处理除螨, 绿色环保, 高密度海绵, 3D 透气面料, 透气舒适。
53	床头柜		4	件	采用优质脱脂松木实木制作, 榫卯结构 (含水率 8%-12%), 三抽共用凹槽扣手, 圆角打磨, 纹理美观自然; 木质间隔细密; 选用优质环保油漆; 优质五金配件。
54	二门更 衣柜	1850*900*500mm	4	组	采用优质冷轧钢板制作, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, (裸板) 钢板经除油除锈处理后优质静电喷塑 (配品牌锁具)。
55	写字台	1200*600*750mm	4	件	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件
56	定制办 公桌	1400*700*750mm	8	件	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。



57	单人沙发	750*840*860mm	3	件	优质橡胶木外框架及扶手, 扶手宽度 $\geq 8\text{CM}$, 优质环保皮软包, 一次成型防老化、高回弹海绵, 密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$, 优质硬杂木内框架, 卯榫结构, 含水率 8-12%, 优质环保哑光聚脂油漆。
58	小茶几	480*680mm	7	件	基材采用 E1 级中密度纤维板, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 $\geq 30\text{cm}$, 框架采用优质橡木框架; 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 $\geq 0.5\text{g}/\text{cm}^3$; 有害物质限量符合国际标准, 油漆采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。环保标准: 总成品甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。
59	接待沙发	1080*950*1050mm	10	件	1. 饰面用材: 选用优质布艺面料, 经防污处理; 2. 海绵: 采用密度高、回弹力好、硬度适当、密度为 $30-35\text{kg}/\text{m}^3$; 高强度蛇形弹簧纵向 3 道, 橡皮绷带横向 3 道, 外覆 PE 编织布; 3. 框架: 采用实木框架经防潮, 防腐, 防蛀处理; 4. 车线: 依据成型框架裁好, 经高速针车制成皮套, 线路均匀、线条顺畅、针局均匀; 整体感观流畅、外型符合要求
60	茶水柜	1200*400*800mm	1	件	面材: 面材全部采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 $\geq 30\text{cm}$, 基材: 采用 E1 级中密度纤维板, 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 $\geq 0.5\text{g}/\text{cm}^3$, 油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。 环保标准: 总成品甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 颜色: 黑胡桃色
61	办公桌 (带副台)	1600*800*750mm	2	件	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。 7. 办公桌带副台



62	高背办公椅		2	把	1、面料: 采用优质防火网布面料, 柔软手感好, 不掉色; 2、缝韧和包履要求: 平服饱满、无皱折, 松紧均匀无松弛, 工艺缝线对称均匀, 嵌线圆弧处圆滑顺直。 3、海棉: 采用高密度高回弹复合定型阻燃海绵, 密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ 。回力好, 环保膨化胶, 无挥发性气味
63	班前椅	480*475*900mm	4	把	1、面料: 采用单层高密度小孔网, 高级弹力黑网布, 采用 PP 材料加纤 50%; 2、缝韧和包履要求: 平服饱满、无皱折, 松紧均匀无松弛, 工艺缝线对称均匀, 嵌线圆弧处圆滑顺直; 办公椅无扶手, 后背可调节; 3、海棉: 高密度高回弹复合定型阻燃海绵, 密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ 。回力好, 环保膨化胶, 无挥发性气味; 框架为扁形四脚腿, 管壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 。
64	定制文件柜	1800*450*2450mm	2	组	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件
65	茶水柜	1200*400*800mm	2	件	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件
66	实木阅览桌	2000*700*750mm	2	件	采用优质老榆木材料, 面厚度 $\geq 80\text{mm}$; 榫卯工艺, 结构稳固; 高硬质木蜡油, 纯手工制作, 无味环保。
67	实木长凳	2000*350*450mm	4	条	采用优质老榆木材料, 面厚度 $\geq 80\text{mm}$; 榫卯工艺, 结构稳固; 高硬质木蜡油, 纯手工制作, 无味环保。



68	定制实木书柜	5600*450*2550mm	1	套	采用优质老榆木材料, 板材厚度 $\geq 3\text{mm}$; 榫卯工艺, 结构稳固; 高硬质木蜡油, 纯手工制作, 无味环保。
69	办公桌 (带副台)	1600*800*750mm	2	件	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。 7. 办公桌带副台
70	休闲桌 +椅	1+2	1	套	采用优质棉麻面料, 透气性好, 舒适耐磨, 高度度海绵; 腿部采用优质钢管, 结构牢固, 稳定性强。优质静电喷塑。
71	会议桌	4600*1600*760mm	1	件	1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$ 。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件
72	会议椅	480*475*900mm	22	把	1、面料: 采用单层高密度小孔网, 高级弹力黑网布, 采用 PP 材料加纤 50%; 2、缝韧和包履要求: 平服饱满、无皱折, 松紧均匀无松弛, 工艺缝线对称均匀, 嵌线圆弧处圆滑顺直; 办公椅无扶手, 后背可调节 3、3、海棉: 高密度高回弹复合定型阻燃海绵, 密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ 。框架为扁形四脚腿, 管壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 。



73	圆餐桌 (配桌布、转芯)	直径 1.5 米	1	件	<p>面材: 面材全部采用约 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度$\geq 30\text{cm}$,</p> <p>基材: 采用 E1 级中密度纤维板, 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度$\geq 0.5\text{g/cm}^3$。</p> <p>油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。</p> <p>环保标准: 总成品甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。</p> <p>五金件: 采用优质五金件; 加厚铝合金转盘, 全套平面滚针轴承, 优质钢化玻璃; 桌布柔软印染, 超声波压边处理, 表面光滑, 环保健康。</p>
74	餐椅		10	把	<p>优质实木框架, 含水率 8-12%, 环保透气布艺软包, 一次成型防老化、高回弹海绵, 密度$\geq 35\text{kg/m}^3$, 采用优质环保油漆, 色泽美观。</p>
75	备餐台	1200*400*800mm	1	件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件
76	餐桌	1200*600*750mm	7	件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 坚固耐用, 永不生锈, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。



77	餐椅		28	把	<p>1. 面材: 采用多层实木板高温压制, 韧性极佳, 质地坚实; 优质金属底座, 结构稳固。</p> <p>2. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>3. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 坚固耐用, 永不生锈, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。</p>
78	消毒柜		2	件	<p>材质: 采用 304-2B 不锈钢层架及消毒筐, 立体高温热风循环, 直达柜内每个角落, 消毒碗筷光亮无积水; 可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒, 储藏量大, 柜身全部采用不锈钢; 远红外石英电加热管加热, 加热温度达 150°C, 高温热风 360 度循环杀菌。</p>
79	备餐台	1600*800*750mm	1	件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
80	操作台	6000*800*800mm	1	台	<p>1. 材质: 采用 304-2B 不锈钢; 板材: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢板, 衬板采用优质环保 E1 级中密度防潮板封底; 下层平板为厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 腿为 $\varnothing 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管支撑。</p> <p>2. 面板向内折面 U 型, 高度为 $30\text{mm}-50\text{mm}$, 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 没有毛刺;</p> <p>3. 所有工作面都安装补强撑, 可承受 $\geq 1500\text{kg}/\text{m}^2$ 平均载荷不变形;</p>
81	单星水池	1200*800*800mm	1	台	<p>材质: 采用 304-2B 不锈钢;</p> <p>板材: 台面采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 立柱 $\varnothing 48*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢连调节脚。脚横撑 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$, 配优质不锈钢沥水器。 面板折边处经过二次剖光打磨处理, 平整光滑没有毛刺, 不易划手;</p>
82	双炒灶台	1800*800*800mm	1	台	<p>1. 材质: 采用 304-2B 不锈钢; 板材: 优质 304-2B 不锈钢板, 炉台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 炉身、背板、前板为 $\geq 1.0\text{mm}$; 灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料</p> <p>2. 炉体骨架 $40*40$ 角铁</p> <p>3. 黑铁炉膛结构为 3mm 的铁板。</p> <p>4. 炉通脚为 $\varnothing 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管。</p> <p>5. 炉通脚含支承炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚。</p>



					6. 炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位。电量280W/220V、天然气、液化气都适用,节能环保灶头。配有优质风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心式鼓风机。
83	蒸饭柜		1	台	材质:采用304-2B不锈钢;内胆为厚度 ≥ 1.0 mm不锈钢板,柜体及其它板材全部厚度 ≥ 1.0 mm,门把手采用圆管连接一体式把手,上下门扣可同时开关,箱体骨架40*40厚的角铁,聚胺脂整体发泡。
84	和面机		1	台	功能:不锈钢和面机,8分钟一次和面量 ≥ 50 kg;性能说明:手动翻斗,操作方便,开式齿轮转动,具有紧急停机功能。不锈钢防护罩,国标电源线,铜芯电机,高效静音,坚固耐用。
85	热水器	100L	1	台	材质:采用304-2B不锈钢;工作电源:AC380V,功率:10KW,额定频率:50HZ,控制方式:步进电子沸腾式
86	双门冰柜		1	台	材质:侧板、前板及内装为优质不锈钢板,底板、后板热镀锌板网架;浸塑碳素结构钢丝断热;设定范围:冷冻 $0^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$,冷藏 $-5^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$,可拆式门密封胶条。
87	调料车	500*650*800mm	1	台	材质:采用304-2B不锈钢;板材:采用厚度 ≥ 1.5 mm不锈钢板,25*25mm厚1.2mm不锈钢方管支撑,树脂静音轮。内配12个不锈钢调料盒。脚轮为4寸(厚度 ≥ 32 mm)高弹力尼龙工业脚轮。
88	定制服务台	8600*1000*760mm	1	组	1. 台面及前脸均采用人造大理石,其他采用优质实木多层板压制而成,甲醛释放量 ≤ 0.8 mg/100g。 2. 胶:采用符合国家标准的优质环保胶水,有害物质释放量E1级 3. 五金及配件:采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 下配三抽小柜,键盘托
89	定制导诉台	3600*800*760mm	1	组	1. 台面及前脸均采用人造大理石,其他采用优质实木多层板压制而成,甲醛释放量 ≤ 0.8 mg/100g。 2. 胶:采用符合国家标准的优质环保胶水,有害物质释放量E1级。 3. 五金及配件:采用符合国家标准的优质配件和优质五金件 下配三抽小柜,键盘托
90	四人等候椅		4	套	1. 坐板及背板为国标采用冷轧钢板厚度 ≥ 1.4 mm,冲孔焊接,横梁为 $80\text{mm}\times 40\text{mm}\times 1.8$ mm钢管; 2. 扶手:采用深拉钢板冲压,焊接而成,受力 ≥ 300 Kg不变形。除锈处理后静电喷塑。塑粉附着致密结实,整体受力、卸力时均不变形,无异响。



91	围栏	4500mm	1 组	<p>1. 面材: 面材全部采用厚度≥ 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度≥ 30cm,</p> <p>2. 基材: 采用 E1 级中密度纤维板, 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度≥ 0.5g/cm³。</p> <p>3. 油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。</p> <p>4. 环保标准: 总成品甲醛含量≤ 1.0mg/L, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。</p> <p>5. 颜色: 黑胡桃色</p>
92	围栏	7800mm	2 组	<p>1. 面材: 面材; 全部采用厚度≥ 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度≥ 30cm,</p> <p>2. 基材: 采用 E1 级中密度纤维板, 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度≥ 0.5g/cm³。</p> <p>3. 油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。</p> <p>4. 环保标准: 总成品甲醛含量≤ 1.0mg/L, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。</p> <p>5. 颜色: 黑胡桃色</p>
93	定制更衣柜	7000*400*2450mm	3 件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量≤ 0.8mg/100g。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度≥ 20mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度≥ 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
94	办公桌	1400*700*750mm	1 件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量≤ 0.8mg/100g。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度≥ 20mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度≥ 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>



95	会议桌	1800*1200*750mm	1	件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
96	调解桌	2400*1200*750mm	1	件	<p>1. 面材: 优质环保三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级高密度刨花板, 厚度$\geq 20\text{mm}$, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。</p> <p>3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。</p> <p>4. 封边: 采用同色优质 PVC 封边条, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 耐干热、耐磨、耐老化。</p> <p>5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质五金件</p>
97	维修审判桌椅	拆修安装搬运	3	套	<p>原有三个法庭整套旧审判桌椅, 部分爆皮、开裂、脱漆; 需拆走返修后再安装到鲍山法庭</p>



第四部分 公开报价、磋商、成交

一、公开报价

- 1、公开报价时间：2019年12月12日09:30（北京时间）。
- 2、公开报价地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标室
- 3、按照竞争性磋商文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构主持，采购人、供应商及相关部门参加。
- 4、检查响应文件密封情况：由公证员（见证律师）对各供应商提交的响应文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。
- 5、唱价：由工作人员对各供应商的响应文件按顺序当众拆封，并宣读“报价一览表”。

二、磋商小组

采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，其中专业技术方面的专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交供应商或推荐成交供应商候选人。

三、磋商原则和评审办法

（一）磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

- 1、统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。
- 2、独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响；磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。
- 3、物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。
- 4、保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。
- 5、综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标



的优劣评 定出成交供应商。

(二) 评审办法

本次评审采用百分制综合评分法, 评审委员会成员根据竞争性磋商文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的报价文件, 按照评审得分由高到低确定成交供应商。确定排名第一的为成交供应商。(详见评分细则)。

得分相同者, 报价低的, 名次在前。

1、初步评审

评审小组对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定, 对报价文件中的资格证明等进行审查, 如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效。

2、磋商: 评审小组将与通过资格审查的供应商分别进行磋商。在磋商中, 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的, 评审小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

(1) 供应商在评审小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价, 并由法定代表人或授权代理人签字确认。

(2) 最终报价后, 重大偏离不允许被修正, 但评审小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方, 这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(3) 如出现供应商达不到法定数量, 供应商最终报价均超出采购预算, 评审小组有权否决所有报价, 采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3、综合评分

最终报价结束后, 磋商小组根据评分细则进行综合打分, 以综合总得分最高的供应商作为成交供应商。评分细则附后。

4、评审过程保密

公开报价之后, 直到签订合同止, 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料等, 均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

5、供应商瑕疵滞后的处理

(1) 无论基于何种原因, 各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序, 包括已经签订合同的情形, 一旦在任



何时间被发现存在上述情形, 则采购代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果, 或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝, 并有权决定采取相应的补救及/或纠正措施。

(2) 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同, 之后才发现存在上述情形, 经磋商小组/采购代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题, 且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施 将对本次采购更为不利, 在此情形下考虑维持原结果, 磋商小组/采购代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商承担可能产生的赔偿责任, 若其拒绝, 磋商小组/采购代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

6、特殊情况下的磋商方法: 如出现供应商达不到法定数量、最终报价全部超出项目预算、串通报价、全部不符合采购文件要求以及供应商互相诋毁, 导致磋商小组无法磋商时, 磋商小组有权停止磋商, 否决所有报价, 采购人报请采购监督管理机构同意后可改用其它采购人式进行采购。

7、推荐成交候选供应商或确定成交供应商。

评审委员会根据采购文件确定的评审办法, 按照评审后综合得分由高到低排序, 根据采购人的授权直接确定排名第一的为成交供应商。综合得分相同的, 报价低的供应商为成交供应商; 综合得分且报价相同的, 技术评审得分最高的供应商为成交供应商; 技术评审得分仍相同的, 由评审委员会投票, 按照少数服从多数的原则确定成交供应商。

四、磋商纪律

1、评审小组内部讨论的情况和意见必须保密, 任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2、评审小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触, 不得私自离开磋商现场, 如确需离开现场须在公证员监督下进行, 并按时返回。

3、在磋商过程中, 供应商不得以任何形式对评审小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为, 否则取消其磋商资格。

4、在磋商过程中, 供应商对报价文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改, 但最终报价必须以书面形式确认。



五、定标

本项目采购人根据评审委员会提交的书面评审报告依法确定成交供应商。

六、成交通知书

确定成交结果后，在磋商有效期内，采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还报价文件。

七、授予合同

《成交通知书》发出后 30 日内，采购人与成交供应商签订合同。竞争性磋商文件、成交供应商的报价文件以及磋商过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。



第五部分 合同格式

政府采购合同

项目名称:

合同编号:

采购编号:

甲 方:

乙 方: _____



(甲方)所需 (服务名称)经(代理机构名称)以招标文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经评标委员会确定(乙方)为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (一) 本项目竞争性磋商文件
- (二) 成交供应商响应文件
- (三) 合同格式、合同条款
- (四) 成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件
- (五) 成交通知书
- (六) 本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

本合同所提供的服务内容详见合同服务清单(附件一)。

四、合同金额

根据上述合同文件要求,合同金额为人民币¥____元,大写:____元整。(分项价格详见合同服务清单)。

乙方开户单位:

开户银行:

帐号:

五、付款途径

国库支付 甲方支付 国库与甲方共同支付

预算内资金_____元

属国库集中支付的预算内、外采购资金,甲方应按合同约定的付款期限,通过《山东省政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请,财政部门对支付申请审核无误后,15个工作日内将款项直接支付至乙方账户。

六、付款方式



分期支付方式

1、

2、其他分期支付方式

一次性支付方式

七、交付日期和地点

1、服务期:

2、服务地点: _____

3、质量保修期:

八、履约验收

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收,验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行,保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。

九、履约保证金

中标后合同签订前,成交人向采购人缴纳合同总价的10%作为履约保证金。

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章,经山东蓝盾招标代理有限公司审核后生效。

十一、合同保存

本合同一式七份,甲方二份,乙方二份,山东蓝盾招标代理有限公司二份,山东省财政厅一份。

十二、违约条款

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。(具体违约责任由双方按照《政府采购法》、《合同法》等法律法规自行约定并在合同中明确。)

十三、凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方一致同意向项目所在地法院起诉或仲裁委员会提起仲裁。

甲 方(公章):

乙 方(公章):

法定代表人或授权代理人:(签字)

法定代表人或授权代理人:(签字)

电 话:

电 话:



山东蓝盾招标代理有限公司

网址：<http://www.sdlzb.com>

联系方式：0531-88809762

签订时间：

签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

第六部分 附件

一、报 价 函

山东蓝盾招标代理有限公司:

经研究,我们决定参加项目编号为_____的_____采购的竞争性磋商活动并提交报价文件。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- 1、我方提交的报价文件,正本一份,副本_____份。
- 2、如果我们的报价文件被接受,我们将履行招标文件文件中规定的每一项要求,并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。
- 3、我们理解,最低报价不是中标的唯一条件,你们有选择中标单位的权力。
- 4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 5、我们同意按磋商文件规定中标服务费、律师见证费,遵守贵机构有关招标的各项规定。
- 6、我方若未成为中标单位,贵机构有权不做任何解释。
- 7、我方的报价文件自报价之日起有效期为 90 日。
- 8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户单位:

开户银行:

帐 号:

投标人单位全称(印章)

法定代表人或授权代理人签字:

年 月 日



二、法定代表人授权委托书

_____ (供应商名称) 法定代表人_____ 授
 权我单位_____ (职务或职称) _____ (姓名) 为我
 单位本次磋商授权代理人, 全权办理此次_____ 竞
 争性磋商政府采购项目 (项目编号: _____) 的一切事宜。代理人在该项
 目活动中所签署的一切文件, 我 (单位) 均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

法定代表人、被授权人身份证复印件粘贴处 (正反两面)

授权单位 (公章): _____

法定代表人 (签字): _____

被授权人 (签字): _____

日期: ____年__月__日



三、报价一览表

单位: 元

项目名称	
项目编号	
磋商前基础 报价	大写:
	小写:
质保期	
是否为小型、微型 企业或监狱企业或 残疾人福利性单位	<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 监狱企业 <input type="checkbox"/> 残疾
对磋商文件 的认同程度	
授权代表现场签字 确认	

供应商名称: (盖章) _____

法定代表人: (签字或盖章) _____

_____年____月____日

注: 1、此开标一览表内容尽量充实, 可根据需要格式扩展、但不要加附页, 一式三份单独密封(与投标文件同时递交)。

2、投标人为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的, 请在“”上打“√”。

3、开标一览表上未做标注的、未提供招标文件中要求的相关材料的, 不享受以上政府采购政策。



四、报价明细表

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

单位：元

货物名称	品牌	型号 (详细配置)	原产地及制造商	单价	数量	总价	交货安装时间
专用工具费							/
备品备件费							/
运输、安装及保险等费用							/
合 计				小写：			
				大写：			

- 注： 1. 报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。
 2. 交货安装时间为合同签订之日起多少日。
 3. 此表可根据需要同格式扩展。

_____年_____月_____日



五、技术偏离表

项目编号: _____

项目名称: _____

供应商名称: (公章) _____

法定代表人或授权代理人签字: _____

序号	货物名称	竞争性磋商文件条款号	竞争性磋商文件规格	报价文件规格	偏差内容	说明

注: 技术偏离需按照标书技术文件规定逐项列明, 无偏离的写明“无”

_____年_____月_____日



七、供应商基本情况表

单位性质		隶属关系		地址		法定代表人		职务	
注册资本		职工总数		平均工人技术等级		电话		传真	
成立/或注册日期			经营范围						
注册资金			固定资产			净资产			
单位简历及概况									
单位优势									

注：附企业法人营业执照、开户许可证、认证证书等证件、文件复印件。



九、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：_____

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：_____

法人代表或其授权人（签字）：_____

日 期：_____

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。



十、无违规违法声明

致：山东蓝盾招标代理有限公司

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录^①。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商名称（公章）：

年 月 日

注：^①重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。



十一、环境标志产品明细表 (如有)

项目编号: _____

项目名称: _____

供应商名称: (公章) _____

法定代表人或授权代理人签字: _____

序号	产品名称	企业名称	注册商 标	规格型 号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效 截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明:

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。



十二、节能产品明细表 (如有)

项目编号: _____

项目名称: _____

供应商名称: (公章) _____

法定代表人或授权代理人签字: _____

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明:

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品 (强制采购产品除外), 须按规定格式逐项填写, 否则评分时不予认可。



十三、小型、微型企业产品明细表 (如有)

项目编号: _____

项目名称: _____

供应商名称: (公章) _____

法定代表人或授权代理人签字: _____

序号	产品名称	制造商	产品型号	价格
1				
2				
3	...			
4	合计			

说明: 如所投货物为小型、微型企业产品, 须按本附件规定格式逐项填写并按规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件, 否则评分时不予认可。



十四、政府强制采购节能产品明细表（如果有）

项目编号: _____

项目名称: _____

供应商名称: (公章) _____

法定代表人或授权代理人签字: _____

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认 证证书	节能产品认证证书 有效截止日期
1						
2						
3						
合计						

说明: 1、政府招标强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府招标清单确定。

2、如所投产品为政府强制招标节能产品, 必须按规定格式逐项填写, 否则按无效投标处理。

年 月 日



十五、中小企业声明函等（如有）

（一）中小企业声明函

投标人名称（公章）：_____

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____（项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（二）从业人员声明函

投标人名称（公章）：_____

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为_____。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（三）上一年度资产负债表、损益表的复印件



十六、残疾人福利性单位声明函（如有）

项目编号: _____

项目名称: _____

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目()包采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):

法定代表人或授权代理人签字

日期:



十七、封面格式

<p>投标文件 (正本)</p> <p>项目编号:</p> <p>项目名称:</p> <p>投标人名称 (加盖公章):</p> <p>地址:</p> <p>电话:</p> <p>传真:</p>	<p>投标文件 (副本)</p> <p>项目编号:</p> <p>项目名称:</p> <p>投标人名称 (加盖公章):</p> <p>地址:</p> <p>电话:</p> <p>传真:</p>
--	--

<p>报价一览表</p> <p>项目编号:</p> <p>项目名称:</p> <p>投标人名称 (加盖公章):</p> <p>地址:</p> <p>电话:</p> <p>传真:</p>	<p>资质证明文件/电子版</p> <p>项目编号:</p> <p>项目名称:</p> <p>投标人名称 (加盖公章):</p> <p>地址:</p> <p>电话:</p> <p>传真:</p>
---	--

封口格式:

……………于 2019 年__月__日__: __时之前不准启封 (加盖公章) ……………



报价文件书脊

标书背面	正本(副本) 项目名称 投标单位名称	标书正面 项目编号: 项目名称: 投标人名称(加盖公章): 地址: 电话: 传真:
------	----------------------------------	---

注: 书脊内容从上到下分别是: 正(副)本、项目名称、投标单位名称。



第七部分 评分细则（共 100 分）

序号	项目	分值	说明
1	价格部分	价格部分 (30 分)	<p>以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。</p>
2	商务部分 20 分	企业实力 10 分	<p>1. 投标供应商同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，得 3 分；（提供认证证书复印件加盖公章，缺少任何一个不得分。）</p> <p>2. 投标人所投产品具有有效的中国环保产品认证（CQC认证）证书的，每提供一份得1分，最多得3分（证书至少包含沙发产品类、木制办公家具类、金属办公家具类）。提供相应的认证复印件加盖公章，否则本项不计分。</p> <p>3. 投标人服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011、五星级服务认证的得1分，无或缺项不得分。标书中须提供相应的证书复印件加盖公章，否则本项不计分。</p> <p>4. 投标人所投产品符合中华人民共和国环境保护部颁布的环境标志产品技术要求HJ/2547-2016, 符合的认证单元必须含本次项目所需的人造板类家具、实木家具、钢木家具、软体家具，认证产品名称至少含有本次项目主要产品：办公桌（涂饰）、会议台（涂饰）、文件柜（涂饰）、茶水柜（涂饰）、茶几（涂饰）、实木类椅子，全部提供得3分，缺一项扣0.5分，扣完为止。标书中须提供相应的证书复印件加盖公章，否则本项不计分。</p>



		<p>售后服务 7分</p>	<p>1. 竞报质保期, 在两年的基础上每增加1年得1分, 最多得2分。 2. 响应文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施, 综合考虑供应商的售后维修网点、备品备件、服务标准、年限、响应时间、技术力量等内容综合评分, 本项满分5分, 每出现一处相对弱势项扣1分, 扣完为止。</p>
		<p>业绩 3分</p>	<p>自 2017 年 1 月 1 日至今 (以签订合同日期为准), 具有同类政府采购业绩, 每提供一份得 1 分, 本项最高 3 分。 (标书中须提供政府采购合同、中标 (成交) 通知书、中标 (成交) 公示网站截图复印件加盖公章, 缺一不可, 否则不得分)。</p>
<p>3</p>	<p>技术部分 40分</p>	<p>主要技术参数响应情况 25分</p>	<p>根据投标人提供的产品材质 (家具的基材、油漆、五金配件、贴皮、钢材、海棉及其他辅助材料等)、技术性能 (家具的美观性、安全性、稳定性, 舒适性、环保等级) 等情况进行综合评价, 充分完善的得满分 25 分, 根据每项具体内容的缺陷以 0.5 分为单位进行扣减, 缺项不得分。</p>
		<p>检验报告 5分</p>	<p>提供家具基材, 五金件, 及产品的检验报告 (在一年有效期内), 每提供一个得 1 分, 本项最多得 5 分。标书中提供复印件加盖公章。</p>
		<p>设备及加工工艺 5分</p>	<p>投标供应商配置了与本项目相对应的生产设备, 并有完善、先进的加工工艺等情况, 由专家在 0-5 分之间综合打分, 专家针对同档次响应文件横向比较, 依次扣减 0.5 分, 若此条缺项不得分。</p>
		<p>供货方案 5分</p>	<p>根据投标人符合本项目所在地实际情况的供货、安装、总体实施方案及组织措施情况进行综合评价, 方案充分完善的得满分 5 分, 专家针对同档次响应文件横向比较, 依次扣减 0.5 分, 若此条缺项不得分。</p>



4	样品部分 10分	样品 10分	<p>对提供采购清单: 主法官椅(600*680*1700mm)、办公椅(480*475*900mm)作为样品进行综合评定。</p> <p>上述样品外观、颜色、尺寸、工艺、结构、材质、功能、表面涂层、参数合理性、质量等, 每项1分不合格不得分, 共计10分。</p> <p>1、各供应商样品必须出现制造商或投标人的标志、标记, 否则样品无效。(样品需张贴投标人名称加盖公章)</p> <p>2、样品的尺寸允许有微小偏差(±5%), 但不允许严重偏离。本次招标样品的提供需为本次投标制作, 与招标要求相符, 否则该项不得分。未能提供样品或提供样品不全的则投标无效。</p>
---	-------------	-----------	---

注: 1、请将样品在开标前送达济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室, 样品需张贴投标人名称加盖公章。

2、供应商提供样品一切费用自理, 采购方不付任何费用。中标人的样品评标结束后进行封样送至采购人处作为履约验收标准封存; 未中标人的样品评标结束后及时退还或经未中标人同意后自行处理。

3、节能产品、环境标志产品、中小型企业及监狱企业的优惠政策和办法

1. 节能产品:

1.1. 根据《财政部 国家发展改革委节能产品政府采购实施意见》的规定, 本项目评标委员会在综合评审时将给予所属节能产品的评标价格5%的价格扣除: 节能产品将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审;

1.2. 具体计算方式为: 节能产品的评标价格=其投标报价—投标报价*扣除比例;

1.3. 投标人所投产品如属于财政部、国家发展和改革委员会制定的最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品, 应在报价文件显著位置列出某项/某些产品属于节能产品, 并列明节能产品的生产厂家及产品品牌、型号; 未按要求列明的, 将不给予价格扣除的政策优惠; 属于政府强制采购节能产品的, 必须按照强制采购节能产品清单填报, 否则按无效投标处理。

1.4. 如发现投标人不如实填写、列明的, 如中标将取消中标资格; 同时招标人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

1.5. 评标价格仅为评定价格, 不作为最终的中标价格。



2. 环境标志产品：

2.1. 根据《财政部 国家环境保护总局 关于环境标志产品政府采购实施的意见》的规定，本项目评标委员会在综合评审时将给予所属环境标志产品的评标价格 5%的价格扣除；环境标志产品将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审；

2.2. 具体计算方式为：环境标志产品的评标价格=其投标报价—投标报价*扣除比例；

2.3. 投标人所投产品如属于财政部、国家环保总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，应在报价文件显著位置列出某项/某些产品属于环境标志产品，并列明节能产品的生产厂家及产品品牌、型号；未按要求列明的，将不给予价格扣除的政策优惠；

2.4. 如发现投标人不如实填写、列明的，如中标将取消中标资格；同时招标人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

2.5. 评标价格仅为评定价格，不作为最终的中标价格。

3. 中小企业：

3.1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目评标委员会在综合评审时将给予小微企业的评标价格 6%的价格扣除；小微企业将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审；

3.2. 具体计算方式为：小微企业产品的评标价格=其投标报价—投标报价*扣除比例；

3.3. 如投标人为小微企业，应根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函，并在报价文件中提供声明函原件及相关材料；未按要求提供声明函原件及相关证明材料的，将不给予价格扣除的政策优惠；

3.4. 如发现投标人不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的，如中标将取消中标资格；同时招标人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

3.5. 评标价格仅为评定价格，不作为最终的中标价格。

4. 监狱企业

4.1. 监狱企业价格评定方式同中小微企业。