



报价明细表

单位：元

序号	货物名称	品牌	型号	详细配置	原产地及制造商	单价	数量	单位	总价	交货安装时间
1	填票台	南华	NH001	1950*420*1100mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	600	4	张	2400	5 日历日
2	定制书架	南华	NH002	930*400*1280mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	1090	1	组	1090	5 日历日

3	调解桌	南华	NH003	3600*1300*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	3079	2	件	6158	5 日历 日
4	安检工作台	南华	NH004	1300*500*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	510	6	张	3060	5 日历 日
5	定制组合办公桌（带资料柜）	南华	NH005	1350*670*2300mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，	山东、 山东南 华家具 有限公 司	2390	4	件	9560	5 日历 日

			环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。						
6	挂衣柜	NH006	750*600*2300mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	1691	2	件	3382	5 日历日
7	办公椅	NH007	480*475*900mm 1、面料：采用单层高密度小孔网，高级弹力黑网布，采用 PP 材料加纤 50%； 2、缝制和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直；办公椅无扶手，后背可调节； 3、海棉：高密度广东“东亚”高回弹复合定型阻燃海绵，密度 35kg/m ³ 。框架为扁形四脚腿，管壁厚 1.8mm。	山东、山东南华家具有限公司	380	225	把	85500	5 日历日
8	会议桌（配带双人工位）	NH008	4200*1800*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	5260	1	套	5260	5 日历日

9	文件柜	南华	NH009	900*650*1020mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 20mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	830	6	件	4980	5 日历 日
10	操控台 (弧形)	南华	NH010	2550*1100*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 20mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 2.0mm, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	4190	1	套	4190	5 日历 日
11	定制办公桌	南华	NH011	2400*1200*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 2.0mm, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	3685	2	组	7370	5 日历 日

12	定制书柜 (带挂衣柜)	南 NH 01 2	7600*500*2350mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 20mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	16602	1	组	16602	5 日历 日
13	定制柜	南 NH 01 3	2400*650*670mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 20mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	2578	1	组	2578	5 日历 日
14	接待桌	南 NH 01 4	800*800*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 2.0mm, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备, 颜色为白色。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	735	4	张	2940	5 日历 日

15	定制办公桌	南华	NH015	4200*1400*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	5950	1	组	5950	5 日历日
16	定制办公桌	南华	NH016	2800*1400*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	4220	1	组	4220	5 日历日
17	定制书柜（带挂衣柜）	南华	NH017	900*650*2350mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、山东南华家具有限公司	2232	10	组	22320	5 日历日

18	定制办公桌	南华	NH018	3200*1200*1150mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	2509	2	组	5018	5 日历日
19	定制办公桌	南华	NH019	3200*1400*1150mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	2932	1	组	2932	5 日历日
20	定制办公桌	南华	NH020	3800*1200*1150mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，	山东、山东南华家具有限公司	3425	2	组	6850	5 日历日

			环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。						
21	定制文件柜	南华 NH 02 1	950*450*2740mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1427	5	组	7135	5 日历 日
22	定制衣柜	南华 NH 02 2	950*550*1350mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1099	7	组	7693	5 日历 日
23	定制办公桌	南华 NH 02 3	4200*1400*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	5950	1	组	5950	5 日历 日

24	定制办公桌	南华	NH024	2800*1400*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	4220	1	组	4220	5 日历日
25	圆形审判桌	南华	NH025	直径 2.4 米 1. 面材：面材全部采用约美国“大西洋”0.6mm 胡桃木木皮贴面，木皮单幅宽度 30cm， 2. 基材：采用 E1 级福建“福人”中密度纤维板，游离甲醛含量达到国家 E1 级标准，密度 0.5g/cm³。 3. 油漆：有害物质限量符合国际标准，采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺，硬度达到 3H 级。 4. 环保标准：总成品甲醛含量≤1.0mg/L，胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 5. 颜色：黑胡桃色	山东、山东南华家具有限公司	10960	2	件	21920	5 日历日
26	主法官椅	南华	NH026	600*680*1700mm 1. 木料，选用优质实木框架、卯榫结构，含水率≤8-12%。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫，采用优质意大利“阳光”西皮软包工艺（厚度 1.3-1.5mm，环保型高密度海绵，座位 35kg/m³，靠背 25Kg/m³）。靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件。装饰，扶手装饰：实木雕刻龙头型。椅腿装饰：龙爪雕刻。 整体：美观大方彰显庄严气质。油漆，采用优质环保德国“易涂宝”亚光聚脂环保漆。	山东、山东南华家具有限公司	2360	2	把	4720	5 日历日
27	副法官椅	南华	NH027	600*680*1600mm 1. 木料，选用优质实木框架、卯榫结构，含水率≤8-12%。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫，采用优质意大利“阳光”西皮软包工艺（厚度 1.3-1.5mm，环保型高密度海绵，座位 35kg/m³，靠背 25Kg/m³）。靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件。装饰，扶手装饰：实木雕刻龙头型。椅腿装饰：龙爪雕刻。	山东、山东南华家具有限公司	2260	4	把	9040	5 日历日

			整体：美观大方彰显庄严气质。油漆，采用优质环保德国“易涂宝”亚光聚脂环保漆。						
28	当事人椅	南华 NH 02 8	550*530*1160mm 1. 木料，选用优质实木框架、卯榫结构，含水率 $\leq 8-12\%$ 。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫，采用优质意大利“阳光”西皮软包工艺（厚度 1.3-1.5mm，环保型高密度海绵，座位 35kg/m ³ ，靠背 25Kg/m ³ ）。油漆，采用优质环保德国“易涂宝”亚光聚脂环保漆。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1360	10	把	13600	5 日历 日
29	实木办公椅	南华 NH 02 9	采用优质实木框架，榫卯结构；优质环保德国“易涂宝”哑光聚脂油漆；经三底二面工艺，硬度达到 2-3H 级；	山东、 山东南 华家具 有限公 司	484	2	把	968	5 日历 日
30	休闲桌椅	南华 NH 03 0	1+4 1. 桌面基材为 E1 级优质福建“福人”环保中密度板 面贴：优质环保上海“威盛亚”防火板（厚度 0.8mm），优质广东“兄奕”PVC（厚度 2.0mm）封边；椅子采用优质意大利“阳光”环保西皮面料，广东“东亚”一次成型防老化高回弹海绵（密度 35kg/m ³ ），优质德国“海福乐”五金配件。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	3010	1	套	3010	5 日历 日
31	休闲桌椅	南华 NH 03 1	1+4 1. 桌面基材为 E1 级优质福建“福人”环保中密度板 2. 面贴：优质环保上海“威盛亚”防火板（厚度 0.8mm），优质广东“兄奕”PVC（厚度 2.0mm）封边；椅子采用优质意大利“阳光”环保西皮面料，广东“东亚”一次成型防老化高回弹海绵（密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ），优质德国“海福乐”五金配件。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	4178	1	套	4178	5 日历 日
32	定制书柜	南华 NH 03 2	6500*450*2650mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	17265	1	组	17265	5 日历 日

33	定制长凳	南华	NH033	1200*400*400mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	600	2	个	1200	5 日历日
34	休闲椅	南华	NH034	850*410*910mm 采用优质广东“颐达”棉麻面料，透气性好，舒适耐磨，全新广东“东亚”45 密度海绵；腿部采用优质钢架（壁厚≥1.5mm），结构牢固，稳定性强。优质阿克苏诺贝尔静电喷塑。	山东、山东南华家具有限公司	1029	8	个	8232	5 日历日
35	休闲桌	南华	NH035	600*600*610mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	484	3	个	1452	5 日历日

36	阅览桌	南华	NH036	3900*1260*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	5700	1	个	5700	5 日历日
37	阅览椅	南华	NH037	480*475*900mm 1、面料：采用单层高密度小孔网，高级弹力黑网布，采用 PP 材料加纤 50%； 2、缝制和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直；办公椅无扶手，后背可调节； 3、海棉：高密度广东“东亚”高回弹复合定型阻燃海绵，密度 35kg/m ³ 。框架为扁形四脚腿，管壁厚 1.8mm。	山东、山东南华家具有限公司	380	12	把	4560	5 日历日
38	休闲沙发	南华	NH038	620*450*860mm 采用优质广东“颐达”棉麻面料，透气性好，舒适耐磨，广东“东亚”高密度海绵(密度 40kg/m ³)；腿部采用优质刚架，结构牢固，稳定性强，优质阿克苏诺贝尔静电喷塑。	山东、山东南华家具有限公司	1099	3	件	3297	5 日历日
39	定制实木书柜	南华	NH039	1350*400*2650mm 采用优质老榆木材料，板材厚度 30mm；榫卯工艺，结构稳固；高硬质木蜡油，纯手工制作，无味环保。	山东、山东南华家具有限公司	4465	4	组	17860	5 日历日
40	定制实木长凳	南华	NH040	1200*400*400mm 采用优质老榆木材料，凳面厚度 60mm；榫卯工艺，结构稳固；高硬质木蜡油，纯手工制作，无味环保。	山东、山东南华家具有限公司	744	2	个	1488	5 日历日

41	休闲桌椅	南华	NH041	1+4 桌面基材高密度中间板贴木皮，油漆封面，优质环保上海“威盛亚”防火板（厚度 0.8mm）贴面；椅子采用实木框架，优质麻棉布料，透气性好，舒适耐磨，广东“东亚”高密度海绵。	山东、山东南华家具有限公司	4299	6	套	25794	5 日历日
42	定制休闲椅	南华	NH042	配两套布套 采用优质棉麻布料，双面料可拆洗；优质合金支撑，承重力更强；浙江“莫干山”多层实木板（厚度 18mm）高温压制，韧性极佳，质地坚实；	山东、山东南华家具有限公司	1142	6	把	6852	5 日历日
43	实木阅览桌	南华	NH043	1800*900*750mm 采用优质老榆木材料，厚度 60mm；榫卯工艺，结构稳固；高硬质木蜡油，纯手工制作，无味环保。	山东、山东南华家具有限公司	5380	2	个	10760	5 日历日
44	实木长凳	南华	NH044	1800*400*450mm 采用优质老榆木材料，凳面厚度 60mm；榫卯工艺，结构稳固；高硬质木蜡油，纯手工制作，无味环保。	山东、山东南华家具有限公司	1029	4	条	4116	5 日历日
45	旁听椅	南华	NH045	1800*550*1100mm 1. 面材：面材全部采用美国“大西洋”厚度 0.6mm 胡桃木木皮贴面，木皮单幅宽度 30cm， 2. 基材：框架为优质实木框架，其它基材采用 E1 级福建“福人”环保中密度板，实木封边。游离甲醛含量达到国家 E1 级标准，密度 0.5g/cm ³ ， 3. 油漆：有害物质限量符合国际标准，采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺，硬度达到 3H 级。 4. 环保标准：总成品甲醛含量≤1.0mg/L，胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 5. 颜色：黑胡桃色	山东、山东南华家具有限公司	2290	24	套	54960	5 日历日

46	办公桌 (带副台)	NH 04 6	1600*800*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 2.0mm, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。 7、办公桌带副台	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1760	12	件	21120	5 日历 日
47	三人沙发	NH 04 7	1750*840*860mm 优质泰国橡胶木外框架及扶手, 扶手宽度 $\geq 8\text{CM}$, 意大利“阳光”优质环保皮软包, 广东“东亚”一次成型防老化、高回弹海绵, 密度 40kg/m^3 , 优质硬杂木内框架, 卯榫结构, 含水率 8-12%, 优质环保德国“易涂宝”哑光聚脂油漆, 内置蛇形拉簧加拉带。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	2214	10	件	22140	5 日历 日
48	大茶几	NH 04 8	1200*600mm 基材采用 E1 级福建“福人”中密度纤维板, 美国“大西洋”厚度 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 30cm, 框架采用优质橡木框架; 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 0.5g/cm^3 ; 有害物质限量符合国际标准, 油漆采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。环保标准: 总成品甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国家标准。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	856	9	件	7704	5 日历 日
49	档案柜	NH 04 9	1850*900*400mm 采用优质上海“宝钢”冷轧钢板制作, 厚度 0.8mm, (裸板) 钢板经除油除锈处理后优质阿克苏诺贝尔静电喷塑 (配品牌锁具)。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	600	9	件	5400	5 日历 日

50	玻璃门更衣柜	南华	NH050	1850*1000*420mm 采用优质上海“宝钢”冷轧钢板制作,厚度 0.8mm, (裸板) 钢板经除油除锈处理后优质阿克苏诺贝尔静电喷塑 (配品牌锁具)。	山东、山东南华家具有限公司	690	9	件	6210	5 日历日
51	单人床	南华	NH051	2000*1200mm 床体、床板采用优质脱脂松木实木制作,采用松木原木,榫卯结构 (含水率 8%-12%); 选用优质德国“易涂宝”环保油漆, 优质德国“海福乐”五金配件。	山东、山东南华家具有限公司	1020	4	张	4080	5 日历日
52	棕垫	南华	NH052	2000*1200*80mm 采用优质天然椰棕, 经过高温处理除螨, 绿色环保, 广东“东亚”高密度海绵, 3D 透气面料, 透气舒适。	山东、山东南华家具有限公司	519	4	件	2076	5 日历日
53	床头柜	南华	NH053	采用优质脱脂松木实木制作, 榫卯结构 (含水率 8%-12%), 三抽共用凹槽扣手, 圆角打磨, 纹理美观自然; 木质间隔细密; 选用优质德国“易涂宝”环保油漆; 优质德国“海福乐”五金配件。	山东、山东南华家具有限公司	277	4	件	1108	5 日历日
54	二门更衣柜	南华	NH054	1850*900*500mm 采用优质上海“宝钢”冷轧钢板制作,厚度 0.8mm, (裸板) 钢板经除油除锈处理后优质阿克苏诺贝尔静电喷塑 (配品牌锁具)。	山东、山东南华家具有限公司	660	4	组	2640	5 日历日
55	写字台	南华	NH055	1200*600*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、山东南华家具有限公司	890	4	件	3560	5 日历日

56	定制办公桌	南华	NH056	1400*700*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 2.0mm, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、山东南华家具有限公司	1460	8	件	11680	5 日历日
57	单人沙发	南华	NH057	750*840*860mm 优质泰国橡胶木外框架及扶手, 扶手宽度$\geq 8\text{CM}$, 意大利“阳光”优质环保皮软包, 广东“东亚”一次成型防老化、高回弹海绵, 密度 40kg/m^3, 优质硬杂木内框架, 卯榫结构, 含水率 8-12%, 优质环保德国“易涂宝”哑光聚脂油漆。	山东、山东南华家具有限公司	1626	3	件	4878	5 日历日
58	小茶几	南华	NH058	480*680mm 基材采用 E1 级福建“福人”中密度纤维板, 美国“大西洋”厚度 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 30cm, 框架采用优质橡木框架; 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 0.5g/cm^3; 有害物质限量符合国际标准, 油漆采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。环保标准: 总成品甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。	山东、山东南华家具有限公司	570	7	件	3990	5 日历日
59	接待沙发	南华	NH059	1080*950*1050mm 1. 饰面用材: 选用优质布艺面料, 经防污处理; 2. 海绵: 采用密度高、回弹力好、硬度适当、密度为 40kg/m^3; 高强度蛇形弹簧纵向 3 道, 橡皮绷带横向 3 道, 外覆 PE 编织布; 3. 框架: 采用实木框架经防潮, 防腐, 防蛀处理; 4. 车线: 依据成型框架裁好, 经高速针车制成皮套, 线路均匀、线条顺畅、针局均匀; 整体感观流畅、外型符合要求	山东、山东南华家具有限公司	1560	10	件	15600	5 日历日

60	茶水柜	南华	NH060	1200*400*800mm 面材：面材全部采用美国“大西洋”厚度 0.6mm 胡桃木木皮贴面，木皮单幅宽度 30cm， 基材：采用 E1 级福建“福人”中密度纤维板，游离甲醛含量达到国家 E1 级标准，密度 0.5g/cm ³ 。 油漆：有害物质限量符合国际标准，采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺，硬度达到 3H 级。 环保标准：总成品甲醛含量≤1.0mg/L，胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 颜色：黑胡桃色	山东、山东南华家具有限公司	1260	1	件	1260	5 日历日
61	办公桌（带副台）	南华	NH061	1600*800*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。 7. 办公桌带副台	山东、山东南华家具有限公司	1760	2	件	3520	5 日历日
62	高背办公椅	南华	NH062	1、面料：采用优质防火网布面料，柔软手感好，不掉色； 2、缝制和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直。 3、海棉：采用高密度广东“东亚”高回弹复合定型阻燃海绵，密度 35kg/m ³ 。回力好，环保膨化胶，无挥发性气味	山东、山东南华家具有限公司	588	2	把	1176	5 日历日
63	班前椅	南华	NH063	480*475*900mm 1、面料：采用单层高密度小孔网，高级弹力黑网布，采用 PP 材料加纤 50%； 2、缝制和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直；办公椅无扶手，后背可调节； 3、海棉：高密度广东“东亚”高回弹复合定型阻燃海绵，密度 35kg/m ³ 。回力好，环保膨化胶，无挥发性气味；框架为扁形四脚腿，管壁厚 1.8mm。	山东、山东南华家具有限公司	380	4	把	1520	5 日历日

64	定制文件柜	南华	NH064	1800*450*2450mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、山东南华家具有限公司	2578	2	组	5156	5 日历日
65	茶水柜	南华	NH065	1200*400*800mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、山东南华家具有限公司	1260	2	件	2520	5 日历日
66	实木阅览桌	南华	NH066	2000*700*750mm 采用优质老榆木材料，面厚度 80mm；榫卯工艺，结构稳固；高硬质木蜡油，纯手工制作，无味环保。	山东、山东南华家具有限公司	4290	2	件	8580	5 日历日
67	实木长凳	南华	NH067	2000*350*450mm 采用优质老榆木材料，面厚度 80mm；榫卯工艺，结构稳固；高硬质木蜡油，纯手工制作，无味环保。	山东、山东南华家具有限公司	848	4	条	3392	5 日历日
68	定制实木书柜	南华	NH068	5600*450*2550mm 采用优质老榆木材料，板材厚度 30mm；榫卯工艺，结构稳固；高硬质木蜡油，纯手工制作，无味环保。	山东、山东南华家具有限公司	16980	1	套	16980	5 日历日

69	办公桌 (带副台)	NH 06 9	1600*800*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿: 采用符合国家标准的优质钢架, 环保喷涂, 经酸洗磷化喷塑处理, 厚度 2.0mm, 桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。 7、办公桌带副台	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1760	2	件	3520	5 日历 日
70	休闲桌 + 椅	NH 07 0	1+2 采用优质广东“颐达”棉麻面料, 透气性好, 舒适耐磨, 高度度海绵; 腿部采用优质上海“宝钢”钢管, 结构牢固, 稳定性强。优质阿克苏诺贝尔静电喷塑。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1020	1	套	1020	5 日历 日
71	会议桌	NH 07 1	4600*1600*760mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	4809	1	件	4809	5 日历 日
72	会议椅	NH 07 2	480*475*900mm 1、面料: 采用单层高密度小孔网, 高级弹力黑网布, 采用 PP 材料加纤 50%; 2、缝制和包履要求: 平服饱满、无皱折, 松紧均匀无松弛, 工艺缝线对称均匀, 嵌线圆弧处圆滑顺直; 办公椅无扶手, 后背可调节 3、海棉: 高密度广东“东亚”高回弹复合定型阻燃海绵, 密度 35kg/m ³ 。框架为扁形四脚腿, 管壁厚 1.8mm。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	380	22	把	8360	5 日历 日

73	圆餐桌 (配桌布、转芯)	南华	NH073	直径 1.5 米 面材：面材全部采用约美国“大西洋”0.6mm 胡桃木木皮贴面，木皮单幅宽度 30cm， 基材：采用 E1 级福建“福人”中密度纤维板，游离甲醛含量达到国家 E1 级标准，密度 0.5g/cm³，。 油漆：有害物质限量符合国际标准，采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺，硬度达到 3H 级。 环保标准：总成品甲醛含量≤1.0mg/L，胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 五金件：采用优质德国“海福乐”五金件；加厚铝合金转盘，全套平面滚针轴承，优质钢化玻璃；桌布柔软印染，超声波压边处理，表面光滑，环保健康。	山东、 山东南华家具有限公司	3996	1	件	3996	5 日历日
74	餐椅	南华	NH074	优质实木框架，含水率 8-12%，环保透气布艺软包，广东“东亚”一次成型防老化、高回弹海绵，密度 35kg/m³，采用优质德国“易涂宝”环保油漆，色泽美观。	山东、 山东南华家具有限公司	424	10	把	4240	5 日历日
75	备餐台	南华	NH075	1200*400*800mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南华家具有限公司	1427	1	件	1427	5 日历日

76	餐桌	南华	NH076	1200*600*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 6. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，坚固耐用，永不生锈，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1090	7	件	7630	5 日历 日
77	餐椅	南华	NH077	1. 面材：采用浙江“莫干山”多层实木板高温压制，韧性极佳，质地坚实；优质金属底座，结构稳固。 2. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 3. 支架及桌腿：采用符合国家标准的优质钢架，环保喷涂，经酸洗磷化喷塑处理，坚固耐用，永不生锈，厚度 2.0mm，桌腿规格尺寸按照整体效果合理配备。	山东、 山东南 华家具 有限公 司	424	28	把	11872	5 日历 日
78	消毒柜	世纪 亚冠		材质：采用 304-2B 不锈钢层架及消毒筐，立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水；可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒，储藏量大，柜身全部采用不锈钢；远红外石英电加热管加热，加热温度达 150℃，高温热风 360 度循环杀菌。	山东、 济南亚 冠商用 厨具有 限公司	2320	2	件	4640	5 日历 日
79	备餐台	南华	NH078	1600*800*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 20mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	1695	1	件	1695	5 日历 日

80	操作台	南华	NH079	6000*800*800mm 1. 材质：采用 304-2B 不锈钢不锈钢；板材：台面采用 1.2mm 厚不锈钢板，衬板采用优质环保 E1 级福建“福人”中密度防潮板封底；下层平板为厚度 1.0mm 不锈钢板，腿为 $\varnothing 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢上海“宝钢”钢管支撑。 2. 面板向内折面 U 型，高度为 30mm-50mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺； 3. 所有工作面都安装补强撑，可承受 $\geq 150\text{kg/m}^2$ 平均载荷不变形。	山东、山东南华家具有限公司	2920	1	台	2920	5 日历日
81	单星水池	南华	NH080	1200*800*800mm 材质：采用 304-2B 不锈钢不锈钢； 板材：台面采用上海“宝钢”厚度 1.2mm 不锈钢板，立柱 $\varnothing 48 \times 1.2$ mm 厚不锈钢连调节脚。脚横撑 $\varnothing 25 \times 1.0$ mm，配优质不锈钢沥水器。面板折边处经过二次剖光打磨处理，平整光滑没有毛刺，不易划手；	山东、山东南华家具有限公司	1260	1	台	1260	5 日历日
82	双炒灶台	世纪亚冠		1800*800*800mm 1. 材质：采用 304-2B 不锈钢不锈钢；板材：优质 304-2B 不锈钢不锈钢板，炉台面厚度 1.2mm，炉身、背板、前板为 1.0mm；灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料 2. 炉体骨架 40*40 角铁 3. 黑铁炉膛结构为 3mm 的铁板。 4. 炉通脚为 $\varnothing 50$ mm 无缝不锈钢管。 5. 炉通脚含支承炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚。 6. 炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位。电量 280W/220V、天然气、液化气都适用，节能环保灶头。配有优质风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心式鼓风机。	山东、济南亚冠商用厨具有限公司	2680	1	台	2680	5 日历日
83	蒸饭柜	世纪亚冠		材质：采用 304-2B 不锈钢不锈钢；内胆为厚度 1.0mm 不锈钢板，柜体及其它板材全部厚度 1.0mm，门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，箱体骨架 40*40 厚的角铁，聚胺脂整体发泡。	山东、济南亚冠商用厨具有限公司	3320	1	台	3320	5 日历日
84	和面机	世纪亚冠		功能：不锈钢和面机，8 分钟一次和面量 50kg； 性能说明：手动翻斗，操作方便，开式齿轮转动，具有紧急停机功能。不锈钢防护罩，国标电源线，铜芯电机，高效静音，坚固耐用。	山东、济南亚冠商用厨具有限公司	2200	1	台	2200	5 日历日

85	热水器	美的		100L 材质：采用 304-2B 不锈钢不锈钢；工作电源：AC380V，功率：10KW，额定频率：50HZ，控制方式：步进电子沸腾式	广东、广东美的厨卫电器制造有限公司	4800	1	台	4800	5 日历日
86	双门冰柜	世纪亚冠		材质：侧板、前板及内装为优质不锈钢板，底板、后板热镀锌板网架；浸塑碳素结构钢丝断热；设定范围：冷冻 0℃~-18℃，冷藏-5℃~10℃，可拆式门密封胶条。	山东、济南亚冠商用厨具有限公司	3960	1	台	3960	5 日历日
87	调料车	南华	NH081	500*650*800mm 材质：采用 304-2B 不锈钢不锈钢；板材：采用厚度 1.5mm 不锈钢板，25*25mm 厚 1.2mm 不锈钢方管支撑，树脂静音轮。内配 12 个不锈钢调料盒。脚轮为 4 寸（厚度 32mm）高弹力尼龙工业脚轮。	山东、山东南华家具有限公司	590	1	台	590	5 日历日
88	定制服务台	南华	NH082	8600*1000*760mm 1. 台面及前脸均采用人造大理石，其他采用浙江“莫干山”优质实木多层板压制而成，甲醛释放量≤0.8mg/100g。 2. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 下配三抽小柜，键盘托	山东、山东南华家具有限公司	25600	1	组	25600	5 日历日
89	定制导诉台	南华	NH083	3600*800*760mm 1. 台面及前脸均采用人造大理石，其他采用浙江“莫干山”优质实木多层板压制而成，甲醛释放量 0.6mg/100g。 2. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件 下配三抽小柜，键盘托	山东、山东南华家具有限公司	16800	1	组	16800	5 日历日
90	四人等候椅	南华	NH084	1. 坐板及背板为国标采用上海“宝钢”冷轧钢板厚度 1.4mm，冲孔焊接，横梁为 80mm×40mm×1.8mm 上海“宝钢”钢管； 扶手：采用深拉钢板冲压，焊接而成，受力≥300Kg 不变形。除锈处理后静电喷塑。塑粉附着致密结实，整体受力、卸力时均不变形，无异响。	山东、山东南华家具有限公司	1959	4	套	7836	5 日历日

91	围栏	南华	NH085	4500mm 1. 面材: 面材全部采用美国“大西洋”厚度 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 30cm, 2. 基材: 采用 E1 级福建“福人”中密度纤维板, 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 0.5g/cm ³ , 3. 油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。 4. 环保标准: 总成品甲醛含量≤1.0mg/L, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 5. 颜色: 黑胡桃色	山东、山东南华家具有限公司	9186	1	组	9186	5 日历日
92	围栏	南华	NH086	7800mm 1. 面材: 面材: 全部采用美国“大西洋”厚度 0.6mm 胡桃木木皮贴面, 木皮单幅宽度 30cm, 2. 基材: 采用 E1 级福建“福人”中密度纤维板, 游离甲醛含量达到国家 E1 级标准, 密度 0.5g/cm ³ , 3. 油漆: 有害物质限量符合国际标准, 采用优质德国“易涂宝”聚酯全封闭亮光漆经“五底三面”工艺, 硬度达到 3H 级。 4. 环保标准: 总成品甲醛含量≤1.0mg/L, 胶黏剂符合 GB/T2793-95, GB/T13354-92 国标标准。 5. 颜色: 黑胡桃色	山东、山东南华家具有限公司	15923	2	组	31846	5 日历日
93	定制更衣柜	南华	NH087	7000*400*2450mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 20mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条, 厚度 2mm, 耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件: 采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、山东南华家具有限公司	16591	3	件	49773	5 日历日
94	办公桌	南华	NH088	1400*700*750mm 1. 面材: 优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材: 采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板, 厚度 25mm, 甲醛释放量符合国家标准, 防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶: 采用符合国家标准的优质环保胶水, 有害物质释放量 E1 级。 4. 封边: 采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条,	山东、山东南华家具有限公司	1460	1	件	1460	5 日历日



			厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件						
95	会议桌	南华 NH 08 9	1800*1200*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	2439	1	件	2439	5 日历 日
96	调解桌	南华 NH 09 0	2400*1200*750mm 1. 面材：优质环保吉林“露水河”三聚氰胺饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水、抗老化等。甲醛释放量 0.5mg/L。 2. 基材：采用符合国家标准的优质环保 E1 级吉林“露水河”高密度刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量符合国家标准，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染及抗老化。 3. 胶：采用符合国家标准的优质环保胶水，有害物质释放量 E1 级。 4. 封边：采用同色优质广东“兄奕”PVC 封边条，厚度 2mm，耐干热、耐磨、耐老化。 5. 五金及配件：采用符合国家标准的优质配件和优质德国“海福乐”五金件	山东、 山东南 华家具 有限公 司	2906	1	件	2906	5 日历 日
97	维修 审判桌 椅	/	拆修安装搬运 原有三个法庭整套旧审判桌椅，部分爆皮、开裂、脱漆；需拆走返修后再安装到鲍山法庭	/	865	3	套	2595	5 日历 日
专用工具费								0	/
备品备件费								0	/
运输、安装及保险等费用								0	/
合计		小写：830000.00							
		大写：捌拾叁万元整							



本项目费用单

山东省政府采购评审劳务报酬支付表										
填表日期: 2019 年 12 月 12 日										
项目编号	SDGP370112201902000872		项目名称	济南市历城区人民法院办公家具采购项目			分包数量	1 个		
采购人	济南市历城区人民法院			采购代理机构	山东蓝盾招标代理有限公司					
预算金额	96 万元		中标成交金额	83 万元		评审地点	济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼开标室			
评审时间	2019 年 12 月 12 日 09 时 30 分至 2019 年 12 月 12 日 13 时 30 分									
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬 (元)	务工补偿 (元)	住宿费 (元)	城市间交通费 (元)	扣减 (元)	支付金额 (元)	评审专家确认签字	备注	
白晓芳 370103196601122405	6229016119215	500						白晓芳		
李平 370103196601122405	6229016119215	500						李平		
王平 370103196601122405	6229016119215	500						王平		
								总计	139646357 元	
采购人代表:			采购代理机构项目负责人:				采购代理机构 (加盖公章):			
			赵文文 12.12							