


山东省济南市章丘区人民法院科技法庭、审判执行 会议室、无线网络设备采购项目

招标文件



项目编号：SDGP370181201902000791

招 标 人：济南市章丘区人民法院

招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

二〇一九年十一月



目 录

第一部分 招标公告.....	1
第二部分 投标单位须知.....	3
一、说明.....	7
二、招标文件.....	8
三、报价文件编制.....	9
四、报价文件递交.....	12
五、公开报价.....	13
六、合同签订.....	17
七、成交服务费.....	18
八、处罚、质疑.....	18
九、 保密和披露.....	19
十、解释权.....	20
第三部分 货物需求及技术要求.....	21
第四部分 合同格式.....	21
第五部分 附 件.....	36
第六部分评分细则（共 100 分）.....	60



第一部分 招标公告

山东省济南市章丘区人民法院科技法庭、审判执行会议室、无线网络设备采购项目公开招标公告

一、采购人: 济南市章丘区人民法院

地 址: 济南市章丘区府前大道 929 号

联系方式: 0531-85833797

采购代理机构: 山东蓝盾招标代理有限公司

地 址: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系方式: 0531-88809762-8023

二、采购项目名称: 山东省济南市章丘区人民法院科技法庭、审判执行会议室、无线网络设备采购项目

采购项目编号(建议书编号): SDGP370181201902000791

采购项目分包情况:

标包	货物服务名称	数量	投标人资格要求	本包预算金额(最高限价)
A	科技法庭	1 宗	1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东(www.creditsd.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;	32 万元
B	审判执行会议室	1 宗	2、供应商须为在中华人民共和国境内登记注册,具有独立法人资格或其依法成立的其他组织,能够提供本次所采购货物能力的供应商; 3、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;	25 万元



C	无线网络 设备	1 宗	4、本项目不接受联合体投标; 5、法律法规的其他要求规定。	25 万元
---	------------	-----	----------------------------------	-------

注：本项目兼投不兼中。

三、获取招标文件

1. 时间：2019 年 11 月 19 日 09 时 00 分至 2019 年 11 月 25 日 16 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：章丘区公共资源交易中心（章丘市龙泉大厦东三楼）。

3. 方式：凡有意参加本次政府采购的投标人须在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）、济南市公共资源交易中心网（<http://jnggzy.jinan.gov.cn/>）进行注册并报名同时须到济南公共资源交易中心章丘分中心（章丘区龙泉大厦三楼东头）现场登记并报名。

请携带：营业执照副本复印件（三证合一）、信用查询结果网页截图加盖公章、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法人授权委托书及受委托人身份证（原件）。以上证件需提供加盖公章复印件一份，否则不予办理报名手续。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4. 售价：300 元/包，招标文件售后不退。

四、公告期限：2019 年 11 月 19 日 至 2019 年 11 月 25 日

五、递交投标文件时间及地点

1. 时间：2019 年 12 月 13 日 09 时 00 分至 2019 年 12 月 13 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：章丘区公共资源交易中心（章丘区政务大厅三楼）逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接收。

六、开标时间及地点

1. 时间：2019 年 12 月 13 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：章丘区公共资源交易中心（章丘区政务大厅三楼）。

七、采购项目联系方式

联系人：赵文文

联系方式：0531-88809762-8023/18596098630

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等详见招标文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策详见招标文件

发 布 人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2019 年 11 月 18 日



第二部分 投标单位须知

投标人须知前附表

序号	名 称	内容规定及要求
1	项目名称	山东省济南市章丘区人民法院科技法庭、审判执行会议室、无线网络设备采购项目
2	招标人	招标人: 济南市章丘区人民法院 联系人: 徐老师 电 话: 0531-85833797
3	招标代理机构	采购代理单位: 山东蓝盾招标代理有限公司 联系人: 葛园园 电话: 0531-88809762-8023 电子邮件: SDLDZBDL@163.com
4	招标方式	公开招标
5	资金来源	中央转移支付资金
6	验收标准	根据国家或行业相关规定进行验收。
7	付款方式	合同签订后, 供货安装、调试完毕, 经采购单位验收合格后支付至合同额的 95%, 余款质保期满一年后, 无任何质量问题无息付清。
8	质保期	3 年
9	供货期	合同签订后 15 个工作日内供货安装、调试完毕。
10	合格投标单位	详见招标公告要求
11	投标保证金	根据鲁财采(2019)40 号文规定, 本项目对于诚信记录良好的供应商将不收取投标保证金。
12	投标文件份数	正本一份, 副本五份, 电子文档一份 (Word/Excel 版本, 电子版投标表必须是可读的 Excel 格式, 电子版采用的存储介质应为 U 盘) 报价一览表三份。
13	装订方式	胶装 (采用胶粘形式, 逐页编码打印装订)。



14	递交投标文件 地点及递交时 限	递交地点: 章丘区公共资源交易中心 (章丘区政务大厅三楼) 提交时限: 2019 年 12 月 13 日 09:00-09:30 (北京时间) 投标截止时间: 2019 年 12 月 13 日 09:30 (北京时间)
15	投标文件 是否退还	不退还
16	开标时间 和地点	开标时间: 2019 年 12 月 13 日 09:30 (北京时间) 开标地点: 章丘区公共资源交易中心 (章丘区政务大厅三楼)
17	资格审查	本次招标采用资格后审。 资格审查证明材料至少包括以下材料: 1. 有效的三证合一的营业执照副本 (复印件加盖公章); 2. 信用查询记录截图 (复印件加盖公章); 3. 法人授权委托书及受委托人身份证; 4. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 5. 供应商 2019 年 1 月至今任意连续三个月依法纳税的完税凭证, 无纳税记录的, 应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 (格式自拟复印件加盖公章); 6. 2019 年近三个月的社保证明材料复印件加盖公章; 7. 2018 年财务状况报告复印件或基本开户银行出具的资信证明材料复印件加盖公章; 8. 投标人认为需要提交的其它文件。 (资格审查资料放入资格审查档案袋中, 无需密封。于投标报价文件同时递交)
18	评标方法	本次招标采用综合评分法
19	投标文件 签署和盖章	法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件 (正本、副本及各附件)、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章, 不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章, 否则投标将被视为无效。



20	招标文件的澄清与修改	领取招标文件的投标人于投标截止时间 15 天前将有关招标文件中需要澄清的内容以书面形式报送或邮件至招标代理机构（同时发送 WORD 电子版），在规定时间以后提出的澄清要求不予受理，视为认同招标文件所有要求与条款。 招标代理机构对收到的澄清要求按法律规定进行答复。
21	现场踏勘	自行踏勘现场
22	预算	包 A 预算：32 万元；包 B 预算：25 万元；包 C 预算：25 万元；
23	履约保证金	无
24	中标单位的确定	推荐中标候选人
25	政府采购优惠政策	1、节能、环保产品。 1.1 政府采购优先采购节能产品 and 环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。 1.2 《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，评标委员会在综合评审时将对符合条件的产品在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。 在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的 4% 的加分，总计最高加评标价格总分值的 4%； “节能产品政府采购清单” 优采加分：加分=价格评标总分值×4%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格占投标报价中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单” 优采加分：加分=价格评标总分值×4%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品价格占投标报价中所占比例]。 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的



	4%的加分, 总计最高加评标技术总分值的 4%; “节能产品政府采购清单” 优采加分: 加分=技术评标总分值$\times$4%$\times$[所投“节能产品政府采购清单”(政府强制采购节能产品除外)中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单” 优采加分: 加分=技术评标总分值$\times$4%$\times$[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 如果供应商提供的产品部分为节能、环保产品(强制采购节能产品除外), 由评委在评标时依据节能、环保产品所占比重酌情给予加分, 最高不超过价格评标总分值和技术评标总分值的 4%。 投标人所投产品如属于财政部、国家发展和改革委员会制定的最新一期《节能、环保产品政府采购清单》中的产品, 且经过认证的节能、环保产品, 应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能产品, 并列明节能产品的生产厂家及产品品牌、型号并附节能环保目录证明材料及相关认证证书复印件并加盖单位公章, 否则不予认同; 未按要求列明的, 将不给予价格扣除的政策优惠; 属于政府强制采购节能产品的, 必须按照强制采购节能产品清单填报, 否则按无效报价处理。 2. 中小企业优惠办法 2.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定, 本项目评标委员会在综合评审时将给予小微企业的评标价格 6%的价格扣除; 小微企业将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审; 2.2 具体计算方式为: 小微企业的评标价格=其投标报价—投标报价$\times$扣除比例; 2.3 如投标人为小微企业, 应根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号), 结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函, 并在投标文件中提供声明函及相关证明材料; 未按要求提供的, 将不给予价格扣除的政策优惠;
--	---



		2.4 按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 如发现投标人不如实填写小微企业声明函的，如中标将取消中标资格；同时采购人及采购代理机构有权向财政监管部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 3. 残疾人企业 根据财库〔2017〕141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策 评标价格仅为评定价格，不作为最终的中标价格。
26	封套上写明	投标人地址： 投标人名称： _____（项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启
27	承诺书	附件二的“承诺书”须在递交投标文件时单独向招标代理机构递交一份，否则视为无效投标。

一、说明

1. 招标人

系指济南市章丘区人民法院

2. 招标代理机构

系指山东蓝盾招标代理有限公司

3. 合格投标人

符合以下条件的供应商，为合格的投标人：

3.1 投标人资格要求：详见本公告及投标人须知前附表。

3.2 和本文件中规定的条件：

1) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包的货物招标中同时投标。



2) 同一分包的货物, 制造商参与投标的, 不得再委托代理商参与投标。

4. 货物定义

4.1 “招标货物”指本招标文件中所述非进口产品。本次采购只接受非进口产品报价(财政监督部门审批同意采购的或在有效的《山东省政府采购进口产品目录》内的进口产品除外)。

4.2 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.3 政府招标优先采购自主创新产品、节能产品和环境标志产品。自主创新产品是指纳入国家、省、市政府有权部门认定发布的自主创新产品目录内, 且经过认证的产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》, 且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》, 且经过认证的环境标志产品。

5. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何, 投标人自行承担所有与参加报价有关的费用。

二、招标文件

6. 招标文件构成

本招标文件共分六部分, 内容如下:

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 货物需求及技术要求

第四部分 合同格式

第五部分 附件

第六部分 评分细则表

7. 招标文件澄清和修改

7.1 任何已登记备案并领取了招标文件的投标人, 均可要求对招标文件进行澄清, 澄清要求应在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知招标代理机构。在规定的规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

7.2 招标代理机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复, 发给要求澄清的投标人。答复中包括所提的问题, 但不包括问题的来源。

7.3 在提交投标文件截止时间 15 日前任何时候, 招标代理机构无论出于何种原因, 均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有



投标人具有约束力, 将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。投标人在收到该澄清文件后应于当日, 以书面形式给予确认, 逾期不确认视为认同。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的要求编制投标文件, 招标代理机构可酌情推迟投标的截止与开标时间, 并在提交投标文件截止时间 3 日前以书面形式通知各投标人, 对所有投标人均具有约束力, 而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下, 招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

三、报价文件编制

8. 报价语言及计量单位

8.1 投标人提交的报价文件以及投标人与招标代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料, 包括图纸中的说明, 应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件, 以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文, 但招标代理机构可以要求投标人提供翻译文件, 必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外, 报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的, 评审小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

9. 报价文件构成

报价文件由报价函、资格证明文件、报价表、技术文件及商务文件构成。

9.1 法定代表人或授权代理人签署的报价函 (附件一)

9.2 资格证明文件

- 1) 有效的三证合一的营业执照副本 (复印件加盖公章);
- 2) 信用查询记录截图 (复印件加盖公章);
- 3) 法人授权委托书及受委托人身份证;
- 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;



5) 供应商 2019 年 1 月至今任意连续三个月依法纳税的完税凭证, 无纳税记录的, 应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟复印件加盖公章);

6) 2019 年近三个月的社保证明材料复印件加盖公章;

7) 2018 年财务状况报告复印件或基本开户银行出具的资信证明材料复印件加盖公章;

8) 投标人认为需要提交的其它文件。

9.3 报价表

1) 报价一览表(见附件);

2) 报价明细表(见附件)。

9.4 技术文件

1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明, 包括供货实施方案、服务保证措施、对本项目实施能力等;

2) 详细的交货清单、产品制造、安装、验收标准;

3) 投标人认为需要提供的其他技术文件;

4) 技术规格偏离表(见附件)。

9.5 商务文件

1) 为使货物正常、连续地使用, 应提供招标人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单, 包括备件和专用工具的货源及价格;

2) 售后服务条款;

a 对货物负责安装、调试、培训;

b 提供及时、迅速、优质服务的承诺, 迅速快捷地提供货物的备品备件, 保证招标人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件;

c 提供中标货物齐全的资料(包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件);

d 货物出现故障后, 响应及排除故障时间;

e 详细培训计划: 时间与地点、人数、费用、内容、次数;

f 投标人对提供的所有货物, 明确质量保证期。质量保证期内, 除人为因素损坏外, 全部免费维修;

g 质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。



3) 商务条款偏离表 (见附件)

4) 其他

10. 报价

10.1 本次报价为一次性报价。币种为人民币。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、检验、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税费等全部费用。

10.2 投标单位对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。评标委员会不接受可选择的报价方案 and 价格。任何有选择的或可调整的报价方案 and 价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3 报价在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。

11. 报价文件装订与编写

11.1 投标人必须将报价文件 (一份正本、五份副本) 中的有关文件按上述顺序排列装订成册 (胶装), 并在首页编制“报价文件目录”。

11.2 投标人应准备六份报价文件, 一份正本和五份副本以及单独密封的报价一览表三份。在报价文件上要注明“正本”或“副本”字样, 并注明包号。投标人应保证报价文件正本与副本的内容严格一致, 如果正本与副本不一致, 以正本为准; 如果单独密封的报价一览表与报价文件正本有差异, 以报价一览表为准; 报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的, 以报价一览表为准。

11.3 报价文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印。

11.4 报价文件应严格按照报价文件的要求提交, 并按规定的统一格式逐项填写, 不准有空项; 无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件未按规定提交或留有空项, 将被视为不完整响应的报价文件, 其报价有可能被拒绝。

11.5 因报价文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12. 报价文件签署

12.1 法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在报价文件 (正本、副本及各附件)、报价一览表上签字并加盖投标单位单位公章、法人章, 不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章, 否则报价将被视为无效。如投标单位对报价文件进行了修改, 则须由投标单位的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删, 必须由投标单位的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

13. 报价文件密封和标记



13.1 投标人应将报价文件正、副本密封送达,并在封面明显处注明以下内容(密封件格式见附件):

- 1) 项目编号、项目名称、包号
- 2) 投标人名称(加盖公章)、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱价,请投标人将准备三份“报价一览表”**单独密封**,并注明报价一览表,项目名称、项目编号、包号、投标人名称(加盖公章),与报价文件同时提交。

13.3 为方便公证员/见证律师检查投标人的资格,请投标人另外单独准备一套资格、资质证明文件可不密封。在投标人投标的同时将“资格、资质证明文件”交公证员/见证律师备查。

13.4 每一密封件在封口处加盖投标人公章、法人章并注明“于____年____月____日____时之前不准启封”字样。

13.5 如果投标人未按上述要求对报价文件密封及加写标记,招标代理机构对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件,招标代理机构有权予以拒绝,并退回投标人。

14. 报价保证金

详见投保人前附表。

15. 报价有效期

15.1 从报价文件截止之日起,报价有效期为90日。报价书的有效期限比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下,在报价有效期满之前,招标代理机构可以书面形式要求投标人同意延长报价有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回报价保证金;同意延长报价有效期的投标人应当相应延长其报价保证金的有效期,但不得修改报价文件的其他内容。

四、报价文件递交

16. 报价文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟报价截止日期的,则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。

17. 报价文件签收

17.1 报价截止时间前接收合格的报价文件,投标人同时签字确认。

17.2 报价文件须采用纸质形式,以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

17.3 对投标人提交的报价文件在报价截止时间后不予退还。



18. 报价文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交报价文件的截止时间前, 可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件, 并书面形式通知招标代理机构。

18.2 投标人对报价文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回报价的要求应以书面形式提出, 由投标人法定代表人或授权代理人签署, 并在报价截止时间前送达招标代理机构。

18.4 报价有效期内不得撤回报价文件, 公开报价仪式后撤回报价的行为将被记入不良记录名单, 其报价保证金不予退还, 投标单位今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

五、公开报价

19. 公开报价

19.1 按照招标文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由招标代理机构主持, 采购单位、投标人和有关方面的代表参加。投标单位法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.2 公开报价时, 检查报价文件的密封情况, 并经投标人签字确认。

19.3 工作人员当众拆启报价文件, 唱价员宣读投标单位名称、报价和其它主要内容。

19.4 记录员将唱价内容分项记录, 由投标单位法定代表人或授权代理人签字确认。

20. 组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会, 其成员由招标人及有关方面的专家 5 人以上单数组成, 其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二, 评标委员会负责对报价文件进行评审, 根据招标人的授权直接确定成交投标人。

21. 评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次公开招标的基本原则, 评标委员会将按照这一原则的要求, 公正、平等地对待各投标人, 同时在评标过程中遵守以下原则:

21.1 客观性原则: 评标委员会将严格按照招标文件的要求, 对投标人的投标文件进行认真评标; 评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身, 而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则: 评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法, 用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则: 评标工作在评标委员会内部独立进行, 不受外界任何因素的干扰和影



响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

21.4 保密性原则: 招标代理机构应当采取必要的措施, 保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则: 评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标, 而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22. 初步评审

22.1 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应, 而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

22.2 如出现下列情形之一的, 视为对招标文件没有做出实质性响应, 其投标将被否决。

1) 投标人有下列情况之一的, 视为对招标文件没有做出实质性响应, 按照无效投标处理:

- (1) 在规定的截止时间之后递交的投标文件;
- (2) 投标文件未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的或是未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的;
- (3) 开标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的;
- (4) 授权委托人或法定代表人不参加开标会议的;
- (5) 投标报价超采购预算的;
- (6) 投标文件中的技术参数明显不符合招标文件要求的;
- (7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求;
- (8) 供货时间不能满足招标文件要求;
- (9) 付款方式不能满足招标文件要求;
- (10) 报价截止时间前, 未按规定格式单独提交《投标承诺书》的。
- (11) 不符合法律、法规规定的其他情形。

2) 投标人有下列情况之一, 其投标不仅被视为无效, 而且投标人给招标人和招标代理机构造成损失的, 应予以赔偿。

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标的;
- (2) 投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的;
- (3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的;
- (4) 投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的;



(5) 在整个投标、评标过程中, 投标人有企图影响中标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的;

(6) 中标人不按规定签订合同的;

(7) 法律、法规规定的其他情况。

3) 废标

根据政府采购法律法规的有关规定, 出现下列情形之一的, 评标委员会将否决所有投标人的报价。

(1) 在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家, 符合招标文件规定条件的投标人不足 3 家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足 3 家的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的投标报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故, 采购任务取消的。

22.3 评标委员会根据招标文件评标, 不依据招标文件以外的任何文件评审。

22.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件, 投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5 评标委员会对各投标人的投标报价进行评标, 对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标应作为无效投标处理。

23. 报价文件的澄清

23.1 为有助于对报价文件进行审查, 评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标单位对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其法定代表人或授权代理人签字, 并不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成报价文件的组成部分。投标人拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的, 评审小组可拒绝该报价。

23.2 如评标委员会一致认为某个投标单位的报价明显不合理, 有降低质量、不能诚信履行的可能时, 评标委员会有权决定是否通知投标单位限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已



要求, 而该投标单位在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的, 经评标委员会取得一致意见后, 可拒绝该报价。

24. 综合评审

24.1 初步评标结束后, 评标委员会对合格投标人的以下内容进行综合分析和比较:

24.2 经初审合格的投标文件, 评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.3 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析, 比较报价, 同时考虑以下因素:

- 1) 报价的合理性和客观性;
- 2) 货物的性能指标及使用寿命;
- 3) 整体方案的合理优化、先进性;
- 4) 售后服务条款(含交货、安装及调试);
- 5) 技术及商务有无偏离;
- 6) 投标人资信情况和履约能力;
- 7) 投标人的经营业绩;
- 8) 优惠条件;
- 9) 其他。

24.5 评审方法: 本项目采用综合评分法。

24.6 无论在评标过程中或其他任何时候发现下列情形之一的, 投标将被拒绝, 若中标, 则无效。招标代理机构有权依法追究投标人的法律责任。

- 1) 提供虚假材料谋取中标的;
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- 3) 恶意串通投标的;
- 4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件, 评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25. 确定成交投标单位

评标委员会根据综合评审结果, 采用评标分最高的投标人做为中标人或按照评标总得分由高到低推荐中标候选人。

26. 评审过程保密



公开报价之后,直到签订合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等,均不向投标单位或者其他与评审无关的人员透露。

27. 投标单位瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因,各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、综合评审或其它后续程序,包括已经签订合同的情形,一旦在任何时间被发现存在上述情形,则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标单位的此前评议结果,或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝,并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标单位被拒绝或被取消该投标单位的此前评议结果,其现有的位置将被其他投标人依序替代,相关的一切损失均由该投标单位承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同,之后才发现存在上述情形,经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题,且若一旦取消该投标单位的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利,在此情形下准备考虑维持结果,评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标单位提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任,若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额,评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标单位的此前评议结果或采取类似效果的措施。

28. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定,出现下列情形之一的,评标委员会将否决所有投标单位的报价。

- 1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 2) 投标人的最终报价均超过了采购预算;
- 3) 因重大变故,采购任务取消的。

六、合同签订

29. 中标通知

29.1 评审结果将在中国山东政府采购网站及济南市公共资源交易网上公布,确定中标投标人并发布中标公告,不再以书面方式通知未成交投标单位。招标代理机构对未成交的投标单位不作未中标原因的解释。

29.2 在报价有效期内,招标代理机构将向中标投标单位签发《中标通知书》。《中标通知书》是合同的一个组成部分。



29.3 《中标通知书》发出后,采购单位改变成交结果,或者成交投标单位放弃成交项目的,应当依法承担法律责任。

30. 签订合同

30.1 中标通知书发出之日起 30 日内,按照评审确定的事项签订合同。

30.2 报价文件、中标单位的报价文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

30.3 不按约定签订或履行合同,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

31. 拒不签订政府采购合同的责任:中标(成交)后双方应在中标公示 30 日内签订政府采购合同。如不履行合同约定条款应承担相应的法律责任。

32. 履约保证金

无

七、成交服务费

33. 成交服务费

33.1 中标服务费:中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构交纳成交服务费。

33.2 中标人在签订合同前按中标金额的 1%向公证处交纳公证费。(不足 500 元按 500 元收取)。

33.3 无论投标过程中的方法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

八、处罚、质疑

34. 处罚

34.1 发生下列情况之一,投标单位的报价保证金或履约保证金不予退还,并被列入不良记录名单,投标单位今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响:

- 1) 公开报价后在报价有效期内,投标人撤回其报价;
- 2) 中标单位未按本招标文件规定签订政府采购合同;
- 3) 中标单位与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议;
- 4) 将中标项目转让给他人,或者在报价文件中未说明,且未经招标代理机构和招标人同意,将中标项目分包给他人的;
- 5) 中标单位不按要求提交履约保证金的;
- 6) 中标单位其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为;
- 7) 提供虚假资质谋取中标的。



35. 质疑

35.1 报价投标单位对采购活动事项有疑问的,可以向招标人或招标代理机构提出询问,招标代理机构将依法作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密。

35.2 报价投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向招标代理机构提出质疑。

35.3 质疑文件应包括以下主要内容,并按照“谁主张、谁举证”的原则,附上相关证明材料。否则,招标代理机构不予受理:

(1) 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间;

(2) 具体的质疑事项及法律依据(具体条款);

(3) 质疑相关证明文件或证明材料,如果涉及到产品功能或技术指标的,应出具相关制造商的证明文件;

(4) 质疑投标单位名称、地址、联系方式(包括手机、传真号码);

(5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章,或法定代表人特别授权加盖单位公章,并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

35.4 报价投标单位不得虚假质疑和恶意质疑,并对质疑内容的真实性承担责任。报价投标单位或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉,阻碍采购活动正常进行的,属于严重不良行为,招标代理机构/集中招标机构将提请财政部门列入不良行为记录名单,并依法予以处罚。

35.5 招标代理机构在收到报价投标人的书面质疑后将及时组织调查核实,在7个工作日内作出答复,并以书面或在网站公告形式通知质疑报价投标单位和其他有关报价投标人,答复的内容不涉及商业秘密。

35.6 对于中标结果的质疑,以公布成交结果的日期为准,超过期限不予受理。

九、保密和披露

36. 保密和披露

36.1 投标单位自领取招标文件之日起,须承担本采购项目下保密义务,不得将因本次招标获得的信息向其他人外传。

36.2 招标代理机构有权将投标单位提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。



36.3 在下列情形下:当发布中标公告和其它公告时,当国家机关调查、审查、审计时,以及其他符合法律规定的情形下,无须事先征求投标单位或中标单位同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标单位或中标单位的名称及地址、招标内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

十、解释权

37. 解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理机构,当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示,而又有相关法律、法规规定的,招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。



第三部分 货物需求及技术要求

A包: 科技法庭

序号	名称	详细参数	单位	数量
1	全高清数字庭审主机（基本配置）	(1) 19"标准单一机箱，高度≤2U。 (2) ≥5路高清数字视频摄像机接入；≥3路证据信号接入；证据信号支持任意标清复合视频组合输入；≥4路高清信号输出，支持VGA和全数字DVI输出。 (3) 具备内置音视频矩阵，支持多路音视频信号的同步切换，支持1080P高清以及1280x1024VGA信号。 (4) ≥10路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持；支持语音激励功能；≥5路音频专用输入接口，≥4路音频信号输出端口。具备硬件高清分割图像合成器，合成画面分辨率不低于1080P。 (5) ≥4路1080P格式编/解码能力；最大8路1080P格式编/解码能力。 (6) 具备全双工可编程RS-232端口，端口数≥2路。	台	2
2	书记员应用系统	支持WORD界面笔录输入操作，具备对笔录段落自动打点标记功能，使笔录段落自动与庭审录像保持时间同步，辅助书记员完成庭审设备控制、庭审录像、直播控制、庭审过程控制、庭审笔录和校对等工作。笔录具备定时上传服务器备份功能，发生异常情况如电脑断电、死机等，能够恢复已录入笔录。集成远程通讯、远程开庭控制功能，支持讯问室或远端法庭远程预约、自动呼叫连接和管理，支持庭后光盘刻录。	套	2
3	高清固定一体化变焦摄像机	1/3" CMOS图像传感器； 分辨率≥1920*1080@30； 支持HD-SDI、HDMI接口输出，≥20倍光学变焦。原厂质保3年。	台	9



4	法庭音频功放	8 Ω 立体声功率 100W $\times$ 2; 频响范围 20Hz-20KHz $\pm$ 1dB; 总谐波失真 THD $\leq$ 0.5%; 输入灵敏度: 0dB(775mV); 信噪比 $\geq$ 93dB ; 转换速率 $\leq$ 60V/us ; 输入阻抗 20K Ω (平衡)/10K Ω (不平衡)	台	2
5	强电控制器	8 路电源开关控制器, 用于控制外设供电电源。可配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用。支持单独时序控制, 单路容量达 AC/ $\sim$ 250V/10A; 内置光电隔离模块, 可保障负载和主机安全。	个	2
6	实物展台	解像度 $\geq$ 850TV 线; 整机 $\geq$ 220 倍放大; 水平旋转 $\geq$ 300 度; RGB 输入输出 DB15FLC 各 2 组, RGB 输出分辨率 XGA, 720P SXGA, WXGA16:9, 镜头输出像素 $\geq$ 300 万, RS232 接口, 视频输入 RCA 1 组, 视频输出 RCA 1 组, S-VIDEO 1 组, 2 个 1.0W LED 侧灯, 投影机开关/信号/输入切换通过 RS232 控制。	个	2
7	庭审发言话筒	换能方式: 电容式; 频率响应: 30Hz $\sim$ 20KHz; 指向性: 单指指向; 输出阻抗: 75 Ω ; 灵敏度: -43dB; 供电电压(V): DC3V/幻象 48V 自动转换; 动态范围: 109dB、1KHz; 信噪比: $\geq$ 65dB。	台	12
8	证人发言话筒	电容式支架话筒, 30Hz-16KHz, 心型指向。输出阻抗 75 Ω , 灵敏度 -43dB $\pm$ 2dB, 幻象 48V; 可调节高度: 0.1 米—1.65 米, 平衡输出。	个	2
9	音箱	额定功率: 80W ; 阻 抗: 8 Ω ; 灵敏度: 89dB; 频 响: 50Hz $\sim$ 20KHz; 含壁挂安装套件。	个	4



10	桌面显示屏 (强制节能)	黑色, 21 英寸宽屏, 16: 10; 分辨率: $\geq 1440 \times 900$; 响应时间: $\leq 5\text{ms}$, 亮度: $\geq 250\text{cd/m}^2$; 动态对比度 $\geq 50000:1$; 可视角度: 水平 $\geq 170^\circ$, 垂直 $\geq 160^\circ$, VGA 接口。带符合 VESA 标准 75mm 或 100mm 安装孔	个	10
11	显示屏可调节倾斜支架	符合 VESA 标准 75mm 及 100mm 孔距, 可调整液晶显示器到一个合适的角度, 可上下移运, 可水平摆放, 承载重量: $\geq 10\text{kg}$	个	10
12	书记员电脑图像分配器	≥ 8 路视频分配器, 内置高带宽 300MHz 视频放大芯片, 具有智能高频补偿功能。	个	2
13	综合标准机柜	15U 19 英寸标准机柜, 进深 800mm, 配置固定板 3 块, 六孔电源接线板 1 个, 静音风扇 2 只; 材质: 优质冷轧钢板制作, 表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。	个	2
14	网络交换机	快速以太网机架交换机, ≥ 16 个 10/100/1000 自适应电口 背板带宽 $\geq 32\text{Gbps}$, 包转化率 $\geq 24\text{Mpps}$;	个	2
15	法庭布线及辅助材料	音视频线缆、高清分量线缆、RGB 线缆、RS232 控制线缆等	宗	1

要求: 建成后科技法庭系统能与法院现有正常运行的科技法庭系统平台实现对接, 无需再增加后台服务器或后台软件。



B包: 审判执行会议室

一、 项目需求

章丘区人民法院审判执行会议室位于办公楼二楼,为审判执行通报及日常报告演示用。目前所用背景幕布无法动态更新发布会所用背景文字及画面,无法通过视频、图像及文字配合发布会使用。为达到更好的发布效果,以满足发布会对相关文字、图像及音视频等多媒体的展示播放需要,现对审判执行会议室进行改造,建设全彩 LED 小间距大屏幕多媒体展示系统。

会议室长约 10 米,宽约 7.2 米,高度 3.5 米,根据房间尺寸要求在 7.2 米宽墙面上贴墙安装 LED 全彩显示屏,并配合功放、音响、话筒等多媒体系统,要求为无拼缝不大于 1.9 的小间距全彩 LED 高清显示屏,基于维护便捷性和空间考虑,采用前维护产品,后面不需要留有维护空间。整屏尺寸为长约 6.2 米,高 1.9 米,面积约为 12 平方米。LED 屏幕离地高度为 1 米,两侧留有约 0.5 米,顶部约为 0.6 米。四周不锈钢包边,包边宽度 5 厘米。

屏幕两侧配置功放设备和音响,发言台及观众席配置一拖四无线话筒 2 套,及相关音频配套设备,保证审判执行会议室的声音输出效果。

结合审判执行会议室整体装修装饰风格,对背景墙进行加固及屏体边缘装饰,保证风格一致性,不突兀,并符合法院庄严肃穆的特点,提供参考设计效果图。

二、 软硬件配置清单

序号	名称	详细参数	数量	单位
1	小间距 LED 显示屏	1、像素间距: $\leq 1.875\text{mm}$; 整屏尺寸不小于: $6.24\text{m} \times 1.92\text{m} = 11.98 \text{ m}^2$; 尺寸不超过 0.5% 压铸铝箱体; 整屏像素点: $\geq 3328 \times 1024$ 点; SMD1010 LED 表贴三合一黑灯, 整屏平整度: $\leq 0.1\text{mm}$ 。 2、光学参数: 单点亮度校正, 单点颜色校正。色温 2000K-9500K 可调; 色度均匀性: $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内; 亮度: $200\text{cd} \sim 800\text{cd}/\text{m}^2$ 可调 (色温 6500K); 水平视角: $\geq 160^\circ$; 垂直视角: $\geq 140^\circ$ 。 3、防护等级 $\geq \text{IP54}$; 模组/电源/系统卡全部前维护; 发光点中心距偏差 $\leq 3\%$; 亮度均匀性 $\geq 97\%$; 功耗 $\leq 650\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗 $\leq 210\text{W}/\text{m}^2$; 支持电源系统备份、环路备份、接收卡备份、电力双备份, 为持续使用提供稳定的电力与信号传输; 防护功能: 具有防尘、防静电、抗震动、防电磁干扰、防雷击等功能, 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施, 具有实时监控温度、故障报警功能。屏体散热: 无风扇设计; 同时为保证整体屏体防潮、防尘、防噪音。	11.98	平方



		▲4、漏电容限值: $\leq 0.5\text{mA}$; ▲5、模组机械强度: $\geq 5\text{MP}$; 6、电流增益调节级别: ≥ 8 位 7、信号颜色处理位数: 红、绿、蓝各 $\geq 14\text{bit}$ 8、驱动方式: 恒流驱动 9、扫描方式: 1/30 扫描 10、刷新率: 1920Hz-3840Hz 11、换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$ 12、亮度调节方式: 手动/自动/程控 13、校正: 配备亮度与色度逐点校正 14、控制方式: 同步映射控制 15、控制距离: 超五类双绞网线, 超过 100 米使用光纤传输 16、平均功率: $100\text{W}/\text{m}^2 \sim 300\text{W}/\text{m}^2$ 17、工作电压: AC: 110V~240V、50~60Hz 18、消影功能: 能消除“十”字架、和“毛毛虫”及列常亮; 19、屏体监测功能: 可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测; 20、图像补偿功能: 具有动态图像自动补偿功能 21、供电方式: 支持电源均流供电; 22、电磁兼容要求: 30-1000MHz 辐射骚扰值, 满足国家 CLASS B 的要求; 23、维护方式: 支持前、后维护方式、支持快速安装、维护功能、无线连接; 24 设备结构有效防尘防虫, 高密封可防止小于 1.0mm 的固体侵入, 有效防尘防虫 25、产品通过盐雾试验、蓝光伤害检测、振动试验、阻燃试验、抗紫外线 (UV) 试验、屏体的特性检测功能检测。 26、提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章。		
2	LED 控制器	1、支持逐点亮色度校正。 2、支持快速亮暗线调节。 3、支持 3D 功能。 4、支持 RGB 独立 Gamma 调节。 5、支持 Mapping 功能。 6、支持接收卡预存画面设置。 7、支持温度和电压监测。 8、支持箱体液晶显示。 9、支持误码监测。 10、支持固件程序和配置参数回读。 11、支持环路备份、配置参数双备份、双程序备份。 12、支持输入分辨率: 1920×1200, 2048×1152, 2560	2	台



		×960 13、带载能力 : ≥ 220 万像素 14、供电电压 : AC-100-240V-50/60HZ 15、控制方式 : USB 接口控制 16、视频接口 : HDMI / DVI 17、音频接口 : HDMI/一路 3.5mm 接口音频输入 18、视频格式 : RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 19、输出接口 : 四网口 20、视频源位深 : 8/10/12bit 光探测头 : 1 路		
3	视频处理器	1、支持任意方向拼接, 纯硬件 FPGA 架构: 无 CPU、无内核、无中毒与崩溃风险, 系统运行稳定, 平均故障时间 MTBF $\geq 30,000$ 小时, 支持 365×24 小时的连续运行。 2、支持以下输入信号接口: DVI-D(24+1) ≥ 1, 最大支持分辨率为 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$, 支持自定义分辨率; HDMI (A Type) ≥ 1, 兼容 HDMI1.3 及以下版本, 最大支持分辨率为 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$, 支持自定义分辨率; VGA (D-Sub) ≥ 2, 最大支持分辨率为 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$ (UXGA); CVBS (BNC) ≥ 2, NTSC/PAL 自适应, 支持 3D 梳状滤波器; 可扩展 DVI-D (24+1) $\times 2$ 或 HDMI (A Type) 1.3 版本 $\times 2$, 或 VGA (D-Sub) $\times 2$ 或 HDMI (A Type) 1.4 版本 $\times 1$ 或 3G-SDI $\times 2$, HDMI1.4 扩展口最大分辨率可达 3840×2160。 3、支持以下输出信号接口: DVI-D (24+1) ≥ 2, 单口最大支持分辨率为 $2048 \times 1152@60\text{Hz}$, 支持自定义分辨率, 最宽支持 3840 像素, 最高支持 1920 像素, 双口拼接输出最大分辨率可达 $3840 \times 1200@60\text{Hz}$; DVI-LOOP (24+1) $\times 1$, 环出显示 DVI 输入信号; DVI-Monitor 信号, 可监视 ≥ 6 路输入信号或同时监视 ≥ 6 路输入信号与输出信号。 4、高帧率处理: 内部运算处理采用 60Hz 高帧率模式; 5、全屏监视输出: 可在本地监视器上全屏同步监测主输出 (大屏幕) 的图像 6、全通道监视输入: 可在本地监视器实时查看所有信号源运行状态 7、四画面显示: 画面任意漫游、叠加, 无物理通道限制 8、多种显示模式: 复制、拼接 9、支持 4K 信号源接入, 支持物理分辨率 3840×2160 内完全点对点对接 10、EDID 配置管理: 支持扩展显示识别数据的读取、修改、自定义 11、VGA 校正功能: 解决模拟信号在传输过程中产生的黑边、偏移的问题, 支持手动自动校正, 并对校正数据进行锁定保护	1	套



		12、Super Resolution 放大技术: 视频补偿处理算法。画面缩小无尺度限制, 并保留图像细节, 减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 13、去黑边/剪裁功能: 解决前端信号 (尤其是 VGA 信号及非标准摄像头的输出信号) 产生的黑边问题, 针对任意信号源做任意裁剪 (依旧保持满屏状态) 14、通道保护: 对设备输入、输出 I/O 接口进行保护, 避免过电压、过电流的冲击; 通道间相互独立, 且彼此互补 15、支持一键黑屏/蓝屏, 画面冻结 16、输出亮度/对比度调节: 实时、快捷进行屏体整体显示效果调整 17、输入亮度调节: 对任一输入通道进行亮度调整, 不影响其他通道亮度变化, 可存储, 可调用 18、画面可实现羽化、透明度调节 19、抠图: 可将制作字幕独立抠出, 并完整显示于屏体上 20、支持导航设置 21、切换特效: 场景与场景间, 信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切/梳理等切换特效, 无黑屏, 无卡顿 22、色域空间调整: 每一个输入通道均可单独实现色域空间调节 23、支持按键锁定		
4	LED 显示屏控制系统	1、定制开发系统集成平台, 支持主流多版本控制系统, 功能实现简易, 快捷, 可靠; 显示屏体的实时信息及信号源实时状态 (静态更新)。 2、多级管理权限: 可以设置不同的用户、权限级别, 定义不同的允许操作、限制操作, 实现对操作人员权限的技术层面的限制管理。 3、OSD 功能: 图文字幕叠加, 预存字符、图片, 于指定场景指定调用, 叠加播放 4、预编辑: 现场编辑、修改场景模式, 不影响屏幕正常显示, 可一键导入编辑、修改后场景模版 5、回显功能: 软件界面上可实时查看到信号源状态 (动态更新), 实时显示屏幕显示状态 (动态更新); 将信号源预览画面通过拖拽到模拟操作区指定画面的方式进行快速信号源切换, 切换过程无黑屏, 无卡顿	1	套
5	LED 控制播放软件	LED 专用控制软件, 支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等。	1	套
6	钢结构	非承重墙加固, 根据现场情况定制	11.98	m ²
7	配电柜	15KV 标准配电柜	1	套



		具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施, 具有状态自动检测与状态异常报警功能。		
8	音箱功放设备	两支壁挂音箱 频率响应:65Hz-20KHZ 灵敏度 94dB 标称抗阻 8Ω 额定功率 100W AES, 400W peak 最大声压级:115dB 功放: 额定功率(rms) 立体声 8Ω :2X200W; 额定功率(rms) 立体声 4Ω :2X300W; 桥接 8Ω :600W;桥接 4Ω :800W; 最大输出电压≥(8Ω /40ms):75V; 最大不失真功率≤(8Ω /40ms):310W; 输入灵敏度≥(×40/32dB):1.05V; 电压增益 0.775V/0dBm:X55; 最大功耗≤:500VA/3.0A	1	套
9	无线话筒	一拖四 频率范围: 600-699MHz 振荡模式: 双相位锁定频率合成 (PLL) 调节方式: FM 最大频偏: ±50KHz 灵敏度: 18dBuV (可调) 信噪比: ≥89dB 音频响应: 60Hz-15KHz (±3dB) 音频输出: 0-300mV/600Ω 平衡输出: 0-300mV/600Ω 动态范围: ≥105dB 显示: 液晶显示频道数 工作电压: DC 12V 工作电流 250mA 工作温度: -10℃至+40℃ 1、二次变频技术 (选择性好) 2、双锁相环频率合成技术 (频率稳定度更高) 3. 200 个频道可供选择 (远离干扰频道) 4、红外对频技术 (选频更方便) 5、二重静噪控制 6、接收灵敏度在一定范围内连续可调 7、32.768KHz 导频技术	2	套
10	调音台	输入接口 INPUT MIC:5 LINE:4 个单声道+2 组立体声, INSERT IN:4, 2TR IN:1 个立体声, ST RETURN:1 组 输出接口 OUTPUT MAIN OUT:1 组平衡和 1 组非平衡, MONO OUT:1, FX OUT:1, PHONES:1, 2TR OUT:1 个立	1	套



		体声 幻像电源 +48V 频率响应 20Hz-20KHz@1k 总谐波失真 THD 0.02% 噪声 >2dB 压宿器 COMP 1-4CH 控制器 X1(增益/阈值/比例) 串扰 -74dB@1KHz 电源 220V 50/60Hz 功耗 30W		
11	反馈抑制设备	模拟输入:2-XLR 和 2-TRS, 平衡或非平衡输入方式;输入阻抗, 平衡: 30K, 非平衡: 15K;最大输入电平: ≤20 dBu 模拟输出:2-XLR 和 2-TRS, 平衡或非平衡输出方式;输出阻抗, 平衡: 150 欧, 非平衡: 300 欧;最大输出电平: ≤20 dBu 整机性能: 采样频率, 48KHz; 动态范围, ≥106dB (A 计权); 失真度, 0.005%(+ 4dBu, 1kHz); 频率响应, +/- 0.5dB (20Hz to 22kHz); 通道分离度, >90dB	1	套
12	机柜及综合布线	1.2 米网络机柜以及网络、音视频综合布线, 安装现场专用电源线布线实施	1	宗

备注: 1、带“▲”条款为重要条款, 非“▲”条款为一般性条款, 根据实际情况在偏离表中标明, 由评审委员会进行评审。



C 包: 无线网络设备

无线网络设备参数			
序号	设备名称	详细参数	数量
1	汇聚交换机	1、配置 ≥ 24 口 100/1000M 自适应电口, ≥ 4 个千兆非复用 SFP 光口; ▲2、交换容量 $\geq 330G$, 包转发率 $\geq 120Mpps$; 3、采用静音无风扇节能设计 4、二层功能: 支持 4K 802.1Q、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像; 5、支持同时开启 IPv4、IPv6 ACL、802.1X 认证、web 认证、防 ARP 欺骗, CPU 保护功能同时开启, 不会相互冲突、制约; 6、支持网络保护机制, 增强设备防攻击能力, 即使在受到攻击的情况下, 也能保护系统各种服务的正常运行, 保持较低的 CPU 负载, 从而保障整个网络的稳定运行。 7、设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的镜像; 且支持 RSPAN 和 ERSPAN 8、支持端口浪涌抗扰度 $\geq 10KV$	1 台
2	无线控制器	1、固化千兆电口 ≥ 8 个, 固化千兆光口 ≥ 1 个, 万兆光口 ≥ 1 个, 固化 1 个 USB 接口; 2、内存 $\geq 4G$, 实配硬盘容量 $\geq 1T$; ▲3、配置 AP 可管理数 ≥ 128 个, 支持最大可管理 AP 数 ≥ 800 ; 4、支持微信连 wifi 认证、支持短信认证、固定账号认证、二维码名片/授权二维码、微信认证多种方式认证页面合一, 由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网; 6、支持内置 portal 认证页面定制, 支持自定义任何页面, 做到完全自定义包上传; 7、满足相关单位要求留存各个类型日志, 有 NAT 日志、NAT44 日志、URL 日志、IM 日志、BBS 日志、邮件日志、搜索引擎等日志; 8、支持审计设备 IP、用户 IP、用户名、发件人、收件人、邮件主题、邮件大小、访问时间、附件。 9、支持 MAC 认证、WEB 认证、802.1X 认证、WAPI 认证, 认证后能实现 IP、MAC、WLAN 等元素的绑定信息, 保证只有合法的用户才能进入网络;	1 台
3	放装 AP	1. 支持标准的 802.11ac wave2 协议, 采用双路双频设计, 可同时工作在 802.11ac 和 802.11a/b/g/n 模式; 发射功率 $\leq 20dBm$; ▲2. 支持 ≥ 2 条空间流, 单频最大接入速率 $\geq 860Mbps$, 整机最大接入速率 $\geq 1160Mbps$; 3. ≥ 2 个 10/100/1000Base-T 以太网口; 4. 802.11acHT80 配置下, 实际传输性能 $\geq 640Mbps$ 以上;	110 台



		5. 为提高网络安全, 应支持实现基于用户的 PSK 认证, 实现用户之间不能共享 WiFi 密钥; 6. 设备与无线控制器配合, 支持 IOS、安卓和 Windows CE 等主流智能终端操作系统自动识别, 提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面, 实现轻松访问; 7. 支持实现 AP 虚拟化功能, 实现一台 AP 虚拟为多台 AP, 分别受不同 AC 设备独立管理, 互不影响。不同虚拟 AP 之间数据隔离, 虚拟 AP 在 AC 上不占用 AP License。为快速建立高度隔离的安全网络 8. 支持当 AC 宕机时, AP 切换为智能转发模式继续传输数据, 保证无线网络可靠性和无线用户正常使用; 9. 支持胖/瘦 AP 两种工作模式的切换, 在瘦 AP 工作模式时, AP 与控制器之间采用国际标准的 CAPWAP 协议通信;	
4	高密 AP	1、采用三路双频设计, 一个 2.4GHz/5GHz 可变射频卡, 两个 5GHz 射频卡; 2、支持 802.11ac wave2 标准; ▲3、整机最大 6 条空间流, 且全部支持 MU-MIMO, 5GHz 单射频最大接入速率$\geq 860\text{Mbps}$; 2.4GHz 单射频最大接入速率$\geq 400\text{Mbps}$, 整机最大接入速率$\geq 2600\text{Mbps}$; 4、2 个 10/100/1000Base-T 以太网上联端口, 其中一个支持对外供电, 满足 IOT 扩展, 提供一个全尺寸的 USB 接口作为扩展接口; 5、支持蓝牙应用、蓝牙定位应用; 6、支持当 AC 宕机时, AP 切换为智能转发模式继续传输数据, 保证无线网络可靠性和无线用户正常使用, 保证无线用户正常使用; 7、支持胖/瘦 AP 两种工作模式的切换, 在瘦 AP 工作模式时, AP 与控制器之间采用国际标准的 CAPWAP 协议通信; 8、支持 IPv6 技术, 包括 IPv6 报文透传, IPv6 终端接入认证; 9、支持无线频谱分析, 可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响;	6 台
5	24 口 POE 交换机	1、固化 24 个 10/100/1000M 以太网电口, 100/1000M SFP 千兆光接口≥ 4 个, 10/100/1000M 复用电口≥ 2 个; ▲2、交换容量$\geq 330\text{Gbps}$, 包转发率$\geq 40\text{Mpps}$; 3、支持 POE 和 POE+远程供电, POE 供电功率$\geq 370\text{W}$; 4、面板自带一键查看 PoE 供电状态功能的 PoE 按钮, 轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态; 5、支持对 CPU 的保护机制, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作;	5 台
6	8 口 POE 交换机	1、固化 8 个 10/100/1000M 以太网电口, 100/1000M SFP 千兆光接口≥ 2 个; ▲2、交换容量$\geq 330\text{Gbps}$, 包转发率$\geq 40\text{Mpps}$; 3、支持 POE 和 POE+远程供电, POE 供电功率为 125W;	2 台



		4、面板自带一键查看 PoE 供电状态功能的 PoE 按钮, 轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态; 5、支持对 CPU 的保护机制, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作;	
7	认证系统	▲1、软硬一体化认证设备, 标准 1U 机箱, 支持固化千兆电口 ≥ 8 个, 固化千兆光口 ≥ 1 个, 固化万兆光口 ≥ 1 个; 2、内存 $\geq 2\text{GB}$, 硬盘容量 $\geq 1\text{T}$; 3、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LDAP 认证, 支持与域认证联动实现单点登陆; 4、支持 WEB 本地认证方式、Radius 认证、微信认证功能; 5、支持基于 IP、MAC 及 IP/MAC 绑定的用户创建; 6、所投产品 URL 数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持至少 10 年免费升级;	1 台

备注: 1、带“▲”条款为重要条款, 非“▲”条款为一般性条款, 根据实际情况在偏离表中
表明, 由评审委员会进行评审。



第四部分 合同格式

政府采购合同

(公开招标: 货物类)

项目名称:

项目编号:

甲 方:

乙 方:

代理机构名称:

合同生成日期:



_____ (甲方) 所需 _____ (项目名称) 经 _____ (代理机构名称) 以 _____ 招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评审小组确定 (乙方) 为成交投标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定, 并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则, 同意按照以下条款和条件, 签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、成交投标人报价文件
- 3、成交投标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- 4、本合同附件

二、货物的名称、数量

(后附详细清单)

三、合同金额

合同总金额: 人民币 _____ (大写)

人民币 _____ (小写)

分项价格见成交货物清单

四、付款

- 1、付款途径: 货款由 _____。
- 2、付款方式:

五、交货时间、地点、验收方式

- 1、交货安装时间: 合同生效后于 _____ 以前交货并安装调试完毕。
- 2、交货地点: 甲方指定地点。
- 3、验收方式: 甲方自行验收。

六、履约保证金

无

七、合同生效

本合同为附条件生效合同, 除甲乙双方签章, 同时加盖代理机构合同审核章后, 合同生效。



八、合同保存

本合同一式六份, 甲方两份, 乙方两份, 代理机构两份。

九、违约条款

(1) 合同一方违约, 违约方向对方支付违约金, 违约金额为成交金额的 10%。中标人违约, 直接从履约保证金中扣除; 采购单位违约, 从采购款项中扣除。

(2) 成交投标人给用户造成的实际损失高于违约金的, 成交投标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

(3) 成交投标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求, 除支付违约金外, 仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

(4) 其它未尽事宜, 以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、合同发生纠纷时, 向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲 方 (公章):

乙 方 (公章):

法定代表人或授权代理人: (签字)

法定代表人或授权代理人: (签字)

开户单位:

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

地 址:

地 址:

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话:

签订时间:

签订时间:

此处加盖代理机构合同审核章, 并签署日期 (同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章)



第五部分 附 件

附件一:

报 价 函

山东蓝盾招标代理有限公司:

经研究,我们决定参加项目编号为_____的_____采购的公开招标活动并提交报价文件。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- 1、我方提交的报价文件,正本一份,副本五份。
- 2、如果我们的报价文件被接受,我们将履行招标文件文件中规定的每一项要求,并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。
- 3、我们理解,最低报价不是中标的唯一条件,你们有选择中标单位的权力。
- 4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 5、我们同意按招标文件规定交纳保证金、中标服务费、律师见证费,遵守贵机构有关招标的各项规定。
- 6、我方若未成为中标单位,贵机构有权不做任何解释。
- 7、我方的报价文件自报价之日起有效期为 90 日。
- 8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户单位:

开户银行:

帐 号:

投标人单位全称(印章)

法定代表人或授权代理人签字:

年 月 日



附件二:

承 诺 书

济南公共资源交易中心章丘分中心:

为维护公共资源交易的公平竞争,保障依法有序的交易秩序,我们一定严格遵循“诚实守信”的原则,参加这次山东省济南市章丘区人民法院科技法庭、审判执行会议室、无线网络设备采购项目公共资源交易活动,在交易活动全过程郑重承诺如下:

- 一、不提供虚假材料;
- 二、不挂靠、借用资质;
- 三、不组织和参与串标、围标等不正当竞争活动;
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;
- 五、不向招标人、招标代理甚至评标委员会成员采取非法手段牟取中标;
- 六、不进行虚假、恶意或无证据的投诉;
- 七、不违法分包、转包;
- 八、不采取其他违反法律、法规及招标文件规定的行为。

本单位(公司)若有违反本承诺内容的行为,除承担相应法律责任外,自觉接受济南公共资源交易中心章丘分中心以下处分条款:

- 1、投标保证金不予退还;
- 2、列入投标企业黑名单,视违规行为程度不同给予1-3年禁止在章丘投标;
- 3、情节严重的清出章丘招投标市场。

投标单位(盖章):

法定代表人(签字并盖章):

2019 年 12 月 13 日

注意事项:

1. 此承诺书须在递交投标文件时单独向招标代理机构递交一份,否则视为无效投标。
2. 承诺书格式及日期不得改动。



附件三:

法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

成立时间: _____年____月____日

经营期限:

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务:

系_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

投标人名称(公章):

法定代表人(签字或签章):

日期: _____年____月____日



法定代表人授权委托书

_____（投标人名称）法定代表人_____授权我单位_____（职务或职称）_____（姓名）为我单位本次招标投标活动授权代理人，全权办理此次_____公开招标政府采购项目（项目编号：_____）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

被授权人身份证复印件粘贴处（正反两面）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代表签字：

日期：_____年____月____日



附件四:

报 价 一 览 表

货币单位: 元 (人民币)

项目名称			
项目编号			
包号			
投标总报价	大写		
	小写		
质保期		交货期	合同签订之日起____日历日
对招标文件的认同程度			
法定代表人或委托代理人现场确认 (签字)			

投标人名称: (公章)

法定代表人: (签字或签章)

____年____月____日

注: 1、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

2、此表可根据需要同格式扩展。

3、本唱标单与投标文件装订在一起, 并单独密封三份与投标文件分别密封后共同递交。



附件五:

报价明细表

投标人名称 (盖章):

法定代表人或授权代理人 (签字或签章):

单位: 元

货物名称	品牌	型 号 (详细配置)	原产地及 制造商	单 价	数量	总 价	交货安 装时间
专用工具费							/
备品备件费							/
运输、安装及保险等费用							/
合 计			小写:				
			大写:				

- 注: 1. 报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商, 否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。
2. 交货安装时间为合同签订之日起多少日。
3. 此表可根据需要同格式扩展。

年 月 日



附件六:

技术条款偏离表

投标人名称:

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明(正偏离/负偏离/无偏离)

投标人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或签章):

日期: 年 月 日

注: 如无偏离请注明“无”字。



附件七:

商务偏离表

投标人名称:

序号	招标文件条款		投标书条款		与招标文件的 偏离说明
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

投标人名称 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或签章):

日期: 年 月 日

注: 如无偏离请注明“无”字。



附件八:

投标人概况表

单位性质		隶属 关系		地址		法定 代表人		职 务	
注册资本		职工 总数		平均工人 技术等级		电话		传 真	
成立/或 注册日期			主营			兼营			
注册资金			固定 资产			净资产			
有职称管 理人员	高级		中级		初级		技术员		
组织机构	(附本表后)			法定代表人及技术负责人简历			(附本表后)		
单位简历 及概况									
单位优势									

注: 附企业法人营业执照、资质证书、生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、认证证书等证件、文件复印件。



附件九:

售后服务承诺

主要内容应包含但不限于以下内容（格式自定）

- 1、保修期
- 2、应急维修时间安排
- 3、维修地点、电话及人员
- 4、非保证期内维修服务收费标准
- 5、主要零配件及易耗品价格
- 6、其他服务承诺
- 7、生产企业的技术支持

.....



附件十:

经营业绩一览表

投标人名称 (加盖公章):

法定代表人或授权代理人签字:

说明: 附合同协议书复印件

货物名称	品牌	型号	数量	供货时间	用户单位	联系人	联系电话

年 月 日

附: 合同复印件



附件十一:

财务状况

1. 基本资料

资产总额	元	其中	固定资产	元
负债总额	元	其中	流动资产	元
年平均完成投资		元		
最高年制造/销售能力		元		

2. 近三年每年完成销售额和本年预计完成销售额

年度	完成金额(元)

3. 可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址。



附件十二:

近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明

致:

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录, 特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中, 发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录, 我单位将无条件退出本项目的投标, 并承担因此引起的一切后果。

投标人名称(公章):

法人代表或其授权人(签字或签章):

日 期:

解释:《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录, 是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。



附件十三:

无违规违法声明

致: 山东蓝盾招标代理有限公司

我方在参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录^①。

特此声明。

如果以上声明不真实, 我方全部承担虚假响应(投标)的责任, 并接受依法施行的处罚。

投标人(投标人)全称:

(盖单位公章)

年 月 日

注: ^①重大违法记录, 是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。



附件十四:

环境标志产品明细表 (如有)

项目编号:

投标人名称 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或签章):

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效 截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明:

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品,须按规定格式逐项填写,否则评分时不予认可。



附件十五:

节能产品明细表 (如有)

项目编号:

投标人名称 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或签章):

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明:

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品 (强制采购产品除外), 须按规定格式逐项填写, 否则评分时不予认可。



附件十六:

小、微型企业、监狱产品明细表 (如有)

投标人名称 (公章):

价格单位: 元

序号	产品名称	制造商	产品型号	价格
1				
2				
3	...			
4	合计			

说明: 1、如所投产品为小、微型企业、监狱企业产品, 须按规定格式逐项填写, 否则评审时不予认可。如所投产品不是小、微型企业、监狱企业产品, 应在表中注明“无”。

2、填写本表的小型和微型企业或残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”; 填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业、残疾人福利性单位的产品, 须同时提供产品授权和该企业的监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位证明。



环境标志产品明细表 (如有)

投标人名称 (公章):

价格单位: 元

序号	产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3	...								
4	合计								

说明:

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品, 须提供在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件。
- 3、如所投产品为环保产品, 须按规定格式逐项填写, 否则评审时不予认可。

年 月 日



节能产品明细表 (如有)

投标人名称 (公章):

价格单位: 元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志 认证证书	节能产品认证 证书有效截止 日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3									
合计									

说明:

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品, 须提供在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件。
- 3、如所投产品为节能产品, 须按规定格式逐项填写, 否则评审时不予认可。
- 4、产品既是环境标志产品, 又是节能产品的均予加分, 其中节能产品加分时不含强制节能产品。

年 月 日



政府强制采购节能产品明细表 (如有)

投标人名称 (公章):

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书	节能产品认证证书有效截止日期
1						
2						
3						
合计						

说明: 1、政府采购强制节能产品根据**财政部、国家发展改革委**最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品, 必须按规定格式逐项填写, 否则按无效投标处理。

年 月 日



附件十七:

中小企业声明函等(如有)

(一) 中小企业声明函

投标人名称(公章):

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ (项目编号)采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他_____ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

年 月 日

(二) 从业人员声明函

投标人名称(公章):

本公司郑重声明:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定,本公司从业人员数为_____。

本公司对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

年 月 日

(三) 上一年度资产负债表、损益表的复印件



附件十八:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):

日 期: 年 月 日



附件十九:

封面格式

投标文件 (正本) 项目编号: 项目名称: 包号: 投标人名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:	投标文件 (副本) 项目编号: 项目名称: 包号: 投标人名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:
---	---

报价一览表 项目编号: 项目名称: 包号: 投标人名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:	资质证明文件 (如需) 项目编号: 项目名称: 包号: 投标人名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:
---	---

封口格式:

.....于 2019 年__月__日__: __时之前不准启封 (加盖公章)
--



投标文件书脊

标书背面	正本 (副本) 项目名称 投标单位名称	标书正面 (正/副本) 项目编号: 项目名称: 投标人名称(加盖公章): 地址: 电话: 传真:
------	--	---

注: 书脊内容从上到下分别是: 正(副)本、项目名称、投标单位名称。



第六部分评分细则（共 100 分）

A 包科技法庭

序号	评分项目	满分值	评分内容及标准
1	投标报价	30 分	即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分 30 分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：总报价得分=（报价基准价/总报价报价）×30%×100
2	技术部分	44 分	1、投标产品技术指标与招标参数的符合度、产品功能及配置对招标要求的响应程度，满足本项目招标参数要求得基础分 16 分，每出现 1 条负偏离，扣 2 分，扣完为止。
			2、对所投产品的技术成熟度、先进性、后续开发能力进行综合评估，得 0-5 分。
			3、根据投标人所提供的书记员庭审应用系统与济南市中级人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用系统对接方案的完整性、合理性、逻辑性、表述规范性及论述清晰程度，由评审专家在 0-5 分之间综合打分，专家针对同档次响应文件横向比较，依次扣减 0.5 分，若此条缺项不得分。
			4、对投标人提供的项目实施方案进行评价，包括对接测试方案、实施进度、质量保障机制、验收等打分，由评审专家在 0-8 分之间赋分，专家针对同档次响应文件横向比较，依次扣减 1 分，若此条缺项不得分。
			5、实现统一书记员、统一后台；根据投标人所提供的产品与法院原有科技法庭后台的对接方案完整性、合理性在 0-3 分之间进行打分；能实现安装完成后一套书记员和后台管理系统管理全部科技法庭的得 2 分，否则不得分；本项合计 5 分。
			6、根据供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施及应用技术支持等进行综合评价，保障措施及技术支持完整全面、切实可行、完全符合文件要求得满分 5 分，每有一处内容不完整扣 0.5 分，扣完为止。



3	服务部分	10 分	根据投标人提供的售后服务方案（设备安装调试的服务承诺、备品备件的服务承诺、设备的质保期及服务承诺、排除故障时间的服务承诺及服务方式、范围和收费等的服务承诺）等 5 个方案进行打分，清晰明确、切实可行，完全符合要求的得 10 分，每缺一项扣 2 分，每有一项内容不完整的扣 1 分，扣完为止。
		4 分	根据投标人提供的详细培训方案（包括操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训），培训方案的内容全面、时间安排合理，培训效果有保障，根据材料提供情况，由评审专家在 0-4 分之间赋分，专家针对同档次响应文件横向比较，依次扣减 1 分，若此条缺项不得分。
4	商务部分	12 分	1、供应商具有 <u>涉密信息系统集成乙级（含）以上资质</u> 、 <u>《信息技术服务管理体系认证证书》</u> 、 <u>《信息安全管理体系认证证书》</u> 的，每具备一项得 2 分，共 6 分，没有不得分，须提供证书复印件并加盖公章。
			2、2016 年 10 月 1 日至今投标人同类项目业绩（标书中提供复印件加盖公章即可），每有一项得 2 分；最多得 6 分。（ 合同验证时间以合同签订时间为准 ）

**B包: 审判执行会议室**

序号	评分项目	分值	评分细项	评分标准
1	报价部分	30 分	报价部分 30 分	投标报价得分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且价格最低的最终报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价 ÷ 投标报价) × 投标报价权值 × 100。
2	技术部分	43 分	技术参数 响应情况 25 分	对各投标单位提供的投标产品技术指标与招标参数的符合度及技术偏离表进行评审,满足本项目招标参数要求得基础分为 25 分,每有一项重要性条款(参数中加“▲”)不满足或负偏离扣基础分 2 分,一般性条款(未做任何标记)不满足或负偏离扣基础分 1 分,扣完为止。
			实施设计 方案 8 分	对各投标单位提供的实施设计方案和可参考的设计效果图完整性、配套性、合理可行性由评审专家在 0-8 分之间赋分,专家针对同档次响应文件横向比较,依次扣减 0.5 分,若此条缺项不得分。
			技术保障 措施 10 分	根据供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施及应用技术支持等进行综合评价,保障措施及技术支持完整全面、切实可行、完全符合文件要求得满分 10 分,每有一处内容不完整扣 2 分,扣完为止。
3	服务部分	10 分	售后服务 6 分	对各投标单位的售后服务承诺进行综合评价:①有内容完整的售后服务承诺及保障措施;②服务响应时间符合招标文件规定的;③有详细的应急服务措施的。每项内容最高得 2 分,合计 6 分,专家针对同档次响应文件横向比较,依次扣减 0.5 分,若此条缺项不得分。
			培训方案 4 分	投标单位提供的详细培训方案(包括操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训),根据材料提供情况,由评审专家在 0-4 分之间赋分,专家针对同档次响应文件横向比较,依次扣减 0.5 分,若此条缺项不得分。



4	商务 部分	17 分	综合实力 13 分	1、投标方应具备较强的综合实力和系统集成能力, 提供 ISO9001 质量体系认证、高新技术企业证书的, 每项得 2 分, 本项共 4 分; 2、实施团队具备高级项目经理证书、PMP 证书及安全集成信息安全保障人员证书的提供社保缴纳证明材料, 每提供一份得 2 分, 本项共 6 分。 3、为保障项目实施安全, 原厂实施支持人员具有国家有关部门颁发的 LED 项目经理证书, 提供证书复印件加盖公章得 3 分。
			业绩 4 分	投标单位提供 2016 年 10 月 1 日至今同类项目业绩, 每提供一个得 1 分, 最多得 4 分。(须同时提供合同复印件加盖公章、政采官网含网址的中标公示截图加盖公章, 二者缺一不可)

**C包: 无线网络设备**

序号	评分项目	分值	评分细项	评分标准
1	报价部分	30分	报价部分 30分	投标报价得分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且价格最低的最终报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×投标报价权值×100。
2	技术部分	48分	技术参数响应情况 30分	对各投标单位提供的投标产品技术指标与招标参数的符合度及技术偏离表进行评审,满足本项目招标参数要求得基础分为30分,每有一项重要性条款(参数中加“▲”)不满足或负偏离扣基础分3分,一般性条款(未做任何标记)不满足或负偏离扣基础分1分,扣完为止。
			设备的质量和性能 10分	根据各投标人所投设备整体的产品综合质量、配置方案合理性、性能指标,是否具有先进性、可靠性、可扩展性、兼容性、系统设备搭配合理性进行打分,完全满足需求的得10分,专家针对同档次响应文件横向比较,依次扣减1分,扣完为止。
			网络详细设计及安装调试方案 8分	根据各投标人针对本项目的网络详细设计及安装调试方案是否合理,是否能满足采购需求要求在0-8分之间综合打分,专家针对同档次响应文件横向比较,依次扣减1分,扣完为止。
3	服务部分	11分	售后服务 6分	对各投标单位的售后服务承诺进行综合评价:①有内容完整的售后服务承诺及保障措施;②服务响应时间符合招标文件规定的;③有详细的应急服务措施的。每项内容最高得2分,合计6分,专家针对同档次响应文件横向比较,依次扣减0.5分,若此条缺项不得分。
			培训方案 5分	投标单位提供的详细培训方案(包括操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训),根据材料提供情况,由评审专家在0-5分之间赋分,专家针对同档次响应文件横向比较,依次扣减0.5分,若此条缺项不得分。



4	商务 部分	11 分	综合实力 5 分	1. 投标人通过 ISO9001 质量管理体系认证、通过 ISO14001 环境管理体系认证、通过 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康管理体系认证、通过 IEC27001 信息安全管理体、通过 ISO20000 信息技术服务管理体系认证的, 每提供一个得 1 分, 本项共 5 分; (证书须在有效期内, 须提供复印件加盖公章)
			业绩 6 分	投标单位提供 2016 年 10 月 1 日至今同类项目业绩, 每提供一个得 2 分, 最多得 6 分。(须提供合同复印件加盖公章, 以合同签订日期为准。)

注: 1、中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号), 制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型, 具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标, 结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括: 农、林、牧、渔业, 工业(包括采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业), 建筑业, 批发业, 零售业, 交通运输业(不含铁路运输业), 仓储业, 邮政业, 住宿业, 餐饮业, 信息传输业(包括电信、互联网和相关服务), 软件和信息技术服务业, 房地产开发经营, 物业管理, 租赁和商务服务业, 其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 社会工作, 文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 500 万元及以上的为中型企业, 营业收入 50 万元及以上的为小型企业, 营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。



其中, 营业收入 6000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 300 万元及以上, 且资产总额 300 万元及以上的为小型企业; 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 5 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业; 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 50 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 200 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为



微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 50 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 1000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 100 万元及以上, 且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业; 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为小型企业; 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且资产总额 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业, 参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限, 国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析, 不得制定与本规定不一致的企业划型标准。



八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行,原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

2、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会,新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会:

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用,进一步保障残疾人权益,依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定,现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下:

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%),并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人);

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件),并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采中标、成交投标人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。



投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

四、招标人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务,因落实促进残疾人就业政策的需要,依法履行有关报批程序后,可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品,集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励招标人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况,细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构,可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日