济南市历城区人民检察院检察机关听证室和听证网采购项目（二次招标）

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370112202002000242

（SDGP370112202002000266）

招　标 人：济南市历城区人民检察院

代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日　　期：二零二零年七月

目 录

第一部分　招标公告.....3

第二部分　投标人须知.....6

第三部分　项目概况及技术参数.....20

第四部分　开标、评标、定标.....34

第五部分　合同格式.....39

第六部分　投标书格式.....42

第七部分　评分细则.....59

第一部分 竞争性磋商公告

济南市历城区人民检察院检察机关听证室和听证网采购项目竞争性磋商公告

（二次招标）

一、采购人：济南市历城区人民检察院

地　　址：济南市历城区祝甸路 9 号

联系方式：0531-83012159

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地址：山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系方式：0531-88809762-8010

二、采购项目名称：济南市历城区人民检察院检察机关听证室和听证网采购项目（二次招标）

采购项目编号（建议书编号）：SDGP370112202002000242

（SDGP370112202002000266）

采购项目分包情况：

服务名称	数量	投标人资格要求	本包预算金额（最高限价）
济南市历城区人民检察院检察机关听证室和听证网采购项目（二次招标）	1宗	（1）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人，持有合法营业执照，且有能力提供采购服务； （3）本项目不接受联合体报价； （4）法律法规规定的其他条款。	60.00 万元

三、采购需求（见附件 1）

四、获取招标

1.时间： 2020 年 07 月 17 日 9 时 00 分至 2020 年 07 月 23 日 16 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）公告附件自行免费下载。

3.方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在“中国山东政府采购网 http://www.ccgp-shandong.gov.cn 和济南公共资源交易中心网 http://jnggzy.jinan.gov.cn/”进行注册，本项目采购公告页面下方免费下载电子版竞争性磋商文件，代理机构不再发售纸质磋商文件。注：因本项目代理机构无法获取下载磋商文件的潜在供应商名单。如项目发布澄清、变更信息，将在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgpshandong.gov.cn）以及济南市公共资源交易中心网 http://jnggzy.jinan.gov.cn/发布，相关资料自发布之日起即视为通知到潜在供应商。各供应商应随时关注项目信息并及时在山东省政府采购信息公开平台下载电子版磋商文件及各类澄清答疑，否则造成的一切后果由供应商自负。

本项目通过济南公共资源交易中心平台实行网上招投标，凡有意投标者需在磋商公告期限内办理 CA 证书并进行投标确认。供应商应当在报价截止时间前，通过【济南公共资源投 标文件制作工具】制作并上传响应文件。具体办理、咨询方式详见济南公共资源交易网（三 种 CA 中任选一种办理）（http://124.128.84.51:9000/jnggzy/jnggzyca/index.jsp）。电子开、评标技术服务电话：18663117119,15621883321；政采客服 QQ:341268239。

备注：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单的企业，不应参加该项目。

五、公告期限：2020 年 07 月 17 日 至 2020 年 07 月 23 日

4.售价：0 元

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2020 年 07 月 29 日 13 时 00 分至 2020 年 07 月 29 日 13 时 30 分（北京时间）

2.地点：济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座二楼/历城区唐 冶中路、文苑街交汇口）

七、开标时间及地点

1.时间： 2020 年 07 月 29 日 13 时 30 分（北京时间）

2.地点：：济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座二楼/历城区唐 冶中路、文苑街交汇口）

八、采购项目联系方式

联系人：田生 联系方式：0531-88809762-8010

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等详见竞争性磋商文件

十、采购项目需要落实的政府采购政策详见竞争性磋商文件

附件：1.采购需求

2.竞争性磋商文件

发 布 人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2020 年 07 月 16 日

第二部分　投标人须知

前附表

序号	内容	说明与要求
1	综合说明	招标单位：济南市历城区人民检察院 项目名称：济南市历城区人民检察院检察机关听证室和听证网采购项目（二次招标） 项目地点：济南市历城区人民检察院 招标范围：详见项目要求
2	采购方式	竞争性磋商
3	投标人资格要求	（1）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人，持有合法营业执照，且有能力提供采购服务； （3）本项目不接受联合体报价； （4）法律法规规定的其他条款。
4	资格审查方式	资格后审
5	资金来源	财政拨款
6	报价有效期	报价后 90 日历天
7	报价文件份数	纸质版投标文件：正本一份，副本四份； 加密版投标文件：CA 锁； 电子版投标文件：U 盘（包含与书面版投标文件相一致的 Word 版本和 非加密投标文件）

		（注明公司名称） 纸质版采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；单独密封，否则视为未按竞争性磋商文件的规定签署或密封。
8	付款方式	签订合同，向用户缴纳合同金额 10%的履约押金，安装、调试运行完毕后，经用户验收合格，付至合同金额的 100%，履约押金一年后无质量问题一次性无息退还。
9	提出疑问时间及方式	时间 ： 2020 年 07 月 23 日下午 17：30 前（北京时间） 方式：各投标人应标注好公司名称后，以电子版形式（盖章扫描）发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱：SDLDZBDL@163.com，并电话通知招标代理单位。 联系人：田老师；联系电话：18596098655，招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。
10	递交报价文件截止时间、地点	时间 ：2020 年 07 月 29 日下午 13:30（北京时间） 地点：济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座 二楼/历城区唐冶中路、文苑街交汇口）
11	报价 时间及地点	时间：2020 年 07 月 29 日下午 13：30（北京时间） 地点：济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座 二楼/历城区唐冶中路、文苑街交汇口）
12	工期	自签订合同之日起 7 天内完成。
13	质保期	一年（质保期可竞价，但不可低于一年，否则视为无效报价。）
14	投标文件装订方式	胶装，否则视为无效投标
15	报价文件 签署	法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在报价

	和盖章	文件 （正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章， 不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为对竞争 性磋商文件的要求未做出实质性响应。
16	投标文件形式	本项目采用电子评标，请各供应商务必制作好电子投标文件。电子投标文件必须于投标截止时间前上传到济南公共资源交易电子平台交易系统的本项目中。 开标时投标单位须携带 CA 锁和笔记本，开标现场解密网上投标文件。 U 盘（非加密的投标文件）做为辅助评标备用。电子投标文件报价必须与书面投标文件报价（投标函中投标报价）一致，凡投标书及电子投标文件不符合上述要求的，一律作废标处理。
17	小型、微型企业有关政策	1、根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号） 的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策； 价格扣除幅度：小型、微型企业价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。在政府招标中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评 审中价格加分的政府招标政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。 2、招标文件中所称小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合 以下条件： （1）符合中小企业划分标准；（指国务院有关部门根据企业从业 人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。） （2）提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。 3、小型、微型企业价格需扣除的投标人；需提供以下证明材资料， 证明资料不全者不予以确认： 《中小企业声明函》、《从业人员声明函》（加盖公章）（开标现场提供原件）

		4、如供应商为监狱企业，需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）；（开标现场提供原件） 注：如发现供应商提供虚假的中小企业证明材料，采购人及招标代 理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。
18	节能、环保产品有关政策	1.1 节能产品是指列入《财政部关于印发节能产品政府采购品目清单的 通知》（财库〔2019〕19 号）的产品；环境标志产品是指是指列入《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的产品。 1.2 采购人拟采购的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围的，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 1.3 依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库【2007】32 号）文）第十六条，采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、环保评审因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。 （1）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的 4%的加分。（强制采购节能产品除外） （2）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的 4%的加分。（强制采购节能产品除外） 1.4 节能环保产品企业价格需扣除的供应商；需提供以下证明材资料，证明资料不全者不予以确认： （1）环境标志产品明细表（加盖公章）； （2）节能产品明细表（加盖公章）；

		（3）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（复印件加盖公章），否则评分时不予加分。
19	促进残疾人就业有关政策	根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：残疾人福利性单位产品价格给予 6%扣除。用扣除后的价格参与评审。 1.若供应商为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》（开标现场提供原件） 注：1.成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接收社会监督。 2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 3.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，并放入资格审查文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。4.若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，并放入响应文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。
20	注意事项	1、电子投标文件建议投标截止时间前尽早上传，避免开标当天因网速、CA 数字证书错拿、电脑环境不具备等原因造成投标文件无法正常上传成功。 2、开标当天请携带用于上传电子投标文件的 CA 数字证书（简称 key）， 已配置好环境的笔记本电脑。记住登录系统的密码，建议提前一天尝试密码是否正确。 3、建议开标前至少提前 30 分钟登录系统，点击“开标业务”，选择今日开标项目，点击右上角的【进入】按钮，进入虚拟开标室，点击左侧【签到】按钮完成签到。

		4、在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时（时间由招标代理机构根据具体情况设定）内点击【解密】按钮，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。 注意：招标文件要求投标人须在解密倒计时内按上述操作要求开始解密，解密完成时间根据投标家数和投标文件大小而定，解密完成时间可能超出点击【解密】按钮限定时间，请投标人耐心等待。 5、评标期间，请投标人保持通讯畅通。
21	采购代理机构联系方式： 联 系 人：田生 电 话：0531-8809761 电子邮箱：sdldzbdl@163.com	

一、说明

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

2.定义

2.1“招标人”系指济南市历城区人民检察院。

2.2“招标代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标并参加投标竞争的单位。

2.4“中标人”系指由磋商小组综合评审确定的取得与招标人签订合同资格的投标人。

3.踏勘现场

3.1 各投标人应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

3.2 投标人踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制投标文件的有关条件。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、竞争性磋商文件说明

4.磋商文件说明

4.1 招标的组成

4.1.1 磋商公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 项目说明

4.1.4 开标、评标、定标

4.1.5 合同格式

4.1.6 投标书格式

4.1.7 评分细则

4.1.8 封皮格式

4.2 招标的修改

4.2.1 招标代理机构对招标必须修改的内容，需在招标要求提交投标文件截止时间 3 个工作日前，以书面形式通知已购买招标的所有投标人。补充文件将作为招标的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

4.2.2 为使投标人有足够的时间按招标的要求修改投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。

4.3 竞争性磋商文件的澄清

投标人对招标如有疑问可要求澄清，应在 2020 年 07 月 23 日下午 17：30 前（北京时间）前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件 SDLDZBDL@163.com。并电话通知磋商公告所列的联系人。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于投标截止时间 3 个工作日前发给所有购买招标的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

三.投标文件的编制

5.1 投标文件的组成

投标人应按招标的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。

投标文件由投标函部分、资格审查部分、商务部分及技术部分四部分构成。

5.1.1 投标函部分

（1）法定代表人或授权代理人签署的投标函；

（2）法人代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证，如法人参加提供法人身份证；

（3）开标一览表。

5.1.2 资格审查部分

以下内容要求投标人在报价文件中附加盖公章的复印件，否则其报价无效

（1）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

2）2018 或 2019 年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019 年 10 月至今任意连续三个月完税证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019 年 10 月至今任意连续三个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6)提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7）需要提交的其它文件。

5.1.3　商务部分

（1）投标人基本情况表复印件（加盖公章）；

（2）2017 年 1 月 1 日至今完成的类似项目情况表复印件（加盖公章）；

（3）项目班子配备；

（4）评分标准要求的有关证书及证明资料；

（5）投标人认为需要说明的其他问题。

5.1.4　技术部分

（1）货物主要技术指标和运行性能；

（2）项目实施方案；

（3）优惠条件及建议；

（4）售后服务；

（5）供应商认为应提供的其他内容。

6.投标报价

6.1 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、检验、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税费等全部费用。

6.2 本次投标为非一次性报价，第二次报价必须小于第一次报价（第 N 次报价高

于第 N-1 次报价，则该次报价无效）。评审小组评审时，以最后一次报价为最终报价。供应商如无最后一次报价时，以报价一览表报价为最终报价。

7.投标文件装订与编写

7.1 投标人必须将投标文件（**一份正本、贰份副本**）中的有关文件按上述顺序排列胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

7.2 投标人应准备叁份投标文件，一份正本和贰份副本。投标文件电子版一份（U 盘）、单独密封的报价一览表三份。在每一份投标文件上要注明 “正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致（投标人应自己承担责任），如果单独的报价一览表与报文件正本有差异，以报价一览表为准；投标文件中的报价一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

7.3 投标文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印。

7.4 投标文件应严格按照投标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

7.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

8.投标文件签署

8.1 法定代表人或授权代理人必须按磋商文件的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、 唱标单、资格审查文件、电子文档上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有 “专用章”等字样的印章，否则将被视为为实质性响应采购文件。如供应商对报价文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效， 否则不予认可。本项目采用电子评标，请各投标单位务必制作好电子投标文件。投标文件电子版形式： CA 锁、U 盘（非加密的投标文件）

投标文件电子版密封方式：按竞争性磋商文件要求密封递交，电子版投标文件密封袋注明项目 名称、投标单位、开标时间。电子投标文件必须于投标截止时间前上传到济南公共资源交易电子平台交易系统的相应本项目中。

开标时投标单位须携带 CA 锁，开标现场解密网上投标文件。U 盘（非加密的投标文件）做为辅助评标备用。电子投标文件报价必须与书面投标文件报价（投标函中投标报价）一致， 凡投标书及电子投标文件不符合上述要求的，一律作废标处理。

9.语言及计量单位

9.1 投标人和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

9.2 除招标另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民

共和国法定计量单位。

10. 投标文件密封和标记

10.1 投标人应将投标文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容：

10.1.1 项目编号、项目名称、

10.1.2 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

10.2 为方便公开唱价，请投标人将三份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

10.3 每一密封件在封口处加盖投标人公章并注明“于 年 月 日 时之前不准启封”字样。

10.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

四、投标文件的递交

11.1 递交投标文件的地点和时间

详见前附表

11.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构通知规定的时间递交。

11.3 招标代理机构收到投标文件后，法定代表人或授权代表人在签到处进行签到。

11.4 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标文件概不接受。

11.5 对投标人提交的投标文件不予退还。

12.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

13.投标文件的修改、补充和撤回

13.1 投标人在招标要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

13.2 投标文件的有效期为递交投标文件截止之日起 90 日，投标人在有效期内不得撤回其投标文件。

14.投标保证金

无

15.合格的投标人

符合以下条件的投标人，为合格的投标人：

（1）投标人资格要求：详见本项目招标公告及投标人须知前附表。

（2）本项目采用资格后审的审查方法确定合格投标人。

16.投标有效期

16.1 从投标截止之日，递交投标文件截止之日起 90 日。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

17.投标费用

17.1 投标单位投标过程中的一切费用，不论中标与否，均自负，招标人与招标代理机构不负任何责任。

17.2 招标代理服务费：本次的招标代理服务费由中标人向代理机构交纳。

17.3 如果有律师见证的，中标供应商在签订合同前按成交金额的 1‰向律师事务所交纳律师见证费。(不足 500 元的按 500 元收取)。

17.4 上述费用包含在各投标人的投标报价中，综合考虑，不单独列支。

18.无效投标

（一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

18.1 投标文件未按招标的规定签署、胶装或密封的。

18.2 唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

18.3 投标人对招标的要求未做出实质性响应的。

18.4 授权委托人或法定代表人不参加开标仪式及询标事宜的。

18.5 投标人资格不符合招标要求，未按招标要求提供资格、资质证明文件

18.6 投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、或者填写项目不齐全的。

18.7 不符合招标中规定的其他实质性要求。

18.8 未在递交投标文件截止时间前上传加密版投标文件的；未在规定时间内揭秘成功的

18.9 人员配备不满足竞争性磋商文件最低要求。

18.9 法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿：

1.投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的；

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.投标人向招标人、招标代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的。

6.成交供应商人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标规定提交履约担保。

7.中标人不按规定签订合同的。

8.法律、法规规定的其他情况。

五、合同签订

19.中标通知

19.1 确定成交人后评标结果将在中国山东政府采购网、济南市公共资源交易中

心、济南市历城区政府采购信息公开平台、山东蓝盾招标代理有限公司，发布成交公告，不再以书面方式通知未成交人。招标代理机构对未成交人不作未成交原因的解释。

19.2 在投标有效期内，招标代理机构将向成交人签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

19.3 成交通知书发出后，招标人改变成交结果，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

20. 签订合同

20.1 成交通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标确定的事项签订合同。

20.2 招标、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

20.3 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、处罚和质疑

21.1 处罚

21.1.1 发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标规定签订政府采购合同；

3)中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人不按要求提交履约保证金的；

5)中标人其它未按招标规定和合同约定履行义务的行为。

21.2 质疑

1.投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

七、保密和披露

22.1 投标人自领取招标之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

22.2 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

22.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

八、解释权

1.本次招标的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2.招标未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

九、政府采购政策

详见前附表

第三部分 项目概况及技术参数

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
一、听证网直播推流				
1	直播推流系统-4k	1.完成音视频编码以及安全播控，画面编辑，直播推流等各项工作，端到端云网结合，盒子能够对接最高检公开听证直播平台；直播信号做到音、视频同步，且音、视频信号时间戳一致； 2.统一平台，简单易用：自带中国检察听证直播平台，自动绑定高院听证网平台拉流地址，6 寸 1080P 触摸屏，全可视化操作，一键登录，入手简单； 3.▲采用云端一体的设计，三重加密，用户身份认证加密，推流加密，云网保障； 4.超高清信号：音视频统一封装，支持 1080P 高清信号，HDMI 音画同步； 5.采用八核处理 kyro 架构，操作系统 Android 9.0；内置 3G 内存和 32G 存储，可同步录制；2 路 HDMI 输入，1 路 HDMI 输出，支持 4K 高清接入，支持 5G 扩展； 6.支持四路 1080p 高清信号解码+1 路编码。支持 4 路 1080p 实时混合；	套	1
二、检察院听证室				
1	一体化高清同录云主机	1. 采用 Linux 系统； 2.▲采用电信级插框设计，一体化单板设计，稳定可靠，整机 MTBF 可达到 10 万小时，具备多路全高清编解码器、可视化拖拽操作、本地存储、本地多媒体集中控制、无线投屏授权支持等功能，同时支持不低于两通道功放输出，系统中设备管理由同一界面控制； 3.▲高清视频输出≥2 路，支持单画面/画中画/多分屏，	台	1

		单路输出最大支持 16 分屏； 4.视频输入≥4 路高清接口，≥5 路 IP 网络摄像机输入;分辨率自适应,最高支持 1920×1080@60Hz；； 5.▲视频会议功能：采用嵌入式操作系统，非 Windows、Android 系统，非 PC、工控机架构，支持双向视频交互功能，满足远程视频会议应用；支持 H.263、H.264、H.264HP 等视频编解码协议，支持 1080P60fps、1080P30fps、720P25/30fps、4CIF、CIF 等图像格式；具备≥4 路高清输入接口和≥2 路高清输出接口；≥3 种抗丢包处理技术;≥1000ms 的抗网络抖动能力;≥2 种路由器 QoS 策略; 6.音频处理功能：采用嵌入式操作系统;音频输入≥5 路，音频输出≥4 路，输出具有自动回声消除、自动增益控制、自动噪声消除、自动反馈消除、混音矩阵功能; 7. 中控功能：控制接口≥4 路 RS-232/RS-485、≥2 路 RELAY、≥1 路 I/O、≥2 路红外; 8.▲录播功能：具有网络直播点播和推送功能；≥4 路同时录制,具有 U 盘自动拷贝功能,具有本地录播及存储功能,;支持外接同步刻录设备，对本地及远端信号进行同步录音录像刻录； 9.开源架构,通讯协议支持 SIP、BFCP 双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、NTP、RTP、RTCP、Telne； 10.要求本系统平台可对多点多地信号进行集中式管理，高性能传输的管理控制，具有可视化云应用服务平台接入拓展的能力；		
	云平台视频终呼叫 License	授权支持 SIP 双向视音频呼叫 License，支持与主流视频会议厂商终端通讯；	套	1
	云平台录播	支持不少于 4 路音视频码流的录制、点播、直播功能，	套	1

	License	任意通道录制画面支持不少于 8 路以上音视频画面组合录制		
	云平台无线投屏 License	1.授权外来示证电脑以无线/有线网络方式直接推流到同录云主机,支持音视频同步传输; 2.最高分辨率不低于:1920*1200/60Hz;	套	1
	云平台 IPC 投屏 License	1.授权支持不少于 4 路 IPC 接入; 2.软件支持 IPC 直接取流,支持 RTSP、ONVIF 协议,通过 RTP 协议进行码流的收发; 3.IPC 信号支持在控制终端实时预览、回显;	套	1
	云平台智联控制 License	1.接受系统平台软件统一管理; 2.支持 Web 端口写入节点设备,支持 web 界面管理节点设备;提供快速配置设备端口; 3.软件更新向下兼容,可通过系统应用服务平台 web 端口批量升级; 4.管理智联视通云节点时,支持码率传输调整,可调范围 128kbps~40Mbps;支持帧率调整,可调整范围 5～60 帧; 5.可调整数据发送方式,支持单播和组播;支持网络休眠和唤醒,支持 web 端远程重启;	套	1
2	分离式刻录机	1.与高清同录云主机无缝对接; 2.办案桌面放置，USB 长距离传输，支持多画面码流刻录;	台	1
3	远程优化网关	1.采用嵌入式 Linux 系统，支持同时编码和解码; 2.支持跨网段通讯,支持 DHCP 动态获取 IP 地址; 3.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,视频输出 1 路码流支持 16 个实时活动视窗; 4.▲视频接口:不少于一路 3G-SDI 输入,一路 3G-SDI 输出;音频接口:不少于 2 路平衡音频输入和立体声非平衡输入;不少于 2 路平衡音频输出和立体声非平衡输出;实现设备的物联控制,要求不少于 3 路 RS232,2 路 RS485,2	台	1

		路 IR,2 路 RELAY 控制接口; 5.采用标准 RJ45 接口,1000Mbps 速率,支持跨网段通讯,支持 DHCP 动态获取 IP 地址; 6.输入及输出信号分辨率支持不低于 1920x1080@60Hz,输入分辨率自适应,输出分辨率可自定义; 7.前面板带 OLED 显示屏,可显示设备 IP 地址等信息; 8.支持 POE 供电及外部供电互备;		
4	固定安装音箱	1.4 寸圆形镶嵌式音箱；4″两段式、双阻抗线圈锥形驱动器;1″软球顶驱动器; 2.功率:不低于 50W; 3.频率响应:55Hz-20kHz; 4.灵敏度:≥84dB; 5.最大声压级:104dB; 6.指向性:110×90;	台	6
5	智联视通云节点	1.采用嵌入式操作系统，非 Windows、Android 系统，非 PC、工控机架构，无风扇静音设计; 2.具备 2 路高清接口,支持 2 路同时解码,支持独立的平衡音频输出接口; 3.音频支持同步、异步和混音三种方式; 4.实现设备的物联控制，要求不少于 RS232,IR 控制接口; 5.具备标准 RJ45 接口,1000Mbps 速率,支持跨网段通讯,支持 DHCP 动态获取 IP 地址; 6.输入信号分辨率不低于 1920x1200@60Hz,分辨率自适应; 7.支持开窗画面 90°、180°、270° 旋转; 8.支持 POE 供电及外部供电互备;	台	1
6	智联视通云节点-4k	1.采用嵌入式操作系统，非 Windows、Android 系统，非 PC、工控机架构，无风扇静音设计;	台	1

		2.具备 2 路高清接口,支持 2 路同时解码,支持独立的平衡音频输出接口; 3.音频支持同步、异步和混音三种方式; 4.实现设备的物联控制，要求不少于 RS232,IR 控制接口; 5.具备标准 RJ45 接口,1000Mbps 速率,支持跨网段通讯,支持 DHCP 动态获取 IP 地址; 6.输入信号分辨率不低于 4K 输出,分辨率自适应; 7.支持开窗画面 90°、180°、270° 旋转; 8.支持 POE 供电及外部供电互备;		
7	智联云采集云节点	1.采用嵌入式操作系统，非 Windows、Android 系统，非 PC、工控机架构，无风扇静音设计，标准 1U 机柜独立安装; 2.具备 2 路高清接口，支持任意 1 路编码，支持独立平衡音频输入接口; 3.音频支持同步、异步和混音三种方式; 4.实现设备的物联控制，要求不少于 RS232,IR 控制接口; 5.具备标准 RJ45 接口,1000Mbps 速率,支持跨网段通讯,支持 DHCP 动态获取 IP 地址; 6.输入信号分辨率不低于 1920x1200@60Hz,分辨率自适应; 7.支持网络休眠和唤醒; 8.支持 web 界面管理,提供快速配置设备端口,支持 web 端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 9.支持 OSD 字幕叠加 10.支持编解码协议:音频支持 AAC、G.711.G.722;视频支持 H.264、RTSP 协议;	台	2

		11.支持 EDID 扩展显示标识自动识别,支持 HDCP; 12.支持 POE 供电及外部供电互备;		
8	短杆柱体麦克风	1.要求内置≥1 个 14 毫米镀金式电容拾音头,拒绝铁质、合金材质咪头，确保长久使用不变质； 2.短杆方柱外观设计，高灵敏度有效拾音距离不低于 80cm； 3.良好的隔音设计,在最大增益时仍能避免啸叫声出现； 4.话筒可调仰角-50°至 45°（水平）。 5.有效收音角度 100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫，低阻抗的平衡音频输出； 6.频率响应：20-20KHz；	台	10
9	无线会议话筒	1.要求内置≥1 个 14 毫米镀金式电容拾音头,拒绝铁质、合金材质咪头，确保长久使用不变质； 2.指向特性：超心型； 3.频率响应：20-20,000 Hz； 4.短杆方柱外观设计，有效拾音距离可达 40cm； 5.单元配 6000mAh 锂聚合物电池，超长待机，持续发言时间可达 12 小时，待机时间超过 60 小时，1A 充电电流可快速充电； 6.与有线短杆柱体麦克风外观保持协调	只	4
10	数字音频处理器	1.不少于 16 路输入、8 路输出平衡接口; 2.支持自动混音功能 AM，可对多只话筒分组管理，NOMA 功能，可根据设定的开启 MIC 数量自动调整输出电平; 3.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、7 段动态均衡器、延时器; 4.输出每通道功能:10 段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器; 5.▲支持不少于 4 个独立的自适应反馈消除 AFC;支持不少于 2 个独立的自适应回声消除 AEC，自适应噪声消除	台	1

		ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 6.内置智能闪避器 7.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头,可控制不少于30台摄像机; 8.不少于2路RTP网络音频流发送和接收； 9.支持跨网段控制； 10.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音;		
11	高清特写摄像机（主持检察官）	1.图像质量：采用≥1/2.8英寸207万像素图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒; 2.视角：60.5°广角镜头，无畸变宽视角，具备20倍光学变倍镜头； 3.采用曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强； 4.采用最先进的支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 5.低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 6.输出接口：同时支持DVI/HDMI/SDI/LAN接口; 7.支持H.265、H.264视频压缩格式，支持双码流输出； 8.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式；	台	1
12	高清特写摄像机（听证代表）	1.图像质量：采用≥1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒; 2.视角：60.5°广角镜头，无畸变宽视角，具备20倍光学变倍镜头； 3.采用曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强；	台	1

		4.采用最先进的支持 WDR（宽动态范围）CMOS 传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 5.低噪声高信噪比:低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，采用先进的 2D、3D 降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 6.输出接口：同时支持 DVI/HDMI/SDI/LAN 接口; 7.支持 H.265、H.264 视频压缩格式，支持双码流输出； 8.多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议，同时支持 RTMP 推送模式；		
13	高清特写摄像机（双方当事人）	1.图像质量：采用≥1/2.8 英寸 207 万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达 1920x1080，输出帧率高达 60 帧/秒; 2.视角：72.5° 广角镜头，无畸变宽视角，具备 20 倍光学变倍镜头； 3.采用曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强； 4.采用最先进的支持 WDR（宽动态范围）CMOS 传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物； 5.低噪声高信噪比:低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，采用先进的 2D、3D 降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 6.输出接口：同时支持 DVI/HDMI/SDI/LAN 接口; 7.支持 H.265、H.264 视频压缩格式，支持双码流输出； 8.多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议，同时支持 RTMP 推送模式；	台	2
14	高清全景摄像机	200 万 3 寸 miniPTZ；支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出；高清网络视频输出：1920×1080@30fps；支持接入温湿度显示屏，并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息、	台	1

		温湿度位置可移；105° 超广角，4 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍；支持采用 H.265、H.265 视频编码标准；		
15	高清物证展台	像素:≥800 万;变焦:整机 120 倍放大;对焦:自动;解析度 :1200TV 线以上;帧率:1080P@60FPS	台	1
16	网络打印机	A4 黑白激光多功能一体机，涵盖打印、复印、扫描功能	台	1
17	电脑主机	微型机；i5 六核处理器配置；CPU 频率≥2.2GHz；内存≥8GB DDR4 2666MHz；固态硬盘≥256GB ；配套键盘鼠标；	个	1
18	证据信息智联接口盒（桌面）	1.表面氧化拉丝处理，持久不变形； 2.▲设计“手拉手”接入方式，采用网线连接成一个闭环，与智联证据视频系统统一品牌直连通讯，禁止二次转接； 3.信息节点按需组合配置；	个	4
19	智联证据视频系统	1.基本要求：显示屏＞17 寸，分辨率： 1920×1080；屏幕边缘厚度小于 4.7mm；翻转仰视角度不小于 45°； 2.▲视频接口具有 VGA、HDMI 、DVI；面板具有 usb、外接电脑输入接口，升降启停、视频切换控制按钮；一键可控制整体升降、启停操作； 3.▲实现屏幕分享、文件分发、上屏显示、外部视频显示、usb 直接读取文件、外来笔记本信号接入显示等功能； 4.支持任意坐席即可独立工作也可同步显示给所有座席； 5.液晶升降面板按钮要求实现一键同屏分享给所有坐席，按键可自由切换同屏模式退出、再加入的模式切换； 6.支持外接 Hdmi 视频信号输入，液晶升降面板按钮支持一键同屏分享； 7.考虑后期可扩展性，升降显示终端可支持无限级联，无需信号分配器，取得软件授权支持；	套	10

20	智联证据视频系统管理器	1.管理器输出采用 HDBaseT 传输方式,信号传输无压缩、无延时； 2.提供 RS232 控制接口，可对信号进行分享、选择、控制，自定义接收指令完成接入信号管理控制； 3.支持信号环入、环出，接口支持 HDMI+VGA，最高分辨率支持 1920×1200P60； 4.支持智联证据视频系统功能模块化设置，功能支持在服务器上模块化选择，终端自动增加与屏蔽证据视频功能模块； 5.支持 U 盘内的文件直接上传至相关的证据议题下面； 6.支持网络统一控制证据视频系统全部升降或分别升降，控制终端统一开机或分别开机与关机；	台	1
21	智联证据视频系统传输器	1.采用 HDBaseT 接收方式，信号传输无压缩、无延时； 2.具备 POL 供电，通过单根网线可接收 100 米以内的信号；　　3.具备双向 RS232 控制信号，输入输出自动识别功能，实现对远端视音频设备的控制，可轻松实现大屏显示； 4.支持 HDMI、DVI 接口，最大分辨率：3840x2160P30，最大数据速率：8.91Gbps； 5.支持 4 分屏显示，当会场有多路同步画面需要上大屏幕时，此设备自动识别并调整显示窗口，支持单窗口全屏显示，支持双窗口并立显示，支持 4 画面分屏显示；	台	1
22	证据展示智联平台软件	定制，与可视化平台无缝对接，统一管控	套	1
23	大屏幕电视	屏幕尺寸 70 寸，4K 高清；机身厚薄，超窄边设计；	台	2
24	电视支架	配套落地按装架	个	2
三、远程视频接入				
1	济南市第二看守所提审室远程对	实现历城看守所被告嫌疑人特写图像及声音接入听证系统。	项	1

	接			
2	济南市第一看守所提审室远程对接	实现历城看守所被告嫌疑人特写图像及声音接入听证系统。	项	1
3	济南市院听证室对接	依托市院平台，实现上下级检察院远程听证、跨区提审调度接入。	项	1
四、听证室控制室				
1	电源控制器	1.8 路大电流输出插座，支持每路最大 13A； 2.时序控制器与电源控制器合并式设计； 3.功能转换通过面板拔码开关完成； 4.面板具有 8 路输出独立控制按键，可单独开启、关闭任意一路输出；	台	1
2	智联管控终端（含接入点）	屏幕尺寸≥10 寸、64G 内存、超高清无线触摸屏；系统包含无线接入点、系统授权认证、外置保护；	台	1
3	多视通平台智联管控软件编程	1.编辑软件，可根据用户要求定制化管理界面，设置多级管理权限； 2.以可视化的方式，实现“所见即所得”的设计控制界面； 3.软件界面可自定义窗口任意大小、模式自我存储调用等；	套	1
4	千兆交换机	1.传输速率：10/100/1000Mbps； 2.交换方式：存储-转发 纠错； 3.包转发率：≥72Mpps； 4.端口结构：非模块化； 5.端口描述：24 个 10/100/1000Base-T 端口,4 个 100/1000Base-X 千兆 Combo 口； 6.传输模式：全双工/半双工自适应；	台	1
5	导播监听耳机	有线；头戴式；	幅	1

6	监听音箱	监听音质细腻，操作方便，木质箱体	套	1
7	控制室监看显示屏(含拼接壁挂)	≥27 英寸微框 IPS 技术高清屏，广视角，低蓝光，可壁挂；具有 HDMI\VGA 接口。	台	2
8	设备机柜		台	1
五、听证室家具				
1	检察官书记员台	基材为优质环保 E1 级纤维板，优质天然红胡桃木皮（厚度≥0.6 mm、宽度≥200 mm）贴面，实木封边；2.优质五金件；3.优质环保油漆，采用亮光色；规格约 mm：3200*600*750;	套	1
2	申诉人台	基材为优质环保 E1 级纤维板，优质天然红胡桃木皮（厚度≥0.6 mm、宽度≥200 mm）贴面，实木封边；2.优质五金件；3.优质环保油漆，采用亮光色；规格约 mm：2400*600*750;	套	1
3	原案承办人台	基材为优质环保 E1 级纤维板，优质天然红胡桃木皮（厚度≥0.6 mm、宽度≥200 mm）贴面，实木封边；2.优质五金件；3.优质环保油漆，采用亮光色；规格约 mm：3200*6008752;	套	1
4	领导/观众列席台	基材为优质环保 E1 级纤维板，优质天然红胡桃木皮（厚度≥0.6 mm、宽度≥200 mm）贴面，实木封边；2.优质五金件；3.优质环保油漆，采用亮光色；规格约 mm：2400*600*750;	套	4
5	听证室办案椅子	纯牛皮面料；优质 PU 发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，密度≥35 kg/m3；优质橡木框架；规格约 mm：550*530*1150	把	10
6	列席会议椅子	纯牛皮面料；优质 PU 发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，密度≥35 kg/m3；优质橡木框架；规格约 mm：620*690*1120	套	8
7	观众席座椅	优质实木框架，一次成型高回弹海绵，外包优质透气面	套	20

		料，优质五金件，自带写字板。规格约 mm：620*690*1120		
六、听证室装修部分				
1	听证室地面处理	听证室阶梯轻钢龙骨地台改造工程一	项	1
2	听证室墙体拆除改造	隔断墙体拆除，地面改造修复处理，吊顶修复处理	项	1
3	听证室地线槽	地面金属线槽或地板线槽	项	1
4	听证室地板	观众席区域地板安装工程一项	㎡	38
5	听证室吸音板及密度板	听证室吸音板安装工程一项	㎡	86
6	听证室窗帘	听证室遮光窗帘，四套两层	项	1
7	听证室 LED 灯光改造	LED 灯光改造（包含拆除）	套	14
8	听证室背景墙改造	背景墙改造，含背景墙亚克力板	㎡	24

备注：以上标记“▲”号的技术参数，需提供相应第三方权威检测机构出具的检测报告或其他有效证明材料，复印件并加盖公章制作到投标文件中，否则视为负偏离。（▲为扣分项，不作为废标条款）

第四部分 开标、评标、定标

一、投标文件的递交及开标仪式

1.投标文件递交时间、地点：

时间：详见前附表

地点：详见前附表

2.开标时间、地点

时间：详见前附表

地点：详见前附表

3.招标代理机构组织投标文件的递交，递交投标文件的投标人代表应签字确认。

4.见证律师对各投标人提交的投标文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

5. 由公证处（见证律师）对投标人的投标资格进行审验：

（1）法定代表人授权委托书的原件（授权委托书必须要有法定代表人的签字或印章， 需单独准备一份、无需密封，开标现场由公证处（见证律师）核验）；

（2）受托人身份证原件； 以上证件均需在开标现场提供原件由公证人员或见证律师审验，否则视为投标人自动 放弃投标资格

6.唱标：工作人员当众按投标人的签到顺序开启唱标一览表，唱标员宣读投标人名称、投标报价等主要内容，法定代表人或其授权代表现场签字确认。

7.开标会议结束后，评审小组对投标人的相关资格证书进行审验。**（开标现场以下文件需与投标文件一同递交，否则视为自动放弃投标资格）**

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

2）2018 或 2019 年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019 年 10 月至今任意连续三个月完税证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019 年 10 月至今任意连续三个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6)提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7）法人授权委托书及受委托人身份证。

以上 1-7 项文件携带复印件加盖公章，参加开标会议，以备通过资格审查。

以上 1-7 项文件如不携带或缺项均视为无效报价。

二、评标程序

1.组建磋商小组：招标人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由招标人及有关方面的专家 3 人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对投标文件进行审查、澄清、评审，推荐中标候选人或经招标人授权直接确定成交供应商。

2.选举磋商小组组长，由磋商小组组长分工组织评标。

3.评标准备工作。

4.对供应商进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

5.技术部分评审，参照执行评分细则。

6.商务部分评审，参照执行评分细则。

7.整理评审结果，编制评标报告并由磋商小组全体成员签字确认后，向招标人递交评标报告。

8.磋商小组解散，评标结束。

三、评标原则和评标办法

（一）评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；磋商小组对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和

影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或成交供应商。

（二）评标办法

本次评标采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的投标文件，磋商小组成员打分取算术平均值计算综合总得分，按照得分由高到低排序，择优选取一名成交供应商。

1.初步评审

磋商小组对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金等则视为该供应商资格审查不合格。

2. 磋商：

磋商小组将与通过资格审查的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（1）供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3.确定成交供应商

以供应商最后一轮的报价及承诺作为磋商小组确定成交供应商的依据。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

四、评标纪律

1.磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2.磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在公证员监督下进行，并按时返回。

3.在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4.在磋商过程中，供应商对报价文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

5.投标单位瑕疵滞后的处理

5.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标单位的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标单位被拒绝或被取消该投标单位的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该投标单位承担。

5.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标单位的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标单位提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标单位的此前评议结果或采取类似效果的措施。

6. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标单位的报价。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的最终报价均超过了采购预算；

3）因重大变故，采购任务取消的。

五、定标

本项目招标人根据磋商小组提交的书面评标报告依法确定成交供应商。

六、成交通知书

确定中标结果后，在投标有效期内，采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

七、授予合同

《成交通知书》发出后 30 日内，采购人与成交供应商签订合同。磋商文件、成交供应商的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

第五部分　合同格式

合同编号：

政府采购合同

（竞争性磋商：货物类）

项目名称:_____

项目编号:_____

甲　　方:_____

乙　　方:_____

代理机构名称：_____

合同生成日期：

（甲方）所需 （名称)经（代理机构名称）以招标在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、服务的名称、内容

_____

（可后附详细服务内容）

三、合同金额

合同总金额：人民币_____（大写）

人民币_____（小写）

四、付款

1、付款途径：服务款由_____。

2、付款方式：

3、付款时间：

五、时间、地点、验收方式

1、工期：合同生效后于_____以前履行服务。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、验收方式：_____。

六、合同生效

本合同须经甲乙双方签章后加盖招标代理机构合同审核章方始生效。

本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，招标代理机构一份，具有同等法律效力。

七、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的 10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）中标人因违约或其他可归责于中标人原因致使用户遭受损失，中标人除对甲方承担违约责任外，对用户因此所致全部损失还应予以全额赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

八、本合同未尽事宜，各方应本着友好合作精神协商一致，并另行签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

九、如本合同履行发生争议或纠纷，应通过友好协商方式予以解决，如协商不成，则由甲方住所地人民法院管辖解决。

甲　　方（公章）：	乙　　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：	法定代表人或授权代理人：
（签字）	（签字）
开户单位：	开户单位：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
地　　址：	地　　址：
邮政编码：	邮政编码：
电　　话：	电　　话：
签订时间：	签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

第六部分　投标书格式

附件一：

投　标　函

致：招标代理机构名称：

经研究，我们决定参加项目编号为_____的（项目名称）投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本____份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我方承诺：未参与本项目采购需求技术规格的设计编制且与在本项目中设计编制技术规格的机构与其附属机构没有任何直接隶属关系或利益关系。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标规定交纳投标保证金、中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自开标之日起有效期为　　日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地　　址：　　邮政编码：

电　　话：　　传　　真：

开户单位：　　开户银行：

帐　　号：

投标单位（印章）　法定代表人或授权代理人签字：

年　　月　　日

附件二：

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处	法定代表人身份证背面复印件贴于此处

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于 _____（国家或地区的名称）的_____（公司名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织_____的项目（项目编号：　　），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件（正反面）

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字_____

被授权人签字_____

附件三：

报 价 一 览 表

（须单独密封，用于公开唱标）

项目编号：_____

项目名称：_____

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____ 单位：元

磋商前基础报价（总价）	大写：
	小写：
工期	
质保期	
对招标文件及合同条款的认同程度	
授权代表现场签字确认	
此唱标单内容尽量充实,但不要加附页，一式三份，三份单独密封（与投标文件同时递交）。	

备注：本开标一览表必须单独密封（一式三份），否则按无效投标处理。
本项目为交钥匙工程。

年 月 日

报价明细表

投标单位名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

单位：元

序号	产品名称	品牌	型号	具体参数	数量	单位	单价	总价

注：1.报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年　月　日

附件四：

商务条款偏离表

项目编号：

投标人名称：（公章）_____ 法定代表人或授权代理人签字：_____

序号	竞争性磋商文件文件条款号	竞争性磋商文件文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

年　月　日

附件五：

技术条款偏离表

项目编号：

投标人名称：（公章）_____ 法定代表人或授权代理人签字：_____

序号	竞争性磋商文件文件的商技术条款	投标文件的技术条款	是否偏离（备注：正/负偏离）	说明

年　月　日

附件六：

同类业绩一览表

使用单位	项目名称	规模	合同价格（万元）	业主满意程度

注：本表可按同样格式扩展

说明：1、该表仅限国内以来的同类项目经营业绩。

2、本表后按序号附合同协议书复印件。

附件七：

无重大违法记录声明

致山东蓝盾招标代理有限公司：

我公司_____（公司名称）现郑重声明，自 2017 年 1 月 1 日起至今，我公司无以下重大违法事项：

1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；

2、吊销许可证或者执照的；

3、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

公司名称（章）：

授权代表签字：

年　　月　　日

附件八：

技术方案

（1）货物主要技术指标和运行性能；

（2）项目实施方案；

（3）优惠条件及建议；

（4）售后服务；

（5）供应商认为应提供的其他内容。

注：以上内容仅供参考，格式自拟。

附件九：

投标人基本情况表

投标人名称		主要业务	
注册资金		现有职工人数	
行政管理人数		技术人员人数	
营业执照	1.执照编号　2.营业范围　3.发照部门		
单位资质	1.执照编号　2.资质等级　3.发证部门		
单位注册地址		单位联络方式	（电话、传真、邮址）
单位成立时间			

说明：1、该表填写必须清楚，准确无误，真实有效；

2、对本表中任何内容的修改，必须加盖公章予以确认；

3、该表后附有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章），相关行业资格资质证明等复印件（加盖公章）。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或盖章）

年　月　日

附件十：**小微企业、监狱企业、残疾人就业评审证明材料 若供应商为小型、微型企业（监狱企业）、残疾人福利性单位须提供以下材料原件，并把 复印件（加盖公章）放入响应文件内。供应商不是上述企业无需提供以下资料。**

一、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.提交本声明函的投标人必须在投标文件中提供相应的证明材料并对材料的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度资产负债表、损益表；从业人员名单、身份证号及工资发放明细表上述证件原件缺一不可。

4.本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

二、环境标志产品明细表（如有）

投标人名称（公章）：　　价格单位：元

序号	产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3									
4									

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

(附有效环保产品政府采购清单所在页复印件，评委按环保产品政府采购清单要求进行核查，未附复印件的不予认可)

2、如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年　　月　　日

三、节能产品明细表（如有）

投标人名称（公章）：　　价格单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书	节能产品认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3									
合计									

说明：1、节能产品根据**财政部、国家发展改革委**最新公布的节能产品政府采购清单确定。(附有效节能产品政府采购清单所在页复印件，评委按节能产品政府采购清单要求进行核查，未附复印件的不予认可。）

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年　月　　日

四、政府强制采购节能产品明细表

投标人名称（公章）：

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书	节能产品认证证书有效截止日期
1						
2						
3						
合计						

说明：1、政府采购强制节能产品根据**财政部、国家发展改革委**最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

年 月 日

五、小型、微型企业（监狱企业）产品明细表

投标人名称（公章）：　　价格单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	价格		
					单价	数量	小计
1							
2							
3							
合计							

说明：如所投货物为小型、微型企业（监狱企业）产品 ，须按本附件规定格式逐项填写并按附件 五 规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、从业人员名单、身份证号及工资发放明细表、上一年度资产负债表、损益表的原件，否则评分时不予认可。所投产品不是小型、微型企业产品，则不需要填写本表。

六、 附表 1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位 制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾单位人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第七部分 评分细则

序号	评分项目	分值	评分细项	评分标准
1	报价部分	30 分	投标报价（30 分）	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×投标报价权值×100。**备注：报价若超预算，按废标处理。**
2	技术部分	55 分	产品响应情况（20 分）	评标委员会根据主要技术条款（标记“▲”号的技术参数）每负偏离一项扣 2 分扣完为止。
			货物主要技术指标和运行性能（20 分）	供应商提供所投产品的性能指标、技术参数、产品工艺等技术资料完善，能够全面说明产品的参数性能、产品优势得 20 分，评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减 2 分，减完为止，若缺项不得分。
			项目实施方案（15 分）	根据投标人提供的实施方案，从项目实施计划、实施组织架构、项目风险及控制措施、项目实施 进度几个方面，对方案整体描述全面、针对性强和可行得 15 分，评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减 1 分，减完为止，若缺项不得分。
3	商务部分	15 分	优惠条件及建议（5 分）	有实质性优惠条件和切实可行的承诺及建议，每条 1 分，最高得 5 分。
			售后服务（10 分）	1、根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务体系、售后服务方式、售后服务流程、售后服务响应程度及售后培训几个方面的方案整体描述的全面、针对性强和可行得 8 分，评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减 1 分，减完为止，若缺项不得分。 2、投标人承诺所投产品（设备）质量免费保修和上门服务年限均为壹年（含）以上，得 1 分。在满足招标文件质保期的基础上，每增加一年得 1 分，最高得 2 分。

封面格式

报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真：	资质证明文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真：	报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

封口格式：

……于　　年　月　日　：　之前不准启封（公章）……

投标文件

报价文件 （正本/副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真：	**正本** **（副本）** **项目名称** **投标单位名称**	**标书背面**