

山东省济南市章丘区人民法院智慧法院网络安全  
及法律文书智慧输出系统采购项目

# 谈判文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：SDGP370181202002000745



采 购 人：济南市章丘区人民法院

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日 期：二〇二〇年十一月

## 济南市公共资源交易领域

### 扫黑除恶专项斗争倡议书

开展扫黑除恶专项斗争，是以以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署。为依法严惩我市公共资源交易领域的涉黑涉恶违法犯罪，全面净化公共资源交易环境，市发展改革委、市委政法委、市公安局等 17 部门联合在全市公共资源交易领域深入开展以“依法严惩黑恶势力，坚决维护公平公正的公共资源交易市场秩序”为重点的扫黑除恶专项斗争。现向全市有关部门、各方交易主体发出如下倡议：

#### 一、提高思想认识

扫黑除恶专项斗争事关社会大局稳定和全市长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关建设伟大工程，实现伟大梦想。各市场交易主体要充分认识扫黑除恶专项斗争的重要性、黑恶势力的危害性、不间断开展“大扫除”的必要性，在这场专项斗争中，坚决同黑恶势力作斗争，坚决维护公开、公平、公正和诚实信用的公共资源交易秩序，共同努力营造风清气正的交易环境。

#### 二、自觉遵纪守法

严格遵守相关法律法规，以实际行动树正气扬清风，依法依规参与公共资源交易活动，坚决杜绝阻碍投标、围标串标、暴力围标、强揽工程等违法违规行为，绝不参与故意抬高或压低价格、弄虚作假等恶性竞争。严格遵守开评标秩序，绝不扰乱开评标现场，绝不干涉评委正常评标，绝不干涉工作人员现场监督、见证。绝不无正当理由打分畸高或畸低，绝不针对不同投标人采取不同的评标标准、实施不客观公正评价。严格标后履约，坚决杜绝非法挂靠、转包分包等行为。积极配合监管执法，坚决杜绝暴力抗拒。以合法理性方式反映诉求，绝不扰乱正常工作秩序。

#### 三、主动检举举报

检举揭发涉黑涉恶行为是每个单位、个人的权利和义务，广大人民群众要积极参与。如发现违法违规或涉黑涉恶行为，应向有关部门投诉举报。有关部门将依法依规及时处理有关线索信息，并保护举报人的合法权益，按照《济南市公安局黑恶霸痞违法犯罪举报奖励办法》给予奖励。对恶意举报、诬告陷害他人的，将依法追究法律责任。对举报人进行打击报复的，将依法从严、从重惩处。

附：济南市公共资源交易领域涉黑涉恶线索举报方式

## 济南市公共资源交易领域涉黑涉恶线索举报方式

单 位	举报电话	网上举报	举报地址	邮编
济南市委政法 委（市扫黑办）	66600123	jnzfw.gov.cn 扫描二维码登 陆 APP 举报	历下区龙鼎大道 1 号济南市扫黑办	250099
济南市纪委监委 委机关	12388	www.jnlz.gov.cn	历下区龙鼎大道 1 号济南市纪委	250099
济南市中级人 民法院	12368		市中区经二路 1 号济南市中级人 民法院	250001
济南市人民检 察院	12309	www.jnjcy.gov.cn	历下区奥体西路 166 号市检察院	250099
济南市公安局	82711110	jinandahei@126.com	市中区七里山路 21 号济南公安 局扫黑办	250002
济南市司法局	66608183	sfjjygzc@163.com	历下区龙鼎大道 1 号济南市司法局	250099
济南市自然资 源和规划局	66605172		历下区龙鼎大道 1 号济南市自然资 源和规划局	250099
济南市住房和 城乡建设局	68967002	sjwzbtb7002@163.com	市中区站前街 9 号 2 号楼 1002 房 间	250001
济南市城市管 理局	82059962	jncgjzjg@jn.shandong.cn	市中区建设路 16 号东楼 302 室	250021
济南市城乡交 通运输局	62356483	jnjtshb@163.com	历下区解放东路 1 号	250014
济南市城乡水 务局	66602395	jnswajc@163.com	历下区龙鼎大道 1 号济南市城乡水 务局	250099
济南市园林和 林业绿化局	68967565 66605212	sylzbtb@163.com	历下区龙奥大厦 F 区 1416	250099
济南市卫生健 康委员会	66607376	wjwxfb@jn.shandong.cn	历下区龙鼎大道 1 号济南市卫生健 康委员会	250099
济南市人民政府 国有资产监督管 理委员会	66602841	jngzwcqglc@jn.shandong.cn	历下区龙鼎大道 1 号 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会	250099

## 目 录

第一部分	竞争性谈判邀请函.....	1
第二部分	供应商须知.....	4
第三部分	公开报价、谈判、成交.....	16
第四部分	项目说明及技术要求.....	23
第五部分	合同格式.....	35
第六部分	附 件.....	39



## 第一部分 竞争性谈判邀请函

山东蓝盾招标代理有限公司受托就山东省济南市章丘区人民法院智慧法院网络安全及法律文书智慧输出系统采购项目以竞争性谈判方式进行采购，欢迎具有相应资质的企业前来谈判。

### 一、项目基本情况

项目编号：SDGP370181202002000745

公共资源交易编号：2020CGHW20T5008

项目名称：山东省济南市章丘区人民法院智慧法院网络安全及法律文书智慧输出系统采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：84 万元；共两个标包：A 包网络安全预算金额：46 万元；B 包法律文书智慧输出系统预算金额：38 万元。**兼投不兼中。**

采购需求：详见谈判文件。

合同履行期限：详见谈判文件。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标单位须具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人，持有合法营业执照，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、根据财政部财库【2016】125 号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，供应商应登录“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）等渠道自行查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录



名单的单位拒绝其参与政府采购活动；

- 4、本项目不允许联合体投标；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、获取谈判文件

1、时间：2020年11月24日至2020年11月26日，每天上午09:00-下午17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：济南公共资源交易中心网站（<http://jnggzy.jinan.gov.cn/>）自行下载电子版文件。

3、方式：网站“招标公告”栏目中，在对应谈判公告中下载。注：本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在山东省政府采购信息公开平台发布。供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

- 4、售价：0元

### 四、响应文件提交时间及地点

1、截止时间：2020年12月01日14点00分（北京时间）

2、地点：济南公共资源交易中心章丘分中心（章丘龙泉大厦东三楼）

3、方式：通过【济南市公共资源响应文件制作工具】上传响应文件

### 五、开启

1、时间：2020年12月01日14点00分（北京时间）

2、地点：济南公共资源交易中心章丘分中心（章丘龙泉大厦东三楼）

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

无



## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息

名称：济南市章丘区人民法院

地址：济南市章丘区府前大道 929 号

联系方式：0531-85833797

### 2、采购代理机构信息

名称：山东蓝盾招标代理有限公司

地址：济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系方式：0531-88809762-8023

### 3、项目联系方式

项目联系人：赵文文

电话：18596098630



## 第二部分 供应商须知

### 前附表

序号	内容规定
1	<p>采购人名称: 济南市章丘区人民法院</p> <p>项目名称: 山东省济南市章丘区人民法院智慧法院网络安全及法律文书智慧输出系统采购项目</p> <p>项目说明: 共两个标包; 技术参数详见谈判文件第四部分。</p> <p>质保期: 3年, 可竞报最长质保期。</p> <p>供货期: 签订合同后接甲方供货通知后15日历日内供货安装调试完毕并达到验收标准。</p> <p>付款方式: 合同签订后, 供货安装、调试完毕, 经采购单位验收合格后支付至合同额的95%, 余款质保期满一年后, 无任何质量问题无息付清。</p>
2	<p>供应商资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;</li> <li>2、投标单位须具有独立承担民事责任的能力, 在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人, 持有合法营业执照, 且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力;</li> <li>3、根据财政部财库【2016】125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》, 供应商应登录“信用中国”网 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网 (<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)、信用山东 (<a href="http://www.creditsd.gov.cn">www.creditsd.gov.cn</a>)等渠道自行查询供应商信用记录, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动;</li> <li>4、本项目不允许联合体投标;</li> <li>5、法律、行政法规规定的其他条件。</li> </ol>
3	<p>报价有效期: 90日历天</p>
4	<p>谈判保证金: 无</p>
5	<p>响应文件份数: 一份正本, 二份副本, 电子版(U盘)响应文件一份</p>
6	<p>响应文件递交时间: 2020年12月01日 13:00-14:00(北京时间)</p>



7	递交响应文件地点: 济南公共资源交易中心章丘分中心 (章丘龙泉大厦东三楼)
8	公开报价时间: 2020年12月01日 14:00 (北京时间)。
9	公开报价地点: 济南公共资源交易中心章丘分中心 (章丘龙泉大厦东三楼)
10	评审办法: 根据质量和服务均能满足采购文件要求且报价最低的原则确定
11	采购代理机构: 山东蓝盾招标代理有限公司 联系人: 赵文文 联系方式: 0531-88809761-8023 邮箱: sldzbd1@163.com
12	政府采购预算: A包网络安全: 46万元; B包法律文书智慧输出系统: 38万元
13	补充事宜: 本项目通过济南公共资源交易中心平台实行网上招投标, 凡有意参与本项目投标者需在采购公告期限内办理 CA 证书并进行投标确认。供应商应当在报价截止时间前, 通过【济南公共资源投标文件制作工具】制作并上传响应文件。具体办理、咨询方式详见济南公共资源交易网 (三种 CA 中任选一种办理) ( <a href="http://124.128.84.51:9000/jnggzzy/jnggzzyca/index.jsp">http://124.128.84.51:9000/jnggzzy/jnggzzyca/index.jsp</a> )。各供应商可以通过济南公共资源交易中心平台企业登录后在公告/通知里观看“政采供应商操作说明视频”和下载“政府采购交易系统操作说明 (供应商端)”进行学习电子投标相关操作。 CA 服务电话: 0532-85871505 转 815、18953276316、13306426531。 电子投标咨询电话: 0532-85871505-5、13306426582、15335322953。 客服 QQ:103755480、1374539720。
14	响应文件形式: 1、本项目采用电子评标, 请各供应商务必制作好电子响应文件。电子响应文件必须于报价截止时间前上传到济南公共资源交易电子平台交易系统本项目中。 2、供应商应当在规定的时限内通过 CA 数字证书对电子响应文件开始解密。U 盘 (非加密的响应文件) 做为辅助评标备用。
15	响应文件加密、上传: 通过【济南公共资源投标文件制作工具】上传时, 系统通过报价供应商当前使用的 CA 数字证书自动加密电子响应文件。电子响应文件上传成功后, 系统出具上传凭证, 报价供应商可下载保存。



16	<p>报价供应商签到及电子响应文件解密: 开标注意事项详见“济南公共资源 交易中心&gt; 首页&gt; 下载中心&gt; 系统使用指南&gt; 电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 报价供应商在线签到: 在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到, 未在线签到的投标无效。</p> <p>2. 到达开标时间后, 若签到家数大于三家, 则系统发起解密申请, 此时供应商自动收到解密消息通知, 解密响应文件。供应商应当在规定的时限内通过 CA 数字证书对电子响应文件开始解密。</p>
17	<p>电子签名: 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式, 利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的 可视效果。</p>
18	<p>上传电子响应文件: 潜在报价供应商须开标前在济南公共资源交易 (<a href="http://jnggzy.jinan.gov.cn">jnggzy.jinan.gov.cn</a>) 上注册, 否则无法上传电子响应文件。</p>
19	<p>相关评审标准认可要求: 潜在供应商的资质、业绩、荣誉 (获奖) 及相关附件须在济南公共资源交易中心上传并公示 (上传后将无法删除), 制作响应文件时上述材料只能通过系统选取, 否则在电子评标时不予认可。</p>
20	<p>注意事项: 1、本项目为电子化评审, 只接受网上上传的响应文件, 未通过系统上传响应文件的视为无效报价。试运行阶段, 在开标时提供一正二副密封的纸质文件, 作为归档使用。电子开评标系统正常时, 纸质文件在评审过程中不再开启, 评审结束后归档。如遇到网络问题或其他不可抗力影响, 开启纸质文件继续评审。咨询电话: 0532-85871505-5、13306426582、15335322953。</p> <p>2、电子响应文件建议投标截止时间前尽早上传, 避免开标当天因网速、CA 数字证书错拿、电脑环境不具备等原因造成响应文件无法正常上传成功。</p> <p>3、开标请自备用于上传电子响应文件的 CA 数字证书 (简称 key), 已配置好环境的笔记本电脑。记住登录系统的密码, 建议提前一天尝试密码是否正确。</p> <p>4、建议开标前至少提前 1 小时登录系统, 点击“开标业务”, 选择今日开标项目, 点击右上角的【进入】按钮, 进入虚拟开标室, 点击左侧【签到】按钮完成签到。</p> <p>5、在线解密投标文件: 代理端启动解密后, 供应商端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮, 系统将根据所有供应商提交解密的顺序依次解密投标文件。注意: 谈判文件要求供应商须在解密倒计时内按上述操作要求开始解密, 解密完成时间根据投标家数和响应文件大小而定, 解密完成时间可能超出点击【解密】按钮限定时间, 请供应商耐心等待。</p>



注：本项目兼投不兼中。本次招标，评审小组按照 A-B 顺序进行评标，供应商不论参加几个标段投标，只可能获得一个标段的合同，如在 A、B 两个标段均排名第一，则 B 包中顺延第二名供应商为第一中标候选人，依次类推。

## 一、说明

- 1、“采购人”系指济南市章丘区人民法院。
- 2、“采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。
- 3、“供应商”系指受邀请并向采购人提交响应文件的单位。
- 4、“成交供应商”系指由谈判小组综合评审确定的对谈判文件做出实质性响应，综合实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商。

## 二、政府采购竞争性谈判文件说明

- 1、适用范围：本政府采购竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请函中所叙述的项目。
- 2、政府采购竞争性谈判文件的澄清或修改 采购代理机构对政府采购竞争性谈判文件必要的澄清或修改的内容须在递交响应文件的截止时间前，在《中国山东政府采购网》和《济南公共资源交易中心网》进行发布，请供应商及时关注并获取相关资料。在这种情况下，采购代理机构和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致供应商未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的采购活动继续有效地进行。当谈判文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。澄清和修改的内容将构成政府采购竞争性谈判文件的组成部分。
- 3、为使供应商有足够的时间按谈判文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟报价的截止与公开报价时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

## 三、响应文件的编写供应商应按谈判文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的



真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。

#### 1、报价语言及计量单位

(1) 供应商和采购代理机构就竞争性谈判交换的文件和来往信函使用中文。

(2) 除竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 2、响应文件组成响应文件由以下文件组成

(1) 报价函部分 a. 报价函； b. 报价一览表； c. 分项报价表

(2) 资格证明文件

1) 营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件，三证合一企业只需提供营业执照副本复印件；

2) 法定代表人、负责人等授权委托书复印件（法定代表人、负责人等亲自参与的须提供法定代表人、负责人等身份证明书原件及身份证复印件）；

3) 供应商 2020 年 1 月至今任意三个月依法纳税的完税凭证，无纳税记录的，应由供应商提供《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟复印件加盖公章）；

4) 供应商 2020 年 1 月至今任意三个月的社保证明材料复印件加盖公章，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5) 近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（见附件）；

6) 2019 年财务状况报告复印件或基本开户银行出具的资信证明材料复印件加盖公章；

7) 根据财库【2016】125 号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》、财办库【2014】526 号《财政部关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》、财办库【2016】320 号《财政部关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》、鲁财采【2016】34 号《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通



知》，供应商应提供 本单位信用记录情况，若无信用异常记录的须注明“无不良记录”；（见附件格式）

注：以上资料必须按规定装订于响应文件中，未按要求提供资格证明材料的及资格证明不合格的均为无效响应文件；

## （2）技术文件

1) 针对本项目的具体实施方案；

2) 所提供设备的品牌、型号（规格）、详细配置、主要技术指标及性能详细说明等；

3) 对整个项目的组织施工安装方案，如供货措施，施工组织管理、施工总进度计划、人员 安排及资质、验收方案等；

4) 售后服务方案；

5) 技术偏离表（格式见后附件）；

## （3）商务文件

1) 供应商提供的供货时间和安装调试完成时间承诺；

2) 供应商提供的售后服务承诺：

①. 供应商对设备安装、调试的服务承诺；

②. 供应商提供设备备品备件的服务承诺；

③. 供应商对提供设备的质保期及服务承诺；

④. 设备出现故障后，响应及排除故障时间的服务承诺；

⑤. 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况的服务承诺。

3) 商务情况表。

## 3、响应文件的装订（纸质版响应文件作为留档使用，评标以电子响应文件为准）

（1）响应文件须按以上顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。

（2）响应文件必须用 A4 幅面纸打印。供应商应提交“响应文件”一份正本，二份副本，



电子版（U 盘）响应文件一份。每份纸质“响应文件”封面应注明“正本”或“副本”字样。

#### 4、响应文件的签署、密封和标记

（1）响应文件各附件指定签字处及封面应由供应商法定代表人或其授权的代表人签字，并加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（2）响应文件除对错处作必要修改外，不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由报价单位加盖公章方可有效。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己承担。

（3）供应商应将响应文件密封，在正面注明项目编号、项目名称、供应商名称，在封口处注明“于 2020 年 12 月 01 日 14:00（北京时间）之前不准启封”（密封件参考格式见附件）字样，并在封口处加盖单位公章。

#### 5、响应文件的递交

（1）递交响应文件的截止时间：2020 年 12 月 01 日 14:00（北京时间）。

地 点：济南公共资源交易中心章丘分中心

（2）供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

（4）在递交响应文件截止时间后递交的响应文件概不接收。

（5）电报、电话、传真、电子邮件方式的响应文件概不接收。

（6）对供应商递交的响应文件、材料一律不予退还。（存档）

#### 6、报价要求

（1）本次报价非一次性报价；

（2）报价：设备到达用户指定地点的人民币价格（此价格为设备及安装调试、验收合格后的总价格）；

（3）供应商在报价时限报一个方案；对供应商的备选方案，谈判小组不予评审；

（4）本次谈判有再次报价的机会，最终报价以本谈判文件、补充说明及各供应商的电子系统



承诺为准；

(5) 谈判过程中采购文件有实质性变动的，采购代理机构将通知所有参与谈判的供应商，供应商据此再次报价；

(6) 对总报价进行调整时，单价按相应比例浮动，单价浮动后所采用产品的品牌、质量等级不得变更。否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，因此所造成的损失由成交供应商承担；

(8) 如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准，最终报价大写金额书写错误的视为无效报价。

#### 四、合格的供应商

- 1、投标人资格要求：详见本公告及投标人须知前附表。
- 2、和本文件中规定的条件。

#### 五、报价有效期

1、自提交响应文件之日起，有效期为 90 日。如供应商报价函的有效期比本规定的有效期短的将被称为非响应报价，采购代理机构有权拒绝。

2、特殊情况下，在谈判有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长谈判有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长谈判有效期的供应商有权收回 谈判保证金；同意延长谈判有效期的供应商应当相应延长其谈判保证金的有效期，但不得修改响 应文件的实质性内容。

#### 六、谈判费用

- 1、无论谈判结果如何，供应商自行承担自己所有与参加谈判活动有关的全部费用。
- 2、公证费：成交供应商向公证机关按成交金额的 1% 交纳公证费(不足 500 按 500 计取)。
- 3、成交服务费：成交供应商在签订合同前须向招标代理机构缴纳成交服务费，根据国家发改委 299 号文(发改价格〔2015〕299 号)，执行市场调节价。 本项目招标代理服务费按采购预算的 2% 计取，不足 5000 按 5000 收。



## 七、谈判保证金

本次竞争性谈判项目的谈判保证金：无。

## 八、无效响应文件

响应文件有下列情况之一的，为无效响应文件：

- 1、响应文件未在系统规定时间内上传、CA 签到、CA 解密的；
- 2、提供的有关资格、证明文件不真实，提供虚假报价材料的；
- 3、响应文件未按谈判文件规定予以编写、装订、密封、签署、盖章、标记的；
- 4、响应文件不完整的及未实质性响应谈判文件的；
- 5、未参加报价会议或报价后不参加谈判的；
- 6、谈判会议开始后，供应商撤回报价，退出谈判的；
- 7、供应商串通报价的；
- 8、报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人（负责人）或授权代理人未签字的；
- 9、在整个谈判过程中，供应商有企图影响谈判结果公正性的任何活动；
- 10、供应商以任何方式诋毁其他供应商；
- 11、以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
- 12、供应商向采购人、谈判小组成员或采购代理机构提供不正当利益的；
- 13、成交供应商不按要求提交成交服务费；
- 14、成交供应商不按规定要求签订合同的；
- 15、违反法律、法规有关规定的其他情况。 供应商有上述行为之一的，监督管理机构或采

购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规、规章的规定行使其权利。给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利。

## 九、回避 采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；



(二) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(三) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 十、恶意串通

有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交。

## 十一、小、微型企业

供应商为小、微型企业、监狱企业或涉及的产品属于小、微型企业、监狱企业的部分，涉及部分价格将做扣除，须提供：

a. 《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、《中小微企业认定表》；



b. 上一年度资产负债表、损益表的复印件；

c. 如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1）小型、微型企业产品给予 6%的价格扣除；

2）监狱企业视同小型、微型企业给予 6%的价格扣除。

## 十二、残疾人福利性单位

供应商为残疾人福利性单位或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的，涉及部分价格将做扣除，须提供《残疾人福利性单位声明函》（后附）并满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：①残疾人福利性单位视同小型、微型企业给予 6%的价格扣除。

②同时属于小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，不重复享受价格扣除政策。

## 十三、节能、环保产品

（1）按国家有关节能环保政策执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效报



价处理。

(3) 属于优先采购的节能产品或环保产品的，按以下幅度进行加分： 价格扣除：节能、环保产品(强制采购节能产品除外)价格扣除幅度：5%； 注：供应商必须按规定格式填写环境标志产品明细表和节能产品明细表（见附件），并提供有效的国家节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书（复印件加盖生产企业公章），否则 评审时不予价格扣除。



## 第三部分 公开报价、谈判、成交

### 一、公开报价

1、公开报价时间：同前附表。

2、公开报价地点：同前附表。

3、按照竞争性谈判文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构主持，采购人、供应商及相关部门参加。

4、检查响应文件密封情况：由见证律师对各供应商提交的响应文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

5、唱价：由工作人员对各供应商的响应文件按签到顺序当众拆封，并宣读“报价一览表”。二、谈判小组 采购代理机构将根据本项目的特点依法组建谈判小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，其中专业技术方面的专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交供应商或推荐成交供应商候选人。

### 三、谈判原则和评审办法

（一）谈判原则 “公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中恪守以下原则：

1、统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

2、独立性原则：谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响；谈判小组成员对出具的谈判意见承担个人责任。

3、物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

4、保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

5、综合性原则：谈判小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评 定



出成交供应商。

(二) 评审办法 谈判小组成员综合评审各供应商提交的响应文件，并与供应商分别进行谈判，根据质量和服务均能满足采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商或推荐成交供应商候选人。

1、初步评审 谈判小组对供应商进行资格性检查（谈判小组可委托公证员/见证律师对各供应商进行资格后审）。资格性检查指依据法律、法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交谈判保证金；报价有效期不足的；不参加报价仪式；联合体报价未提交联合体协议；未按照竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章等情况，则其响应文件将被拒绝。

2、谈判：谈判小组将与通过资格审查的单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

(1) 供应商进行再次报价。谈判小组将根据谈判情况，对竞争性谈判文件中的“货物需求及技术规格”以及商务条款进行调整，并将调整事项以书面形式发给通过资格审查的供应商。供应商在谈判小组规定的时间内按照竞争性谈判文件调整后的要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

(2) 最终报价后，重大偏离不允许被修正，但谈判小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。在评审结束前，供应商请保持在线登录状态。评审过程中，如果谈判小组要求供应商对投标文件进行澄清，供应商需要通过电子平台【专家问题澄清】功能，限时在线发送澄清。评审期间，请供应商保持通讯畅通。

**※重要提示：** 供应商应在开标时间前尽早上传电子投标文件，上传成功后，开标前请务必使用系统提供的模拟开标功能，验证系统登录、CA 签到和 CA 解密。避免因开标当天忘记 CA 密



码，拿错 CA 等造成无法正常开标。因供应商原因造成无法解密的，做无效标处理。

模拟开标使用步骤：①使用 CA 登录 >点击“模拟开标”菜单 >模拟签到与解密。

电子投标文件编制过程中如有系统操作使用方面问题请咨询 CA 服务电话：0532-85871505 转 815、18953276316、13306426531。电子投标咨询电话：0532-85871505-5、13306426582、15335322953。客服 QQ:103755480、1374539720。

计算机软硬件配置要求：

操作系统：win7 及以上；浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；系统软件：CA 数字证书驱动，济南公共资源交易投标文件制作工具，签章软件；所有系统软件均可通过济南公共资源交易中心网站—工具下载栏目进行下载。

### 3、综合评审

最终报价结束后，谈判小组根据根据质量和价格均能满足采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商或推荐成交供应商候选人。由谈判小组推荐成交供应商候选人的，采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

4、评审过程保密公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

### 5、供应商瑕疵滞后的处理

(1) 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救及/或纠正措施。



(2) 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经谈判小组/采购代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下考虑维持原结果，谈判小组/采购代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，谈判小组/采购代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

6、特殊情况下的谈判方法：如出现供应商达不到法定数量、最终报价全部超出项目预算、串通报价、全部不符合采购文件要求以及供应商互相诋毁，导致谈判小组无法谈判时，谈判小组有权停止谈判，否决所有报价，采购人报请采购监督管理机构同意后可改用其它采购方式进行采购。

#### 四、谈判纪律

1、谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

2、谈判小组成员在谈判期间要关闭通讯工具，不得与外界联系，不得与供应商进行私下接触，不得私自离开谈判现场，如确需离开现场须在公证员/见证律师监督下进行，并按时返回。

3、在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判及结果的任何行为，否则取消其谈判资格；

4、在谈判过程中，供应商对响应文件的内容在符合谈判文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

#### 五、成交通知

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。



1、成交结果将在山东省政府采购网等网站上公布，确定成交供应商并发布成交公告，不再以书面方式通知未成交供应商。

2、在报价有效期内，采购人及采购代理机构将联合向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

3、成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 六、授予合同

《成交通知书》发出后 10 个工作日内，采购人与成交供应商签订合同。竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件以及谈判过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、质疑

1、报价供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、供应商采用询问方式提出质疑的，请使用以下开场语，否则招标代理机构有权不作解释：“山东蓝盾招标代理有限公司，你好，我是公司，现就（项目名称）对贵公司提出正式的询问质疑，请就有关询问进行答复”。备注：通话过程我们将作录音，并作为存档资料。

3、报价供应商认为谈判文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

4、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；



(3) 质疑相关证明文件或证明材料；

(4) 质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

(5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

5、报价供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

6、采购代理机构在收到报价供应商的询问后将组织调查核实，在3个工作日内作出答复，对于供应商提出的书面质疑，我们将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

7、质疑报价供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向济南章丘区财政局投诉。

8、对于成交结果的质疑，以公布成交结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、 保密和披露

1、供应商自领取谈判文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

2、采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

3、在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。



## 九、解释权

本竞争性谈判文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。竞争性谈判文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为准。



## 第四部分 项目说明及技术要求

注：带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应，有一项不满足的即为报价无效。非“★”条款非强制必须满足项，根据实际情况在偏离表中标明，由评审委员会进行评审。

一、项目名称：山东省济南市章丘区人民法院智慧法院网络安全及法律文书智慧输出系统采购项目

二、预算情况：本项目共两个标包；A包网络安全预算金额：46万元；B包法律文书智慧输出系统预算金额：38万元。

三、采购标的具体情况

### A包：网络安全

网络安全及视频会议			
序号	名称	参数	数量
1	安全准入设备	1. 须为标准机架式硬件产品，具有独立自主知识产权，基于 linux 开发的专用系统 ★2. 产品描述：1U 机架结构；标准配置单电源，；标准配置 6 个 1000MBASE-T 接口，可配置 1 个接口卡 每秒事务数 (TPS): $\geq 2700$ (次 / 秒)，最大吞吐量： $\geq 900$ Mbps，最大并发连接数:2600(条)，支持管理终端 $\geq 400$ 台，可扩容到 700 点 3. 支持在 IPv4 和 IPv6 双栈环境下的终端准入控制、重定向、认证、安检、修复等。 4. 支持三权分立，支持新建操作员可基于组织架构、系统权限模块给予操作员赋权管理策略支持区分私有及公有，公有策略所有操作员均可更改，私有策略仅创建操作员可更改，管理页面支持自定义，可动态展示自身各端口上、下行流量曲线图提供监控软件对系统平台服务状态进行试试监控评估，触发关键事件时接管准入系统提供指定服务	1 台



	<p>5. 提供 API 接口, 支持将实名制信息推送至上网行为管理, 支持网康、深信服联动</p> <p>6. 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN 隔离准入技术</p> <p>准入设备支持基于多厂商 Virtual Gateway 的 VLAN 隔离技术, 实现无客户端下端口级准入控制, 不得改变现有的网络环境, 终端接入网络自动重定向, 无需终端用户做任何操作 (包括打开浏览器), 准入设备应至少提供安全客户端 (Agent)、浏览器控件、无客户端等多种可供自定义部署和管理的模式。</p> <p>7. 终端用户可通过客户端使用自诊断服务, 包括但不限于: 查看本机基本信息 (控件状态、网卡、客户端心跳等状态信息、所使用端口是否异常等); 客户端与服务器通信状态信息, 可跟踪路径; 自诊断过程支持录像及一键打包功能, 方便提交管理员分析, 管理; (提供以上系统功能证明材料)</p> <p>8. 支持扫描并生成全网拓扑图, 图形化展现交换机各接口状态 (up、down、trunk、单/多 MAC 等) 支持在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP 表等信息;</p> <p>9. 支持对交换机、防火墙等网络设备直接进行配置及策略下发, 支持无客户端状态发现及禁止 NAT 设备使用, 支持定位搜索, 可基于 IP 或 MAC 直接定位终端接入端口位置, 提供专属的模块对移动终端进行管理, 自动识别移动终端并进行策略匹配 (不得用 windows 混合进行策略下发), 支持禁止移动终端入网, 支持强制移动终端安装 APP 认证入网, 支持对移动终端单独要求注册、审核, 支持移动终端进行安全检查, 包括但不限于 app 黑白名单、黑白进程、杀毒软件检查;</p> <p>10. 支持对终端的磁盘使用率、必须安装的软件、必须运行的进程、禁止安装的软件、禁止运行的进程、垃圾文件、IE 主页、网络监听端口、Guest 来宾帐户、WSUS 更新配置、密码策略设置、屏幕</p>	
--	--	--



	<p>保护设置、弱口令帐户、网卡绑定、系统共享资源进行安全检查及自动修复;</p> <p>11. 具有完整的补丁管理子系统, 无需第三方补丁服务器支持, 自身即可以提供完整的流程化补丁管理, 包括同步更新、补丁分发表等功能;</p> <p>12. 支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查, 包括但不限于微软 MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、趋势、小红伞、可牛、Avast 等, 支持自动修复功能, 支持自定义安全检查, 管理员可通过指定针对文件版本、大小、MD5, 注册表的项、注册表值, 进程、服务状态进行检查, 支持与、或关系设定;</p> <p>13. 管理员可以通过对存储介质注册、授权的方式来加强管理存储介质的使用范围和权限, 并支持存储介质分区加密。能够对存储介质进行只读、禁用、放行、脱机生效以及时间范围等做精细控制;</p> <p>14. 能够针对 3/4G 拨号、双网卡、随身 WIFI、代理等多种违规联网行为做实时检测, 为了防止漏判不使用间歇性 ping 外网地址的探测方式。SSID 白名单, 可对连接到白名单之外的无线网络行为进行阻断;</p> <p>15. 支持软件正版化检查, 包括但不限于 windows、office、wps, 支持安全检查, 包括不限于 ip/mac 绑定、操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、系统时间、网络监听端口、密码策略、弱口令、必须及禁止安装的进程、软件白名单的检查;</p> <p>16. 提供图形化 IP 地址池台账管理, IP/MAC/端口一键全网绑定, IP 地址回收等功能, 提供软件分发, 消息分发服务, 提供网络诊断工具, 支持通过 Web 管理界面进行 ping、抓包、traceroute、nslookup 等。</p> <p>17. 支持超过 7000 条攻击检测库信息, 至少包括如下类别: DOS 攻击类(DOS)、弱点利用类(EXPLOIT)、恶意代码类(MALWARE)、移</p>	
--	---	--



		<p>动恶意代(MOBILE_MALWARE)、RPC 攻击类(RPC)、扫描类(SCAN)、SQL 攻击类(SQL)、木马类(TROJAN)、蠕虫类(WORM), 能够通过多种方式对攻击检测的信息进行展示, 至少包括: 动态云图、攻击信息列表、攻击统计信息。(提供有效证明材料)</p> <p>18. 所投网络准入控制系统生产厂商为公安部终端接入控制标准(GA/T 1105-2013) 制定者之一。(需提供有效证明材料)</p>	
2	硬件防火墙	<p>1. 网络层吞吐量<math>\geq 3.5\text{Gbps}</math>, 应用层吞吐量<math>\geq 350\text{M}</math>, 并发连接数<math>\geq 1000,000</math>, 新建连接数<math>\geq 20,000\text{CPS}</math>, 具备 SSLVPN 功能, 具备 IPsec VPN 组网功能, 隧道数<math>\geq 1000</math>; 千兆电口<math>\geq 6</math> 个</p> <p>2. 部署方式多样, 支持路由, 网桥, 虚拟网线, 旁路镜像, 单臂, 以及混合部署方式; 支持 IPV6 环境部署, 包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能;</p> <p>3. 支持多链路出站负载, 支持基于源/目的 IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能; 支持轮询、带宽比例等负载均衡算法;</p> <p>4. 支持采用无特征 AI 检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测, 给出基于 AI 技术的病毒检测分析说明; (提供以上系统功能证明材料);</p> <p>5. 支持对&lt;&lt;GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求&gt;视频协议的信令进行控制, 如标准中明确规定的 SIP 视频协议中注册 REGISTER, 邀请 INVITE 等信令的访问控制; (提供以上系统功能证明材料);</p> <p>6. 僵尸主机检测能力, 支持对未知域名进行拦截, 防止中毒主机访问恶意的域名, 支持蜜罐功能, 定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机 IP 地址;</p> <p>7. 具备入侵防御功能, 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库, 特征总数在 7400 条以上;</p> <p>8. 产品内置 Web 应用攻击检测引擎, 支持文件包含攻击、抵御注入式攻击(包含 SQL 注入、系统命令注入)、信息泄露攻击、跨</p>	1 台



	<p>站脚本（XSS）、网站扫描、防篡改、WEB 整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过 3500 种 Web 服务器漏洞特征规则；</p> <p>9. 支持安全运营中心功能，对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测，可以自动化直观的展示最终的风险；</p> <p>10. 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维；</p> <p>11. 支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如黑客攻击、持续性攻击、网站存在后门、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警，可以进行手机一键隔离等快速操作；</p> <p>12. 设备具备独立的僵尸网络与病毒防护库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在 60 万条以上，支持自定义僵尸网络规则库；</p> <p>13. 支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；</p> <p>14. 具备网端云协同联动功能</p> <p>15. 产品联动功能：支持与安全态势感知产品实现联动，防火墙支持以标准 syslog 形式上传到态势感知平台，供态势感知系统进行深度关联分析并对恶意威胁实现联动封锁；支持直接从安全态势感知产品上直接下发应用控制策略到防火墙；支持与 EDR 产品实现联动，当防火墙发现僵尸网络或者勒索病毒违规向主控端连接时，可实现防火墙联动 EDR 对终端进行扫描和取证，对威胁进行隔离、处置，同时在防火墙上展示威胁处理的详情结果；支持与安全云脑实现联动，当本地无法判断恶意样本、恶意域名、恶意 URL 时，可以实时上传到安全云脑，通过云端沙箱、威胁情报、云端</p>	
--	--	--



		<p>黑白名单机制实现对威胁的实时阻断，针对恶意文件给出文件鉴定报告；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖公章</p> <p>16. 为了保障防火墙漏洞防护能力，要求设备厂商需是国家信息安全漏洞库 CNNVD 技术支撑单位，并且是国家信息安全漏洞共享平台 (CNVD) 技术组成员。（提供以上系统功能证明材料）。</p>	
3	网络杀毒软件	<p>1. 部署规模：400 点（支持常见的 Windows 桌面操作系统 XP/7/8/8.1/10 和 Windows 服务器操作系统 2003/2008/2012/2016/2019 等），3 年升级服务。</p> <p>2. 产品必须是国产自主开发，拥有自主知识产权，产品必须具有公安部颁发的网络版防病毒、高级威胁终端检测及响应系统销售许可证（需提供产品销售许可证），厂商在国内有独立的监控、研发和病毒响应中心。</p> <p>3. 采用 B/S 架构，管理端需要提供工具集，针对管理端、客户端提供用于自身配置的工具；产品需要支持根据 IP 地址（包含 IPv6）、操作系统、在线状态、处理器结构、病毒码版本、防火墙状态、爆发阻止状态等条件的组合搜索出符合条件的终端进行管理。</p> <p>4. 为适应配置低的终端需求，不影响生产办公，终端在进行手动以及预设扫描时必须可以设置扫描时 CPU 占用比例，分高、中、低三个级别。低消耗下不得超过 CPU 使用率的 20%。</p> <p>5. 产品能够实时监控并清除来自各种途径的病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具等恶意威胁；产品需提供多种扫描引擎不少于五种，针对于机器学习必须使用独立扫描引擎，同时所有防毒引擎必须为自主知识产品非 OEM 产品。（提供以上系统功能证明材料）</p> <p>6. 支持云安全扫描和传统病毒码扫描两种运行方式，支持检测全局可疑站点 (C&amp;C) 识别，监控可疑站点的连接，并提供记录或者阻止的处理措施。</p>	1 套



	<p>7. 产品必须具备防火墙、入侵检测功能，有效阻止各种恶意威胁，支持针对终端根据基于源 IP（支持 IPv6）、目的 IP（支持 IPv6）、源端口、目的端口、应用程序及注册表项，出站、入站等进行安全配置。</p> <p>8. 终端防病毒产品具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击。</p> <p>9. 终端防病毒产品具备防勒索软件防护功能，管理界面提供配置项。（提供以上系统功能证明材料）</p> <p>10. 终端防病毒产品具备机器学习能力，管理端及客户具有独立的配置界面。</p> <p>11. 支持拦截恶意 URL 功能，具备 Web 信誉评估功能，包含 HTTPS 通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新。</p> <p>12. 支持 CVE 漏洞弱点扫描功能，及时防护经由网页/电子邮件下载的文档漏洞利用 (CVE)。</p> <p>13. 支持虚拟补丁防护功能模块，能够通过防病毒管理以插件的方式统一部署和管理，通过漏洞防护规则，在机器不重启，没有补丁更新的情况下防护零日漏洞，阻止漏洞利用。可以根据 CVE 编号实现虚拟补丁配置功能，同时支持 Office、Adobe、FTP 等漏洞防护；补丁防护功能至少提供检测和阻止两种处理措施，以保证针对漏洞攻击的处置以及监控能力。。</p> <p>14. 支持 EDR（高级威胁终端检测及响应）功能模块，能够在通过防病毒管理以插件的方式统一部署和管理。客户端具备采集文件操作、进程模块、网络连接、系统事件、注册表修改等详细信息的能力，支持 1000 种以上网络协议及应用的数据包解析；提供多种调查取证查询方式（时间、事件类型、特征、协议、内容），支持模糊查询；支持根据行为规则（IOA）判定的高级威胁和无文件（Fileless）攻击；具备攻击溯源和可视化功能，支持文件流</p>	
--	---	--



		<p>转视图, ; 必须具备联动验伤功能, 提供 API 接口用于接收深度威胁发现系统或 SIEM 平台的验伤线索, 验伤线索必须包含下列种类: 勒索病毒、木马病毒、恶意代码、僵尸网络、钓鱼网站、渗透工具、挖矿网址、挖矿病毒、带毒邮件攻击。提供对终端操作系统上传日志进行关联分析, 快速评估威胁影响范围和危害程度, 提供自动化的验伤报告, 帮助用户的安全运维人员降低维护成本, 提高响应效率。</p> <p>15. 产品成熟度: 厂商具备信息安全管理认证、信息技术服务管理体系认证、CMMI5 认证及信息系统服务交付能力一级资质证书。(提供以上证明材料并加盖公章)</p>	
4	磁盘阵列	<p>产品要求 : 双控架构;</p> <p>体系架构: 本次配置控制器数量<math>\geq 2</math>; 控制器冗余设计, 支持在线更换控制器; 在线升级存储系统, 无须停机, 具备控制器故障自动切换和自动重建功能, 无单点故障影响数据的有效性; 缓存配置容量: 本次配置系统缓存 <math>\geq 128\text{GB}</math> 纯硬件缓存, 非 SSD、非高速 Flash 充当缓存或者非 PC 服务器内存; 控制器通讯方式: 两个虚拟化控制器之间通过 PCI-E 3.0 内部总线连接通讯和缓存数据镜像, 非外部交换设备连接;</p> <p>掉电保护: 支持缓存保护, 并配置 BBU 电池保护模组, 保证掉电时 Cache 数据可安全写入 Flash 或硬盘永久保存, 实现断电保护 Cache 数据的目的。</p> <p>硬盘: 本次实际配置 12*1.2T 10K 企业级热插拔 SAS 硬盘; 支持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 分布式 RAID 等; 支持不同 RAID 类型在同一个磁盘箱内的共存;</p> <p>软件支持许可:</p> <p>Adapt (分布式 RAID): (例如动态磁盘池) 可缩短驱动器重建次数</p> <p>精简配置: 根据需要分配和使用磁盘池中的物理存储容量。仅在虚拟模式下提供精简配置。</p>	1 套



		<p>- SSD 读取高速缓存: 通过缓存之前读取的数据, 提升应用程序的执行速度</p> <p>IP 和 FC 远程复制: 将数据安全地复制到全球各个位置 (包括镜像精简配置池)</p> <p>快照: 通过“写入时重定向”快照在意外删除或更改后轻松恢复文件</p> <p>3 级分层: 提升性能, 同时降低硬件成本</p> <p>卷复制/克隆: 通过源数据的完整复制副本, 实现无缝卷重定位以及基于磁盘的备份和恢复</p> <p>加密 (SED): 采用驱动器级加密, 未经授权的用户无法使用数据, 即使已从存储模块中移除驱动器也不例外 (包括内部密钥管理)</p> <p>虚拟化集成: VMware vSphere、vCenter SRM、Microsoft Hyper-V SupportAssist: 提供增强功能, 从而实现自动化维护功能</p> <p>存储虚拟化: 支持存储虚拟化功能, 可以整合异构的 FC 存储阵列, 通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配; 支持业界主流厂商的 FC 阵列;</p> <p>阵列管理软件: 可通过 GUI 或 CLI 设置阵列; 可提供集中化的事件日志记录和报警、实时的 Email 事件通告, 允许用户监控存储系统;</p> <p>应用集成插件: 支持 VMware 等集群软件, 支持虚拟存储阵列 API 接口, 使得虚拟机的部分操作能通过存储控制器来完成; 支持 VAAI 和 VASA; 支持 windows VSS 等插件, 方便 windows 主机做一致性快照等操作支持 SMI-S 接口标准以及 CIM 等通用信息模块接口。</p>	
5	视频会议设备	<p>编码器与摄像机二合一设计; 采用嵌入式操作系统;</p> <p>支持 H. 323、SIP 国际标准通信协议;</p> <p>提供 64Kbps~6Mbps 的带宽适应速率范围;</p> <p>支持内置 MCU 功能, 满足不少于 20 路视频会场同时接入。支持并提供在终端视频通话时, 同时接入 5 路 VoIP 音频会场能力, 提升</p>	1 套



		<p>应急能力;</p> <p>支持 1080P 全适配接入,会场均能以任意不同的协议(H. 323/SIP)、带宽、格式、帧率参加同一组会议,会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场,不会议影响整个会议效果;</p> <p>支持 H. 239、BFCP 高清动态双流,并支持 1080p30fps、720p30fps、360p、4CIF, CIF 等多种分辨率;支持主视频 1080p30 时,辅视频同时实现 1080p30 高清效果;支持辅流加入多画面,实现在多分屏中显示辅流内容;发送辅流时不占用主流的端口资源;</p> <p>支持 H. 265、H. 264HP、H. 264、H. 263、H263+等多种国际通用视频编解码协议;支持 1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps 等多种视频格式的编解码;</p> <p>支持 2048Kbps 会议带宽下,实现 1080P60 帧图像格式编解码;512Kbps 会议带宽下,实现 1080P30 帧图像格式编解码;384Kbps 会议带宽下,实现 720P30 帧图像格式编解码;</p> <p>支持 OPUS、G. 711、G. 722、G722. 1、G722. 1C 等音频编解码协议;支持 H. 239、BFCP 高清动态双流,并支持 1080p30fps、720p30fps 等多种分辨率;</p> <p>支持数字阵列麦克风、无线唛、视频会议话机等多种拾音设备输入;最大可满足 4 个有线麦克风或者 2 个无线麦克风级联;提供至少 4 个高清视频输入、至少 2 个高清视频输出接口。支持 4 个音频输入和 4 个音频输出接口;</p> <p>数字阵列麦克风,支持 360° 全向拾音,最大拾音距离不小于 3 米;支持终端供电,不需要额外电源;</p> <p>支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制;</p> <p>支持摄像头一线连接终端,实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电;</p> <p>支持不少于 6 路的同品牌摄像机同时接入;在不需额外视频矩阵的情况下,终端对摄像机画面可进行拼接、布局切换等操作。</p> <p>内置摄像头支持图像倒转功能;支持 12 倍光学变焦;支持 1080P</p>	
--	--	---	--



	<p>60fps 视频采集; 支持不小于 200 万像素;</p> <p>支持不少于 2 个 10M/100M/1000M 自适应网口</p> <p>支持蓝牙协议, 满足无线麦克风连接;</p> <p>支持 ICE/TRUN/STUN/NAT/H. 460 等多种防火墙穿越技术; 采用最先进的 ICE 穿透技术, 支持在公共的 DMZ 中部署会议节点, 实现跨网穿透;</p> <p>支持与参会者视频分辨率根据网络自动调整, 即在网络拥塞时自动调整与会者视频分辨率, 进行二次协商而无需中断会议;</p> <p>支持 IPV4 和 IPV6 协议栈</p> <p>具备先进的网络丢包恢复机制, 视频会议时: 30%丢包下, 视频清晰流畅, 偶尔出现卡顿及马赛克, 但能快速恢复, 不影响视频通话; 70%丢包下, 语音较清晰, 稍有卡顿, 但语义可理解;</p> <p>支持 SRTP (AES-128 位) 音视频数据加密; 支持 SIP (TLS、SRTP) 信令、流媒体加密; 支持会议密码保障会议安全;</p> <p>支持采用 https 安全加密传输方式; 支持登录失败 3 次会话超时登出等防暴力破解机制; 支持会议白名单及黑名单, 可阻断非法设备进行远程攻击;</p> <p>支持终端会控功能: 呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、静音/闭音、结束会议、支持点对点会议中, 邀请其他会场加入会议, 呼叫被自动调度至非终端内置的 MCU 上, 切换过程中会议不中断;</p> <p>支持通过 USB 接口录制, 图像分辨率不低于 720P;</p> <p>支持 Open VPN, 可通过外网与公司 VPN 服务器进行联通;</p> <p>支持通过网页端/显示端/AutoP 自动配置及自动升级</p> <p>支持 FECC 远程摄像机控制协议; 支持 SONY VISCA 和 PELCO D/P 摄像机控制协议;</p> <p><b>提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖公章</b></p>	
--	---	--



**B包：法律文书智慧输出系统**

名称	主要参数	
<p>法律文 书智慧 输出系 统</p>	<p>★1、<u>印单黑文件时：印刷速度 A4 单面：≥118 张/分钟； A4 双面： ≥60 张/分钟。</u> <u>印红黑文件时：印刷速度 A4 单面：≥116 张/分钟； A3 单面： ≥58 张/分钟。</u></p> <p>★2、<u>成像方式：油墨印刷原理。（红头文件的存档问题，必须满足）</u></p> <p>3、印刷幅面最大：310mm*540mm，</p> <p>4、用纸尺寸：最大：≥340mm*540mm，用纸尺寸最小：≤90mm*150mm， 纸张重量：50-210g。</p> <p>5、环保要求：无臭氧、无高压、无异味、无粉尘。印刷过程不会产生高温、臭氧及有毒、有害气体。</p> <p>6、页边距标准余白：5mm，最小余白：3mm</p> <p>7、标配输稿器的书刊型扫描和复印，扫描速度≥88 面/分钟（A4 单面横向）。</p> <p>8、机器重量不超过 300KG，工作时噪音最大不准超过 66 分贝。（由于机器安装在办公场所）</p> <p>9、可作为网络扫描仪使用，扫描后的文件可下载到电脑后打印，保密级数据打印，网络打印功能。扫描保存格式不少于 PDF、TIFF、JPEG 等三种。</p> <p>10、多功能自动装订终端：打孔、装订（平钉、角钉、骑马钉）、对折、交错出纸、小册子等功能。打孔数量：2 孔、4 孔。进纸盘：3 个 500 页进纸盘，1 个 1000 页标准进纸盘。出纸盘：500 页。</p> <p>11、内存容量 4GB, 硬盘 500GB。</p> <p>12、具备专门针对办公环境下的基于工艺模板的可变数据设计系统。</p> <p>13、可针对喷墨印刷机的色彩/文字/图形渲染进行优化。</p> <p>14、支持网页打印、WSD 虚拟打印机等不同的打印方式，并且预留了热文件夹等其它方式为满足新的使用需求进行扩展。</p> <p>15. 兼容对接法院现有法律文书智慧输出系统，实现法律文书模板共享。融入现有签章审核软件。</p> <p>16、系统采用 B/S 模式，可以通过浏览器进行访问和打印。</p> <p>17、统计功能，包括统计时间段、打印量总计、按纸型分类统计、按黑白\彩色分类统计、按单双面分类统计。能统计设备的打印状况、实施分部门核算。</p>	<p>1 套</p>



## 第五部分 合同格式

(仅供参考)

资金编号：

### 济南市章丘区政府采购合同

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

代 理 公 司：山东蓝盾招标代理有限公司

合同生成日期： 年 月 日



\_\_\_\_\_ (甲方) 所需 \_\_\_\_\_ (项目名称) 经 \_\_\_\_\_ (代理机构名称) 以 \_\_\_\_\_ 文件进行竞争性谈判方式采购。经审定 \_\_\_\_\_ (乙方) 为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定, 并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则, 同意按照以下条款和条件, 签署本合同。

**一、采购货物品牌、规格型号、数量和金额。**

货物(工程)名称	数量(宗)	总金额(万元)
合 计 (大写)		

注: 分项价格见成交清单。

**二、货物(工程)运输、安装、调试、技术服务**

货物运输途中发生的一切费用、风险、损失由乙方承担。从制造厂到安装地点的所有装运费由乙方承担。乙方承担货物的安装、调试, 负担规定范围内的安装材料费。 三、交货时间、地点 甲乙双方签订合同后, 乙方应当在甲方规定的时限内将货物送到甲方指定地点。 四、合同总价款 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含供方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

**五、售后服务**

乙方按采购文件的售后服务方案及书面承诺实施售后服务。乙方定期到甲方回访, 对所提供货物质量及服务情况进行了解, 对发现的问题及时纠正。在货物保修期内, 凡需检修保养的货物 均予免费检修与保养。

**六、验收**

根据国家相关标准甲方自行验收。



## 七、货款支付

## 八、货款支付方式

## 九、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签字、盖章后自签订之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2、本合同一式六份，甲方两份，乙方两份，代理机构两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 十、违约条款

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的 10%。成交供应商违约，直接从质保金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

2、成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

3、成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合采购文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的货物或服务。

4、其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规为准。

十一、合同发生纠纷时，双方先协商解决，协商不成向采购单位所在地法院提起诉讼。

甲 方（公章）：

乙 方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：



地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

签订时间：年 月 日

签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）



## 第六部分 附件

附件一:

### 报 价 函

山东蓝盾招标代理有限公司:

经研究,我们决定参加项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_采购的竞争性谈判招标活动并提交报价文件。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- 1、我方提交的报价文件,正本一份,副本\_\_\_份。
- 2、如果我们的报价文件被接受,我们将履行招标文件文件中规定的每一项要求,并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。
- 3、我们理解,最低报价不是中标的唯一条件,你们有选择中标单位的权力。
- 4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 5、我们同意按招标文件规定交纳成交服务费、公证见证费,遵守贵机构有关招标的各项规定。
- 6、我方若未成为成交单位,贵机构有权不做任何解释。
- 7、我方的报价文件自报价之日起有效期为 90 日。
- 8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄:

地 址: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_

开户单位: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

帐 号: \_\_\_\_\_

供应商单位全称 (印章)

法定代表人或授权代理人签字: \_\_\_\_\_

年 月 日



附件二:

### 法定代表人身份证明

供应商名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

供应商名称(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字或签章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 法定代表人授权委托书

\_\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人\_\_\_\_\_授权我单位\_\_\_\_\_（职务或职称）\_\_\_\_\_（姓名）为我单位本次招标投标活动授权代理人，全权办理此次\_\_\_\_\_竞争性谈判政府采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

被授权人身份证复印件粘贴处（正反两面）

授权单位（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



附件三:

### 报价一览表

货币单位: 元(人民币)

项目名称			
项目编号			
包号			
谈判前基础 报价	大写		
	小写		
质保期		交货期	合同签订之日起____日历日
对招标文件的 认同程度			

供应商名称: (公章) \_\_\_\_\_

法定代表人: (签字或签章) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注: 1、此表可根据需要同格式扩展。

2、本唱标单与投标文件装订在一起, 并单独密封三份与投标文件分别密封后共同递交。



附件四:

### 报价明细表

供应商名称 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人 (签字或签章): \_\_\_\_\_

单位: 元

货物名称	品牌	型 号 (详细配置)	原产地及制 造商	单 价	数量	总 价	交货安 装时间
专用工具费							/
备品备件费							/
运输、安装及保险等费用							/
合 计			小写:				
			大写:				

- 注: 1. 报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商, 否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。
2. 交货安装时间为合同签订之日起多少日。
3. 此表可根据需要同格式扩展。

年 月 日



附件五：

### 技术条款偏离表

供应商名称：

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注：如无偏离请注明“无”字。



附件六：

### 商务偏离表

付款条件	
供货期	
质保期	
售后服务	
技术支持	
备注：	

注：本表可以相同格式扩展。

日期： 年 月 日



附件七：

### 售后服务承诺

主要内容应包含但不限于以下内容（格式自定）

- 1、保修期
  - 2、应急维修时间安排
  - 3、维修地点、电话及人员
  - 4、非保证期内维修服务收费标准
  - 5、主要零配件及易耗品价格
  - 6、其他服务承诺
  - 7、生产企业的技术支持
- .....





附件九：

### 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：\_\_\_\_\_

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

法人代表或其授权人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。



附件十:

### 供应商信用记录情况表

类别	提供内容
	包括失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信名单,若无信用异常记录的须注明“无不良记录”
信用记录情况	

注: 供应商如有信用异常情况须在上述表格逐条列出, 若无信用异常记录的须在上述表格注明“无 不良记录”。



附件十一:

### 环境标志产品明细表 (如有)

项目编号: \_\_\_\_\_

供应商名称 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表 (签字或签章): \_\_\_\_\_

序号	产品名称	企业名称	注册商 标	规格型 号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效 截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明:

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。



附件十二:

### 节能产品明细表 (如有)

项目编号: \_\_\_\_\_

供应商名称 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表 (签字或签章): \_\_\_\_\_

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明:

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品 (强制采购产品除外), 须按规定格式逐项填写, 否则评分时不予认可。



附件十三:

小、微型企业、监狱产品明细表 (如有)

供应商名称 (公章):

价格单位: 元\_\_\_\_\_

序号	产品名称	制造商	产品型号	价格
1				
2				
3	...			
4	合计			

说明: 1、如所投产品为小、微型企业、监狱企业产品, 须按规定格式逐项填写, 否则评审时不予认可。如所投产品不是小、微型企业、监狱企业产品, 应在表中注明“无”。

2、填写本表的小型和微型企业或残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”; 填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业、残疾人福利性单位的产品, 须同时提供产品授权和该企业的监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位证明。



### 环境标志产品明细表 (如有)

供应商名称 (公章):

价格单位: 元

序号	产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书 编号	认证证书 有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3	...								
4	合计								

说明:

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品，须提供在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件。
- 3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

年 月 日



**节能产品明细表 (如有)**

供应商名称 (公章):

价格单位: 元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志 认证证书	节能产品认证 证书有效截止 日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3									
合计									

说明:

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品，须提供在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件。
- 3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。
- 4、产品既是环境标志产品，又是节能产品的均予加分，其中节能产品加分时不含强制节能产品。

年 月 日



### 政府强制采购节能产品明细表 (如有)

供应商名称 (公章):

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书	节能产品认证证书有效截止日期
1						
2						
3						
合计						

说明: 1、政府采购强制节能产品根据**财政部、国家发展改革委**最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品, 必须按规定格式逐项填写, 否则按无效投标处理。

年 月 日



附件十四:

中小企业声明函等(如有)

(一) 中小企业声明函

供应商名称(公章): \_\_\_\_\_

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ (项目编号)采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

年 月 日

(二) 从业人员声明函

供应商名称(公章): \_\_\_\_\_

本公司郑重声明:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定,本公司从业人员数为\_\_\_\_\_。

本公司对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

年 月 日

(三) 上一年度资产负债表、损益表的复印件



附件十五：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日



附件十六:

封面格式

<b>投标文件</b> <b>(正本)</b> 项目编号: 项目名称: 包号: 供应商名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:	<b>投标文件</b> <b>(副本)</b> 项目编号: 项目名称: 包号: 供应商名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:
---	---

<b>报价一览表</b> 项目编号: 项目名称: 包号: 供应商名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:	<b>资质证明文件 (如需)</b> 项目编号: 项目名称: 包号: 供应商名称 (加盖公章): 地址: 电话: 传真:
---	---

封口格式:

.....于 2020 年\_\_月\_\_日\_\_: \_\_时之前不准启封 (加盖公章) .....



### 投标文件书脊

<p>标书背面</p>	<p>正本 (副本)</p> <p>项目名称</p> <p>投标单位名称</p>	<p>标书正面</p> <p>(正/副本)</p> <p>项目编号:</p> <p>项目名称:</p> <p>包号:</p> <p>供应商名称 (加盖公章):</p> <p>地址:</p> <p>电话:</p> <p>传真:</p>
-------------	--	--

注: 书脊内容从上到下分别是: 正(副)本、项目名称、投标单位名称。

